

inspire

by J. and R.

Produktový katalóg

Platný od 01.03.2024

ÚVOD

EW - JEDNOPLÁŠŤOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

VHODNÉ PRE DREVO, OLEJ, PLYN

DW - DVOJPLÁŠŤOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

VHODNÉ PRE DREVO, OLEJ, PLYN

TWIN-GAS - KONCENTRICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

PRE PLYNOVÉ VLOŽKY

TWIN - KONCENTRICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

PRE PLYNOVÉ SPOTREBIČE (KONDENZAČNÉ KOTLY...)

PPS - JEDNOPLÁŠŤOVÉ TLAKOTESNÉ SPALINOVÉ SYSTÉMY Z PLASTU

VHODNÉ PRE OLEJ, PLYN

FERRO - ČIERNE DYMOVODY

VHODNÉ PRE PEVNÉ PALIVÁ

TLMIČE HLUKU, KLAPKY A PRÍSLUŠENSTVO

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV



Značka Inspire vznikla v roku 1997. Z malej kachliarskej firmy vyrástla veľkoobchodná spoločnosť, v ktorej sme, ako jej zakladatelia, zužitkovali všetky nadobudnuté skúsenosti z kachliarskej praxe. Slovo inšpirácia znamená tvorivé nadšenie. A to nás neopustilo do dnes. S nadšením budujeme firmu, v ktorej pracujú viac ako dve desiatky ľudí s osobným zanietením pre kachliarske a kominárske remeslo. Svojou profesionalitou, odhodlaním, skúsenosťami a prístupom celý tím Inspire tvorí hodnoty, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi vzácné a cenené.

Osobný a ľudský prístup, hodnotné produkty s vysokým nárokom na estetiku a bezpečnosť, dlhorocné pôsobenie na trhu a spoľahlivosť sú základnými piliermi, na ktorých si spoločne zakladáme. Naše podpisy pod značkou Inspire sú toho garanciou.

by J. and R.

Jozef Karlík a Robert Šalvata
Konatelia J&R Inspire spol. s r.o.





ČO PONÚKAME NAŠIM OBCHODNÝM PARTNEROM

VEĽKOOBCHOD PRE KOMÍNÁROV A KACHLIAROV

Sme veľkoobchodná spoločnosť, ktorá sa zaobrá importom a distribúciou materiálov špeciálne určených pre stavbu komínov, krbov a pecí. Spolupracujeme a dodávame materiály len odborným firmám, ktoré sa profesionálne venujú realizácii komínov a kachliarskej branži. Na trhu pôsobíme od roku 1997.

MATERIÁLY PRE STAVBU KOMÍNOV, KRBOV A KACHĽOVÝCH PECÍ

Čo sa týka kvality materiálov - tu nerobíme žiadnený kompromis. Je pre nás dôležité, aby sme ponúkali produkty, o ktorých sme sami presvedčení. Robíme všetko preto, aby naši obchodní partneri - kominári a kachliari - zvyšovali svoje zručnosti a používali tie najlepšie, najnovšie a najkvalitnejšie technológie v danej remeselnej oblasti. Záleží nám na tom, aby používaním hodnotných produktov a nových technológií realizovali majstrovské diela, ktoré budú slúžiť konečnému užívateľovi po dlhé roky.

PORADENSTVO PRI PLÁNOVANÍ A REALIZÁCII KOMÍNOV, KRBOV A PECÍ

Jednou z našich predností je odborné technické poradenstvo, ktoré poskytujeme všetkým našim kominárom a kachliarom. Stačí sa obrátiť na niektorého z Inspire predajcov, ktorí sú pri riešení zložitých projektov alebo pri zavádzaní nových produktov technicky nápadomocní. Disponujeme rôznymi prepočtovými programami, ktoré sa používajú na riešenie technických parametrov pri navrhovaní a dimenzovaní komínov.

PREPRAVA TOVARU

Objednaný tovar dopravíme presne tam, kam je to potrebné. To je ďalšia z výhod, ktorú sme pripravení efektívne zabezpečiť pre našich obchodných partnerov.

ODBORNÝ SERVIS

Vďaka dlhoročnému pôsobeniu na trhu, sa stávame istotou a spoľahlivou značkou. Aj po dlhých rokoch dokážeme zabezpečiť odborný servis na značky produktov, ktoré boli zakúpené u nás a boli odborne realizované našim obchodnými partnermi.

PROJEKTOVANIE

Pre tých partnerov, ktorí nie sú príliš zručný v ovládaní rôznych kresliacich programov alebo sú časovo vyťažení, ponúkame službu v podobe vypracovania projektu diela. Vďaka kresliacemu programu Palette CAD zhmotní náš projektant predstavy zákazníka do 3D vizualizácií, ktoré vytvoria základnú predstavu o budúcom diele.

ODBORNÉ ŠKOLENIA

Ako jeden z mála importérov kominárskych a kachliarskych technológií, organizujeme školenia priamo u výrobcov. Väčšinou sa tieto školenia konajú aj niekolko dní priamo v zahraničí: v Nemecku, Rakúsku, Českej republike a Holandsku. Takto môže remeselník prísť do úzkeho kontaktu s produktami a získať informácie, ktoré im poskytne samotný výrobca, ktorý produkt vyvinul a vyrobil.

Školeniami sa snažíme rozširovať obzory a zručnosti všetkých našich obchodných partnerov, aby bola ich práca na vysokej úrovni a vďaka tomu, aby koneční užívatelia boli maximálne spokojní po dlhé roky.

OBSAH

Úvod	4
Inspire tím – ľudia pre kominárov	6
Inspire služby.....	8
Popis symbolov Jeremias	9
Certifikáty Jeremias	9
EW - Jednoplášťové komínové systémy	11
Popis	12
Príplatky za iné vyhotovenia.....	12
Technická tabuľka	13
EW - FU 0,6.....	14
EW - FU 0,8	23
EW - AL-BI 0,6.....	31
EW - LINE FLEX	35
EW - STABIL FLEX	39
EW-SILVER.....	43
DW - Dvojplášťové komínové systémy	45
Popis	46
Príplatky za iné vyhotovenia.....	46
Technická tabuľka	47
DW - FU.....	48
DW - AL.....	61
DW - FU 50	63
DW - ETN.....	76
DW - ETN AL.....	86
DW - BLACK	88
DW - BLACK 50	92
DW - VISION.....	96
DW - KL	102
DW-SILVER.....	111
TWIN-GAS - Koncentrické komínové systémy pre plynové vložky	113
Popis	114
Technická tabuľka	114
TWIN - Koncentrické komínové systémy	119
Popis	120
Technická tabuľka	120
TWPL	121
TWP	127
TWIN.....	136
PPS - Jednoplášťové tlakotesné spalinové systémy z plastu	141
Popis	142
Technická tabuľka	142
EW - PPS	143
EW - PP - FLEX	147
FERRO - Čierne dymovody	153
Popis	154
Technická tabuľka	154
FERRO - LUX	155
PELLET - LINE.....	160
Doplnky a príslušenstvo	165
Motorické spalinové klapky	166
Klapky na vyrovnanie tlaku.....	171
Tlmiče hluku	173
Priemyselné riešenia	183
Konštrukcia typu FSA	184
Konštrukcia typu FSA-X	185
Konštrukcia typu FSB.....	186
Konštrukcia typu FS-RM	187
Tlmiče hluku	188
Plánovanie priemyselných riešení	189

inspire
by J. and R.

©2024

Katalóg platný od 01.03.2024.

Vydanie č.: 01/2024.

Ceny uvedené v katalógu sú bez DPH!

Katalóg vydáva:

J&R Inspire spol. s r.o.

Lieskovská cesta 125, 962 21 Lieskovec

E-mail: inspire@inspire.sk

Tel.: +421 45/524 83 12

www.kominy-inspire.sk

Zmeny a chyby v katalógu vyhradené!

Neprešlo jazykovou úpravou.

Foto obálka: J&R Inspire spol. s r.o.

Foto katalóg: archív Jeremias GmbH a J&R Inspire spol. s r.o.

INSPIRE TÍM: ĽUDIA PRE KOMINÁROV

„Sme tím ľudí nadšených pre kachliarske a kominárske remeslo. Nie sme dokonalí, no neustále pracujeme na tom, aby sme svojim zákazníkom boli čo najviac nápomocní. Denne sa staráme o to, aby sme vybavili všetky požiadavky, ktoré k nám denne prichádzajú, k maximálnej spokojnosti našich kachliarov a kominárov. Je pre nás dôležité budovať s každým zákazníkom osobný a jedinečný vzťah. S mnohými sme sa stali dlhorocnými priateľmi. Každý sme jedinečný a prinášame do firmy inú energiu, iné myšlienky a kus samého seba. Navzájom sa dopĺňame a všetci spolu tvoríme Inspire tím. Veríme, že vzájomná spolupráca a podpora je to, čo pomáha človeku prekonať prekážky a napredovať.“



Obchodný zástupca
Roman Gombala
📞 0907 145 146
✉️ gombala@inspire.sk



Obchodný zástupca
Lubomír Kováč
📞 0918 724 858
✉️ kovac@inspire.sk



Obchodný zástupca
Vladimír Pavlík
📞 0905 362 042
✉️ pavlik@inspire.sk



Obchodný zástupca
Tomáš Trnka
📞 0908 900 445
✉️ trnka@inspire.sk



Obchodný zástupca
Pavel Lipták
📞 0911 102 500
✉️ liptak@inspire.sk



Projektový manažér
pre komíny Jeremias
Slavomír Buda
📞 0918 868 800
✉️ projekty@inspire.sk



Projektový manažér
Roman Karlík
📞 045-524 83 73
📞 0918 441 215
✉️ roman.karlík@inspire.sk



Recepčia / školenia
Darinka Gáberová
📞 045-524 83 12
📞 0918 625 397
✉️ recepcia@inspire.sk



Objednávky
Jana Vrťová

📞 045-524 83 42
📞 0918 993 007
✉️ objednavky@inspire.sk



Objednávky
Emilia Šandrovicová

📞 045-524 83 41
📞 0918 993 008
✉️ sandrovicova@inspire.sk



Finančný riaditeľ
Jana Karlíková

📞 045-524 83 11
📞 0905 976 154
✉️ karlikova@inspire.sk



Ekonomický vedúci
Jana Haulíková

📞 045-524 83 31
✉️ haulikova@inspire.sk



PR oddelenie
Andrea Šalvatová

📞 045-524 83 61
📞 0905 943 846
✉️ salvatova@inspire.sk



Interné vzdelávanie
Nicola Kováčová

📞 045-524 83 14
📞 0915 820 527
✉️ kovacova@inspire.sk



Marketing
Jana Šimunová

📞 045-524 83 22
📞 0908 502 935
✉️ marketing@inspire.sk



Správca CENKOM
Ľubica Franková

📞 045-524 83 51
📞 0918 435 992
✉️ asistent@inspire.sk



Sociálne siete
Sarah Šalvatová

📞 0907 171 649
✉️ sarah.salvatova@inspire.sk



Sklad komínových
systémov
Tomáš Suchý

📞 0918 993 005
✉️ sklad.kominy@inspire.sk



Sklad komínových
systémov
Yoav Dvash

📞 0918 993 005
✉️ sklad.kominy@inspire.sk



Logistika
Ondrej Šovčík

📞 0908 918 057

INSPIRE SLUŽBY

DOPRAVA TOVARU: RÝCHLO A BEZPEČNE NA ÚZEMÍ CELÉHO SLOVENSKA

Tovar dodávame v rámci celého územia Slovenskej republiky. Prepravu zabezpečujeme pre našich obchodných partnerov. Stačí objednať prepravu na našom objednávkovom oddelení: 0918 993 008, 0918 993 007.

Podmienky zabezpečenia dopravy:

Preprava GRÁTIS pri objednávke tovaru nad 180 € bez DPH.

Pri objednávke prepravy do 11:00 hod. bude dodávka realizovaná už na druhý deň (podľa kapacitných možností prepravcu).

SKLADOVÉ ZÁSOBY

RÝCHLA DODÁVKA TOVARU - TO SÚ
AJ DOSTATOČNÉ SKLADOVÉ ZÁSOBY!

Aby ste svoj tovar dostali v čo najkratšom čase, tomu prispieva aj dostatočná zásoba tovaru v skладe. Je pre nás dôležité, aby tie najpoužívanejšie komínové diely boli pre vás vždy k dispozícii. Bud' si ich môžete vyzdvihnúť osobne alebo vám ich pošleme prostredníctvom prepravy.



VZDELÁVACÍ PROGRAM: INSPIRE AKADÉMIA

INSPIRE AKADÉMIA je podporný vzdelávací program, ktorý naša spoločnosť J&R Inspire spol. s r.o. vytvorila pre svojich obchodných partnerov, aby mali možnosť získať ďalšie znalosti a zručnosti v odbore kachliar a kominár.

Vývoj nových produktov, technológií a postupov, ktoré prichádzajú na trh stále napreduje, preto je pre nás dôležité, aby ich náš partner vedel správne použiť v praxi.

No v súčasnej dobe nestačí byť len zručným remeselníkom, ale aj úspešným podnikateľom. Preto sa zameriavame na technické školenia, ale aj na školenia v oblasti manažmentu, marketingu, predaja a oblasti financií.

Okrem teoretických školení sa zameriavame aj na praktické školenia, kedy si teoretické znalosti môže každý remeselník vyskúšať prakticky. Nie vždy stačí vidieť, ale je potrebné si to aj prakticky vyskúšať...

POPIS SYMBOLOV JEREMIAS

25 rokov záruka



5 rokov záruka



Suchá prevádzka

Aj pre vlhkú
prevádzku

Pevné palivá



Olej




Plyn

Hrubka steny
v mm

0,4 mm

Hrubka steny
v mm


0,5 mm

Hrubka steny
v mm

0,6 mm

Hrubka steny
v mm, pri FLEX

2,0 mm

Dvojvrstvý,
izolácia v mm

0,08 mm

Dvojvrstvý,
izolácia v mm

25 mm

Dvojvrstvý,
izolácia v mm

32,5 mm

Dvojvrstvý,
izolácia v mm

50 mm

Teplota do



120°C

Teplota do



200°C

Teplota do



600°C

Podtlak

N1
40 Pa

Pretlak do

P1
200 Pa

Pretlak do

H1
5000 PaPrevádzka nezávislá na
vzduchu v miestnosti

CERTIFIKÁTY JEREMIAS





Ilustračné foto



EW

EW

JEDNOPLÁŠŤOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

POPIS 12

PRÍPLATKY ZA INÉ VYHOTOVENIA 12

TECHNICKÁ TABUĽKA 13

EW - FU 0,6

Klasika pre sanáciu, jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, dymovodov, privetrávanie, odvetrávanie, hrúbka 0,6 mm.

Popis systému a cenník komponentov 14

EW - FU 0,8

Klasika pre sanáciu, jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, dymovodov, privetrávanie, odvetrávanie, hrúbka 0,8 mm.

Popis systému a cenník komponentov 23

EW - AL-BI 0,6

Jednovrstvový, pretlakový nerezový systém s vnútorným tesnením pre kondenzačné kotle, doplnkové diely pre pretlak k systému EW-FU 0,6 mm

Popis systému a cenník komponentov 31

EW - LINE FLEX

Jednovrstvový alebo dvojvrstvový ohybný systém z nerezovej ocole pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, privetrávanie, odvetrávanie.

Popis systému a cenník komponentov 35

EW - STABIL FLEX

Jednovrstvový alebo dvojvrstvový ohybný systém z nerezovej ocole pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, privetrávanie, odvetrávanie.

Popis systému a cenník komponentov 39

EW - SILVER

Jednovrstvový kyselinovzdorný komín z ušľachtilej ocole pre zmenšenie prierezu komínov pri modifikácii pre moderné krby (olej, plyn, štiepky, štiepiny a drevených peliet podľa DIN 51731, ako pre suchú, tak aj pre vlhkú prevádzku).

Popis systému 43

POPIS JEDNOPLÁŠŤOVÝCH SYSTÉMOV

Od Jeremias dostanete vysokohodnotné, jednovrstvové spalinové systémy z nerezovej ocele alebo polypropylénu pre sanáciu existujúcich domových komínov alebo ako napojovacie vedenie od kotla ku komínu. Ponúkame Vám pre každé zamýšľané použitie zodpovedajúce systémové riešenie, na vyžiadanie je možné dodanie ďalších priemerov, materiálových prevedení a vyhotovení.

VŠETKY NAŠE JEDNOVRSTVOVÉ SYSTÉMY SA VYZNAČUJÚ:

- CE-certifikáciou alebo príslušným stavebným atestom
- Jednoduchou montážou vďaka presným komponentom a zásuvným spojeniam
- Žiadne zváranie na stavbe nie je potrebné
- Nerez: WIG zváranie v ochranej plynovej atmosfére a pasivované pozdĺžne švy pre najvyššiu možnú ochranu proti korózii
- Polypropylén (PP): šev zváraný natupo horúcou príložkou podľa DVS 2207 T11
- Tesné voči kondenzátu a úniku spalín
- Pri pretlakových systémoch použitím vysokohodnotných materiálov pre dlhú životnosť

PRÍPLATKY ZA INÉ VYHOTOVENIA

MATERIÁL

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| • 1.4539 kyselinovzdorný do 400°C | Cena na vyžiadanie |
| • 1.4828 tepelná odolnosť do 1000°C | Cena na vyžiadanie |
| • Ostatné na vyžiadanie | |

VYHOTOVENIA

- | | |
|--------|--------------------|
| • Ovál | Cena na vyžiadanie |
|--------|--------------------|

HRÚBKA MATERIÁLU

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| • 1,0 mm | Cena na vyžiadanie |
| • 1,25 mm Cena 0,6 mm | Cena na vyžiadanie |
| • 1,50 mm Cena 0,6 mm | Cena na vyžiadanie |
| • Zosilnené vyhotovenie výliskov | Cena na vyžiadanie |

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Teplosača použitia	Materiál	Hrubka steny	WIG	Tlak*	Certifikácia	Klasifikácia
EW - FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx ¹ 1's 25 mm izoláciu
EW - FU spojovacie vedenie	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 026	Bez ochrany proti sálaniu: T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M S ochranou proti sálaniu: T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
EW - AL - B (vonkajšie tesnenie)	✓	✓	✗	≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPD 9174 016	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW - AL - BI (vnútorné tesnenie)	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 012	EPDM -tesnenie T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 Silikon -tesnenie T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
EW - AL-BI spojovacie vedenie	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 - 1,0 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 052	EPDM -tesnenie T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M Silikon -tesnenie T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M
EW-LINE FLEX AL	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm	✗	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 013	Flex jednovrstvový Silikon -tesnenie T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Flex dvojvrstvový (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) Silikon -tesnenie T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O Pevné vnútorné rúry EW-AL-BI EPDM -tesnenie T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O Silikon -tesnenie T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O
EW-STABIL FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4404	0,4 mm / 0,3 mm	✗	N1	0036 CPR 9174 013	Flex jednovrstvový T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex dvojvrstvový (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Pevné vnútorné rúry EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G
EW-SILVER	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4539	0,6 - 1,0 mm	✓	N1	Z - 7.1 - 3374	T400 - N1 - W2 - G50 - L00 T600 - N1 - W2 - G100 - L00

^{xx} Na základe revízií Produktových noriem sa zmenili odstupy od horľavých materiálov. Odporučame preto naše Vyhlásenia o parametroch, ktoré získate u Vášho obchodníka.

* N1 podtlak, P1 pretlak, H1 pretlak



EW - FU 0,6 mm



POPIS

Klasika pre sanáciu:

Jednovrstvový komínový systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, dymovodov, privetrávanie, odvetrávanie

MATERIÁL

1.4404(316L) / 1.4571 (316Ti)
1.4828 (žiaruvzdorný) za príplatok

Ostatné na vyžiadanie

POVRCH

Matný

HRÚBKA STENY

0,6 mm

Ostatné na vyžiadanie

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ostatné na vyžiadanie

IZOLÁCIA

Voliteľne cez izolačnú škrupinu

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- Odolnosť voči korózii a odolný voči vlhkosti
- Rýchla montáž a jednoduché vedenie v šikminách vďaka ľahkým komponentom
- Spájanie pomocou spôn
- Veľká systémová rozmanitosť a široký doplnkový program

POUŽITIE

- Regulované ohníská na olej, plyn a pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašelina a uhlie)

EW - FU

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPR 9174 006

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G_{XX}

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G_{XX}

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{XX}¹

¹ s 25 mm izoláciou

_{XX} = Odstupy k horľavým materiálom sú Ø-závislé, pozri vo Vyhlásení o parametroch.

EW - FU SPOJOVACIE VEDENIE

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPR 9174 026

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

bez ochrany proti sálaniu:

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

s ochranou proti sálaniu:

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300



EW - FU 0,6 mm

Miska kondenzačná s 1/2" hrdom	Miska kondenzačná s odtokom dole	Miska kondenzačná bez odtoku	Zátka pre odtok kondenzátu 1/2" (do 200 °C)	Základová doska pre navýšenie
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------



FU01B

FU94B

FU95B

750ADK1/2"

c FU74B

Ø 80	37,23 €	27,32 €	26,43 €		52,40 €
Ø 100	38,42 €	28,52 €	27,52 €		54,43 €
Ø 115	38,45 €	21,18 €	13,80 €		55,62 €
Ø 120	39,76 €	29,85 €	28,80 €		56,01 €
Ø 130	39,65 €	29,87 €	28,78 €		56,69 €
Ø 140	39,64 €	29,84 €	28,76 €		57,53 €
Ø 150	40,96 €	31,03 €	23,82 €	300	58,82 €
Ø 160	41,00 €	31,04 €	30,00 €		59,69 €
Ø 180	42,22 €	32,28 €	31,07 €	2,32 €	61,11 €
Ø 200	44,64 €	34,75 €	33,63 €		62,75 €
Ø 225	47,15 €	32,25 €	36,03 €		64,81 €
Ø 250	49,62 €	39,60 €	38,37 €		67,01 €
Ø 300	52,30 €	42,77 €	42,41 €	400	74,49 €
Ø 350	59,79 €	50,28 €	49,84 €		88,65 €
Ø 400	68,53 €	59,12 €	58,55 €	500	103,61 €
Ø 450	79,74 €	86,64 €	92,13 €		128,44 €
Ø 500	82,20 €	90,34 €	94,98 €	600	145,75 €
Ø 600	107,12 €	98,04 €	144,39 €		179,45 €

PREDLŽENIA

Predĺženie 1000 mm s hrdom bez signy	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 1000 mm s pútkami	Predĺženie 1000 mm s dvojitým hrdom	Predĺženie 1000 mm s dištančnou objímkou
--------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------------------	--



EW0602



FU0602



FU0603



FU0604



FU0605



FU0606



FU0670

Ø 80	36,95 €	36,95 €	19,84 €	12,01 €	40,07 €	39,51 €	46,66 €
Ø 100	39,64 €	39,64 €	24,94 €	16,73 €	40,79 €	42,35 €	49,63 €
Ø 115	41,37 €	41,37 €	25,92 €	17,58 €	43,64 €	43,89 €	51,23 €
Ø 120	41,83 €	41,83 €	26,87 €	18,06 €	42,24 €	43,85 €	52,62 €
Ø 130	42,37 €	42,37 €	27,41 €	20,09 €	43,71 €	45,28 €	52,63 €
Ø 140	43,79 €	43,79 €	28,75 €	20,32 €	44,27 €	46,77 €	65,02 €
Ø 150	45,20 €	45,20 €	30,68 €	20,33 €	46,42 €	48,29 €	55,60 €
Ø 160	49,50 €	49,50 €	31,59 €	21,82 €	50,76 €	52,62 €	58,44 €
Ø 180	53,87 €	53,87 €	34,49 €	23,76 €	55,00 €	56,95 €	64,27 €
Ø 200	59,66 €	59,66 €	37,07 €	26,08 €	59,27 €	62,87 €	70,17 €
Ø 225	65,48 €	65,48 €	38,70 €	27,50 €	65,47 €	68,73 €	101,06 €
Ø 250	72,71 €	72,71 €	43,06 €	28,80 €	72,55 €	76,04 €	104,48 €
Ø 300	88,23 €	88,23 €	48,17 €	34,53 €	88,84 €	90,91 €	107,28 €
Ø 350	100,57 €	100,57 €	54,18 €	38,58 €	100,64 €	102,63 €	110,03 €
Ø 400	117,00 €	117,00 €	62,51 €	45,56 €	115,84 €	115,84 €	139,40 €
Ø 450	132,27 €	132,27 €	75,57 €	46,02 €	131,76 €	130,51 €	164,03 €
Ø 500	157,04 €	157,04 €	106,86 €	53,23 €	152,53 €	152,53 €	191,76 €
Ø 600	201,90 €	201,90 €	130,89 €	74,73 €	231,60 €	231,60 €	252,40 €

• Kód produktu sa skladá z nasledovných časťí: Kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad: FU1002130)

EW - FU 0,6 mm**ČISTIACE PRVKY**

Prvok čistiaci s krytom 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou a krytom 210 x 140 mm	Prvok čistiaci s vekom 300 x 150 mm	Prvok čistiaci so skrinkou 300 x 150 mm	Prvok čistiaci so skrinkou a krytom 300 x 150 mm	Prvok čistiaci okrúhly (do 600 °C/N1)
--------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------

**FU0607****EW0607****FU0607K****FU0608****EW0608****FU0608K****FU0607R**

Ø 80	32,22 €	32,22 €	57,04 €	42,19 €	42,19 €	71,93 €	64,51 €
Ø 100	32,20 €	32,22 €	57,08 €	42,39 €	42,39 €	72,24 €	64,38 €
Ø 115	32,22 €	32,23 €	57,13 €	42,79 €	42,79 €	72,89 €	64,51 €
Ø 120	33,47 €	33,47 €	58,20 €	43,36 €	43,36 €	73,22 €	68,12 €
Ø 130	34,78 €	34,78 €	58,37 €	43,44 €	43,44 €	73,21 €	73,12 €
Ø 140	35,97 €	35,97 €	59,62 €	44,68 €	44,68 €	74,63 €	74,51 €
Ø 150	37,19 €	37,19 €	60,82 €	45,90 €	45,90 €	75,67 €	74,41 €
Ø 160	38,49 €	38,49 €	63,26 €	48,35 €	48,35 €	78,21 €	79,45 €
Ø 180	40,85 €	40,85 €	65,79 €	50,91 €	50,91 €	81,91 €	81,87 €
Ø 200	47,16 €	47,16 €	71,94 €	58,33 €	58,33 €	89,34 €	89,30 €
Ø 225	49,70 €	49,70 €	73,22 €	59,82 €	59,82 €	91,79 €	94,18 €
Ø 250	55,92 €	55,92 €	79,35 €	69,47 €	69,47 €	99,28 €	99,30 €
Ø 300	66,08 €	66,08 €	89,64 €	82,18 €	82,18 €	112,04 €	103,47 €
Ø 350	79,75 €	79,74 €	103,33 €	99,60 €	99,60 €	129,57 €	122,03 €
Ø 400	98,36 €	98,36 €	122,03 €	105,32 €	105,32 €	146,33 €	141,95 €
Ø 450	112,02 €	112,10 €	127,97 €	127,09 €	127,09 €	161,19 €	158,22 €
Ø 500	116,87 €	116,87 €	157,02 €	150,77 €	150,77 €	175,50 €	174,35 €
Ø 600	126,95 €	126,95 €	178,32 €	176,60 €	176,60 €	204,73 €	195,14 €

ČISTIACE PRVKY		T-KUSY				
Prvok čistiaci 500 mm	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 60° s okapničkou	T-kus 87° s okapničkou, dĺžka odbočky l = 108 mm	T-kus 90° s okapničkou, dĺžka odbočky l = 108 mm	T-klix 90° rozoberateľný s motýlikmi ležiacimi vo vnútri	

**FU06113****FU0616****FU0631****FU0615****FU06317****EW06749**

Ø 80	62,12 €	63,27 €	73,04 €	47,25 €	32,52 €	
Ø 100	62,15 €	66,41 €	78,02 €	47,07 €	36,16 €	75,37 €
Ø 115	62,05 €	70,68 €	83,43 €	47,19 €	38,02 €	
Ø 120	63,44 €	74,81 €	87,67 €	50,84 €	38,60 €	75,90 €
Ø 130	64,51 €	77,99 €	96,82 €	53,36 €	39,94 €	76,68 €
Ø 140	66,06 €	82,26 €	96,37 €	58,35 €	41,57 €	81,11 €
Ø 150	67,00 €	86,45 €	106,70 €	60,80 €	42,91 €	84,62 €
Ø 160	68,28 €	89,69 €	110,40 €	64,47 €	51,14 €	89,56 €
Ø 180	69,51 €	99,14 €	121,58 €	76,91 €	54,28 €	103,55 €
Ø 200	76,83 €	101,21 €	124,12 €	80,67 €	57,17 €	108,14 €
Ø 225	79,38 €	108,64 €	133,60 €	86,88 €	68,05 €	
Ø 250	84,37 €	111,77 €	136,50 €	94,26 €	71,54 €	
Ø 300	103,41 €	129,15 €	159,34 €	103,37 €	85,83 €	
Ø 350	108,37 €	131,27 €	173,90 €	113,33 €	103,01 €	
Ø 400	114,56 €	135,48 €	178,81 €	123,30 €	112,17 €	
Ø 450	137,06 €	150,32 €	197,17 €	129,46 €	134,20 €	
Ø 500	140,71 €	225,27 €	222,80 €	153,16 €	151,53 €	
Ø 600	202,95 €	228,62 €	271,61 €	206,70 €	204,47 €	



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

EW - FU 0,6 mm

KOLENÁ PEVNÉ						
Koleno pevné 15°	Koleno pevné 30°	Koleno pevné 45°	Koleno pevné 87°	Koleno pevné 90°	Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom	Koleno pevné 90° s čistiacim otvorom (do 600 °C)



FU0617 **FU0618** **FU0619** **FU0622** **FU0629** **FU0623** **FU0624**

Ø 80	17,94 €	17,94 €	17,94 €	29,86 €	29,86 €	39,67 €	39,67 €
Ø 100	19,69 €	19,69 €	20,49 €	35,56 €	35,56 €	42,18 €	42,18 €
Ø 115	21,17 €	21,59 €	22,17 €	38,31 €	38,31 €	42,15 €	42,15 €
Ø 120	22,20 €	22,20 €	23,22 €	38,77 €	38,77 €	44,66 €	44,66 €
Ø 130	24,17 €	24,17 €	25,24 €	41,08 €	41,08 €	45,92 €	45,92 €
Ø 140	25,09 €	25,09 €	26,26 €	46,63 €	46,63 €	50,16 €	50,16 €
Ø 150	26,36 €	27,52 €	27,52 €	49,18 €	49,18 €	54,83 €	54,83 €
Ø 160	28,26 €	29,50 €	31,18 €	51,59 €	51,59 €	57,39 €	57,39 €
Ø 180	30,79 €	32,20 €	34,10 €	59,43 €	59,43 €	63,27 €	63,27 €
Ø 200	32,56 €	34,14 €	36,26 €	65,90 €	65,90 €	76,92 €	76,92 €
Ø 225	36,43 €	38,23 €	40,59 €	72,50 €	72,50 €	84,38 €	84,38 €
Ø 250	40,72 €	45,32 €	45,32 €	84,41 €	84,41 €	99,29 €	99,29 €
Ø 300	52,28 €	50,16 €	54,59 €	104,61 €	104,61 €	132,00 €	132,00 €
Ø 350	63,79 €	63,79 €	75,40 €	132,51 €	132,51 €	154,57 €	151,96 €
Ø 400	72,43 €	72,43 €	85,69 €	155,29 €	155,29 €	169,79 €	166,89 €
Ø 450	92,08 €	92,27 €	94,23 €	183,40 €	183,40 €	186,60 €	186,81 €
Ø 500	106,75 €	106,83 €	109,22 €	215,53 €	215,53 €	290,21 €	291,98 €
Ø 600	131,21 €	131,34 €	131,54 €	345,06 €	347,61 €	385,91 €	388,51 €

KOLENÁ OTOČNÉ	KLAPKA	IZOLÁCIA	T-KUSY S REDUKCIOU			
Koleno otočné 0-90°	Koleno otočné 0-90° s čistiacim otvorom	Koleno otočné 0-45°	Klapka spalinová s výrezom 20%	Izolačný obal / hrúbka 25 mm	T-kus 87° redukovaný, ručne zváraný	T-Klix 90° rozoberateľný s motylíkmi ležiacimi vo vnútri, redukovaný



FU06101 FU06102 FU0621 SEW99A FU39 FU0615 EW06749

Ø 80	20,94 €	23,29 €	18,63 €		21,86 €	A Ø 160	64,43 €	A Ø 160	92,64 €
Ø 100	22,58 €	25,94 €	18,63 €		23,09 €	B Ø 150		B Ø 150	
Ø 115	22,33 €	27,79 €	18,64 €		24,72 €	A Ø 180	76,84 €	A Ø 180	103,54 €
Ø 120	22,34 €	28,23 €	19,90 €	64,58 €	26,03 €	B Ø 150		B Ø 150	
Ø 130	22,56 €	29,28 €	21,12 €	68,78 €	27,65 €	A Ø 180	76,84 €	A Ø 180	103,54 €
Ø 140	33,85 €	39,94 €	22,32 €	72,96 €	30,08 €	B Ø 160		B Ø 160	
Ø 150	35,02 €	41,91 €	23,36 €	77,16 €	31,14 €	A Ø 200	80,64 €	A Ø 200	140,08 €
Ø 160	55,88 €	61,97 €	37,23 €	82,53 €	32,90 €	B Ø 150		B Ø 150	
Ø 180	69,46 €	75,71 €	43,47 €	87,60 €	36,28 €	A Ø 200	80,64 €	A Ø 200	140,08 €
Ø 200	74,42 €	81,96 €	50,87 €	95,26 €	39,07 €	B Ø 160		B Ø 160	
Ø 225	81,87 €	85,67 €	58,41 €	114,49 €	46,49 €	A Ø 200	80,64 €	A Ø 200	140,08 €
Ø 250	89,30 €	89,32 €	64,54 €	118,97 €	49,36 €	B Ø 180		B Ø 180	
Ø 300	102,11 €	102,11 €	77,27 €	148,92 €	55,34 €				
Ø 350	140,85 €	140,87 €	91,09 €	164,09 €	74,02 €				
Ø 400	160,93 €	160,92 €	108,62 €						
Ø 450	256,41 €	256,08 €	159,67 €						
Ø 500	324,79 €	324,35 €	189,82 €						
Ø 600	464,79 €	464,79 €	265,10 €						

EW - FU 0,6 mm**KOMÍNOVÉ DVIERKA**Dvierka komínové,
nerez 210 x 140
mm s posuvným
hrdlom 60 mm

FU0960

Dvierka komínové,
nerez 210 x 140
mm s posuvným
hrdlom 100 mm

FU09100

Dvierka komínové,
nerez 210 x 140
mm s posuvným
hrdlom 150 mm

FU09150

Dvierka komínové,
nerez 210 x 140
mm s posuvným
hrdlom 200 mm

FU09200

Dvierka komínové,
nerez 300 x 150
mm s posuvným
hrdlom 60 mm

FU1060

Dvierka komínové,
nerez 300 x 150
mm s posuvným
hrdlom 100 mm

FU10100

Dvierka komínové,
nerez 300 x 150
mm s posuvným
hrdlom 150 mm

FU10150

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

65,91 €

74,62 €

75,71 €

84,26 €

109,61 €

112,44 €

117,92 €

KOMÍNOVÉ DVIERKADvierka komínové,
nerez 300 x 150
mm s posuvným
hrdlom 200 mm

FU10200

Dvierka komínové,
nerez 300 x 200
mm s posuvným
hrdlom 50mm

FU116050

Dvierka komínové,
nerez
210 x 140 mm

FU13

Dvierka komínové-
nerez
300 x 150 mm

FU14

Hrdlo násuvné
L=150/ 500/ 1000
mm
na predĺženie FU13

FU11

Hrdlo násuvné
L=150/ 500/ 1000
mm
na predĺženie FU14

FU12

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

123,08 €

122,57 €

54,43 €

103,48 €

L = 150 mm
17,30 €L = 500 mm
52,32 €L = 150 mm
38,31 €L = 500 mm
67,31 €L = 1000 mm
101,80 €L = 1000 mm
107,81 €



EW - FU 0,6 mm

ZDERE	SPOJOVACIE VEDENIA					
-------	--------------------	--	--	--	--	--



FU42 FU42A FU06110 FU06111 FU06114 FU082431 FU72

Ø 80	16,09 €		62,03 €	28,62 €	41,76 €	88,04 €	14,83 €
Ø 100	16,18 €		63,30 €	29,19 €	53,22 €	86,52 €	14,77 €
Ø 115	16,10 €		63,77 €	32,78 €	53,39 €	90,65 €	17,28 €
Ø 120	17,40 €	30,85 €	64,53 €	33,45 €	53,41 €	95,39 €	17,33 €
Ø 130	18,59 €	30,85 €	64,46 €	34,72 €	55,83 €	88,78 €	17,39 €
Ø 140	19,86 €	30,85 €	64,52 €	35,38 €	58,30 €	90,25 €	17,91 €
Ø 150	19,81 €	30,85 €	65,73 €	35,97 €	59,62 €	90,35 €	17,39 €
Ø 160	21,00 €	31,09 €	66,96 €	39,69 €	64,55 €	91,11 €	17,39 €
Ø 180	22,04 €	35,24 €	66,94 €	40,99 €	69,51 €	92,50 €	21,10 €
Ø 200	22,33 €	41,45 €	69,42 €	43,42 €	75,71 €	98,08 €	22,36 €
Ø 225	26,22 €	41,45 €	70,74 €	45,92 €	78,57 €	100,44 €	22,34 €
Ø 250	27,32 €	41,45 €	71,95 €	49,55 €	84,35 €	102,35 €	22,31 €
Ø 300	31,11 €	48,18 €	74,65 €	56,07 €	110,75 €	106,15 €	22,44 €
Ø 350	30,49 €	52,56 €	75,93 €	64,72 €	120,79 €	112,13 €	32,43 €
Ø 400	38,61 €	60,31 €	79,63 €	72,25 €	126,97 €	123,21 €	44,86 €
Ø 450	46,39 €	64,84 €	84,76 €	78,48 €	139,46 €	126,96 €	59,87 €
Ø 500	67,15 €		90,88 €	85,34 €	141,20 €	130,65 €	62,33 €
Ø 600	97,23 €		107,08 €	93,51 €	149,41 €	138,11 €	98,41 €

SPOJOVACIE VEDENIA	UKONČENIA KOMÍNA					
--------------------	------------------	--	--	--	--	--



FU45 VL09 FU0625 FU130 FU28 FU28A HUBO1E

Ø 80	7,60 €	25,49 €	27,35 €	29,79 €	22,26 €	49,21 €	
Ø 100	7,67 €	25,61 €	28,56 €	32,20 €	22,46 €	54,59 €	134,89 €
Ø 115	7,75 €	25,62 €	28,47 €	32,20 €	22,34 €	58,50 €	131,32 €
Ø 120	7,75 €	25,58 €	29,76 €	34,78 €	23,63 €	62,00 €	135,47 €
Ø 130	7,78 €	25,61 €	31,08 €	37,14 €	24,88 €	63,34 €	143,65 €
Ø 140	7,68 €	25,63 €	33,61 €	39,71 €	24,80 €	75,57 €	151,17 €
Ø 150	9,34 €	25,54 €	35,98 €	44,61 €	24,78 €	75,62 €	152,77 €
Ø 160	9,33 €	25,56 €	39,74 €	49,67 €	26,04 €	79,42 €	158,43 €
Ø 180	9,27 €	29,39 €	44,71 €	57,08 €	26,08 €	79,42 €	164,16 €
Ø 200	10,77 €	29,40 €	49,57 €	64,53 €	26,08 €	79,42 €	171,50 €
Ø 225	12,24 €	35,78 €	52,14 €	66,99 €	28,53 €	79,75 €	180,12 €
Ø 250	15,27 €	30,45 €	55,82 €	69,47 €	31,02 €	94,66 €	188,70 €
Ø 300	17,02 €	39,08 €	61,00 €	73,50 €	36,10 €	104,76 €	196,47 €
Ø 350	18,61 €	46,46 €	66,07 €	119,33 €	42,38 €	105,72 €	212,31 €
Ø 400	21,64 €	53,85 €	74,81 €	129,85 €	51,04 €	114,39 €	242,87 €
Ø 450	26,15 €	60,53 €	84,67 €	140,33 €	59,77 €	121,26 €	
Ø 500	38,60 €	74,42 €	118,28 €	161,91 €	117,13 €	127,20 €	
Ø 600	58,78 €	113,92 €	159,37 €	216,72 €	132,08 €	151,10 €	362,45 €

EW - FU 0,6 mm

UKONČENIA KOMÍNA			PRÍSLUŠENSTVO	
------------------	--	--	---------------	--

Objímka dištančná

Prípojka univerzálna kónická (zásvavná, po vode)

Prípojka kotla (zásvavná, po vode)

Príplatok za 1/2 hrdlo so zátkou

Prípojka kotla kónická (zásvavná, po dymе)

Prípojka pre regulátor ľahu kruhová / vývod Ø 150 mm



FU40

FU06120

FU0632

FU125

FU06123

FU0636

Ø 80	14,70 €	17,37 €	14,98 €	17,45 €	17,24 €	60,77 €
Ø 100	16,57 €	21,14 €	14,87 €		17,48 €	60,77 €
Ø 115	18,40 €	21,33 €	14,78 €		18,05 €	57,51 €
Ø 120	18,43 €	22,23 €	14,77 €		18,30 €	60,77 €
Ø 130	20,27 €	22,38 €	14,95 €		18,72 €	60,80 €
Ø 140	20,27 €	22,38 €	14,91 €		19,30 €	60,80 €
Ø 150	22,10 €	22,38 €	16,11 €		19,70 €	60,80 €
Ø 160	22,10 €	22,38 €	16,26 €		19,91 €	64,55 €
Ø 180	22,22 €	24,83 €	17,35 €		21,12 €	76,86 €
Ø 200	22,12 €	24,83 €	18,59 €		22,47 €	80,67 €
Ø 225	21,94 €	24,71 €	19,85 €		22,76 €	83,39 €
Ø 250	23,91 €	27,54 €	21,11 €		24,84 €	94,33 €
Ø 300	23,98 €	27,64 €	22,44 €		26,17 €	103,34 €
Ø 350	27,63 €	29,94 €	24,89 €		27,17 €	113,32 €
Ø 400	25,84 €	33,59 €	27,37 €		29,88 €	114,75 €
Ø 450	27,66 €	34,49 €	31,05 €		32,35 €	115,34 €
Ø 500	46,17 €	39,99 €	37,26 €		38,64 €	125,76 €
Ø 600	48,49 €	53,49 €	50,91 €		45,99 €	169,68 €

PRÍSLUŠENSTVO

Regulátor ľahu nerez Ø 150 mm, pre montáž na FU 36 (dodáva sa len na Ø 150 mm)

Regulátor ľahu nerez s hrdlom a upínačou páskou Ø 154 mm

Regulátor ľahu nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 150 mm pre čistiaci prvk EW 07

Tyč závitová M8

Predĺženie odtoku kondenzátu Ø 20 x 1,5 mm



FU38

VL08E

FU35

VL314

FU48

Ø 80	71,54 €	za Ø 110 - 200 mm	55,33 €	15,74 €	20,38 €
Ø 100					
Ø 115					
Ø 120					
Ø 130					
Ø 140					
Ø 150					
Ø 160					
Ø 180					
Ø 200					
Ø 225					
Ø 250					
Ø 300					
Ø 350					
Ø 400					
Ø 450					
Ø 500					
Ø 600					



EW - FU 0,6 mm

Viečkobel tesnenia Uzáver zaslepovací Uzáver s rúčkou a upevňovacou spojkou Spojka kotlová Vetracia mriežka okrúhla Ø 130 mm Medzivzpera Stropný záves pre závitovú tyč M8 s tesniacou vložkou



FU50 FU43 FU44 FU1518 FU85 FU312 VL16

Ø 80	22,29 €	21,12 €	29,60 €	27,37 €	21,38 €	23,61 €	22,19 €
Ø 100	24,71 €	21,04 €	29,86 €	28,53 €	22,42 €	24,80 €	22,17 €
Ø 115	28,56 €	21,12 €	19,43 €	23,06 €	23,76 €	25,16 €	22,19 €
Ø 120	28,46 €	22,32 €	29,70 €	28,55 €	23,50 €	26,44 €	24,55 €
Ø 130	32,22 €	22,37 €	30,99 €	28,51 €	24,13 €	34,21 €	25,65 €
Ø 140	32,20 €	22,37 €	31,07 €	29,62 €	25,67 €	34,75 €	36,06 €
Ø 150	32,32 €	23,66 €	32,34 €	29,78 €	26,41 €	35,93 €	32,66 €
Ø 160	32,18 €	24,86 €	32,19 €	33,57 €	27,44 €	35,60 €	36,17 €
Ø 180	32,23 €	26,12 €	33,45 €	33,42 €	28,33 €	36,06 €	39,66 €
Ø 200	39,34 €	27,28 €	34,73 €	33,44 €	29,70 €	39,47 €	44,28 €
Ø 225	38,43 €	28,55 €	35,98 €	35,29 €	33,16 €	41,22 €	47,87 €
Ø 250	38,43 €	29,83 €	37,25 €	40,94 €	38,21 €	42,30 €	48,98 €
Ø 300	47,45 €	32,39 €	39,89 €	44,82 €	40,24 €	47,40 €	52,67 €
Ø 350		46,20 €	49,83 €	52,24 €	45,13 €	55,89 €	57,39 €
Ø 400		51,98 €	56,04 €	59,86 €	53,69 €	62,62 €	64,43 €
Ø 450		59,73 €	62,24 €	67,28 €	59,90 €	70,55 €	70,23 €
Ø 500		73,10 €	76,00 €	74,73 €	77,99 €	78,45 €	84,32 €
Ø 600		98,18 €	99,61 €	88,48 €	105,13 €	93,70 €	94,85 €

PRIECHODKY

Rozšírenie dvojité (hrdlo-hrdlo) Priechodka zo šamotu na nerez (samec) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 242 mm Priechodka zo šamotu na nerez (samica) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 242 mm Priechodka zo šamotu na nerez (samica) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 224 mm Priechodka zo šamotu na nerez (samec) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 224 mm



VL0613

FU90A

FU90B

FU90C

FU90D

Ø 80	14,64 €			
Ø 100	14,64 €			
Ø 115	14,64 €			
Ø 120	14,64 €			
Ø 130	14,48 €	Ø 180 102,40 €	Ø 180 120,80 €	Ø 180 155,07 €
Ø 140	15,87 €			Ø 180 130,49 €
Ø 150	15,94 €			
Ø 160	17,05 €			
Ø 180	18,31 €			
Ø 200	19,50 €			
Ø 225	20,34 €			
Ø 250	21,82 €			
Ø 300	25,68 €			
Ø 350	28,10 €	Ø 200 102,40 €	Ø 200 120,80 €	Ø 200 155,07 €
Ø 400	30,91 €			Ø 200 130,49 €
Ø 450	35,60 €			
Ø 500	50,89 €			
Ø 600	53,07 €			

EW - FU 0,6 mm**PRIECHODKY****Rozšírenie EWE**Zúženie s
lemom
(samec)Rozšírenie
s hrdlom
(samica)

	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300
Ø 60	26,23 €	38,58 €			20,79 €								
Ø 80		19,84 €	22,74 €	44,76 €	44,61 €	47,47 €	56,23 €	51,67 €	48,56 €	49,11 €			
Ø 100				21,12 €	54,04 €	41,66 €	51,47 €	48,56 €	49,11 €	49,72 €		51,14 €	
Ø 115				22,28 €	22,31 €		28,33 €						
Ø 120					22,38 €	22,38 €	22,36 €	27,56 €	54,60 €	58,24 €			
Ø 130						22,39 €	22,35 €	27,35 €	27,26 €	54,57 €		31,15 €	
Ø 140							24,85 €	24,77 €	34,97 €				
Ø 150								27,30 €	37,43 €	58,35 €	54,64 €	45,97 €	61,25 €
Ø 160									27,21 €	29,87 €		33,09 €	47,02 €
Ø 180										28,50 €	42,52 €	63,22 €	57,63 €
Ø 200											31,02 €	57,93 €	76,09 €
Ø 225												74,46 €	95,90 €
Ø 250													79,38 €

* Väčšie priemery na objednávku.

PRIECHODKY**Rozšírenie hrdlo-hrdlo EWEM**Napojovacia
prírubaNapojovacia
príruba

	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300
Ø 60	16,69 €												
Ø 80		23,09 €				64,80 €	43,71 €	52,66 €					
Ø 100			12,14 €	22,31 €	25,87 €	46,24 €		56,11 €					
Ø 115				24,53 €		33,11 €	33,11 €						
Ø 120					24,08 €	28,86 €	38,93 €	50,45 €	54,98 €	69,04 €			
Ø 130						24,05 €	25,85 €	28,90 €	58,60 €				
Ø 140							25,96 €	21,83 €	53,47 €				
Ø 150								30,50 €	34,35 €	47,39 €	37,94 €		
Ø 160									27,34 €	57,14 €			
Ø 180										29,91 €	26,46 €	50,42 €	
Ø 200											42,78 €	43,35 €	
Ø 225												53,07 €	
Ø 250													53,70 €

* Väčšie priemery na objednávku.

PRIECHODKY**Redukcia EWR**Zúženie s
lemom
(samec)Rozšírenie
s hrdlom
(samica)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250
Ø 80	19,63 €												
Ø 100	19,62 €	21,06 €											
Ø 115		20,29 €	20,88 €										
Ø 120		20,56 €	21,03 €	18,73 €									
Ø 130		26,39 €	22,57 €	22,11 €	22,21 €								
Ø 140		44,86 €	23,10 €	46,60 €	22,11 €	22,21 €							
Ø 150		45,20 €	43,02 €	34,67 €	28,23 €	22,35 €	24,57 €						
Ø 160			45,94 €		19,94 €	26,79 €	24,76 €	27,04 €					
Ø 180		45,96 €	46,46 €		34,38 €	35,21 €	54,00 €	28,90 €	27,21 €				
Ø 200		46,46 €	46,99 €		27,41 €	35,93 €		27,02 €	30,60 €	28,43 €			
Ø 225								42,14 €		30,61 €	65,16 €		
Ø 250						34,18 €		38,60 €	33,07 €	44,61 €	31,67 €	73,79 €	
Ø 300										50,73 €	79,56 €	47,26 €	

* Väčšie priemery na objednávku.



EW - FU 0,8 mm

Miska kondenzačná s 1/2" hrdlom	Miska kondenzačná s odtokom dole	Miska kondenzačná bez odtoku	Zátka pre odtok kondenzátu 1/2" (do 200 °C)	Základová doska pre navýšenie
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------



FU01B

FU94B

FU95B

750ADK1/2"

c

FU74B

Ø 80	37,23 €
Ø 100	38,42 €
Ø 115	38,45 €
Ø 120	39,76 €
Ø 130	39,65 €
Ø 140	39,64 €
Ø 150	40,96 €
Ø 160	41,00 €
Ø 180	42,22 €
Ø 200	44,64 €
Ø 225	47,15 €
Ø 250	49,62 €
Ø 300	52,30 €
Ø 350	59,79 €
Ø 400	68,53 €
Ø 450	79,74 €
Ø 500	82,20 €
Ø 600	107,12 €

27,32 €
28,52 €
21,18 €
29,85 €
29,87 €
29,84 €
31,03 €
31,04 €
32,28 €
34,75 €
32,25 €
39,60 €
42,77 €
50,28 €
59,12 €
86,64 €
90,34 €
98,04 €

26,43 €
27,52 €
13,80 €
28,80 €
28,78 €
28,76 €
23,82 €
30,00 €
31,07 €
33,63 €
36,03 €
38,37 €
42,41 €
49,84 €
58,55 €
92,13 €
94,98 €
144,39 €

52,40 €
54,43 €
55,62 €
56,01 €
56,69 €
57,53 €
58,82 €
59,69 €
61,11 €
62,75 €
64,81 €
67,01 €
74,49 €
88,65 €
103,61 €
128,44 €
145,75 €
179,45 €

2,32 €

UPOZORNENIE!

Niektoré diely v systéme EW-FU 0,8 sú dodávané v hrúbke 0,6 mm (diely, ktorých kód neobsahuje za FU číslicu 08).

PREDLŽENIA

Predĺženie 1000 mm s hrdlom bez signy	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 1000 mm s pútkami	Predĺženie 1000 mm s dvojitým hrdlom	Predĺženie 1000 mm s dištančnou objímkou
---------------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------------	--



EW0802



FU0802



FU0803



FU0804



FU0805



FU0806



FU0870

Ø 80	43,61 €	42,50 €	23,76 €	13,46 €	47,28 €	42,21 €	58,28 €
Ø 100	43,86 €	46,95 €	27,91 €	15,77 €	55,85 €	50,69 €	66,12 €
Ø 115	46,56 €	58,74 €	30,89 €	17,34 €	62,34 €	54,93 €	72,58 €
Ø 120	46,28 €	48,44 €	32,06 €	17,89 €	64,37 €	59,36 €	74,85 €
Ø 130	48,82 €	50,11 €	32,39 €	24,20 €	68,67 €	63,60 €	79,09 €
Ø 140	50,52 €	51,85 €	33,25 €	24,02 €	73,19 €	68,52 €	81,34 €
Ø 150	52,08 €	52,08 €	33,21 €	24,11 €	77,74 €	72,67 €	83,74 €
Ø 160	54,68 €	78,73 €	36,43 €	25,26 €	82,08 €	76,97 €	88,08 €
Ø 180	62,22 €	63,79 €	39,86 €	27,44 €	83,96 €	85,30 €	99,83 €
Ø 200	68,79 €	70,60 €	39,73 €	30,05 €	99,01 €	88,65 €	110,99 €
Ø 225	74,37 €	82,06 €	56,35 €	30,13 €	112,85 €	111,31 €	120,89 €
Ø 250	83,83 €	86,03 €	49,73 €	33,25 €	114,43 €	117,09 €	130,59 €
Ø 300	104,54 €	101,85 €	57,08 €	42,05 €	116,85 €	144,66 €	135,38 €
Ø 350	119,04 €	119,04 €	64,16 €	45,77 €	119,22 €	161,54 €	157,20 €
Ø 400	138,58 €	138,58 €	74,13 €	57,36 €	148,01 €	165,98 €	160,62 €
Ø 450	156,72 €	152,73 €	89,52 €	65,45 €	152,12 €	166,46 €	181,12 €
Ø 500	186,13 €	186,13 €	120,14 €	63,14 €	269,07 €	225,08 €	211,74 €
Ø 600	257,45 €	239,72 €	147,14 €	90,90 €	300,91 €	260,06 €	278,69 €

EW - FU 0,8 mm**ČISTIACE PRVKY**

Prvok čistiaci s krytom 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou a krytom 210 x 140 mm	Prvok čistiaci s vekom 300 x 150 mm	Prvok čistiaci so skrinkou 300 x 150 mm	Prvok čistiaci so skrinkou a krytom 300 x 150 mm	Prvok čistiaci okrúhly (do 600 °C)
---	--	---	--	--	---	------------------------------------

**FU0807****EW0807****FU0807K****FU0808****EW0808****FU0808K****FU0807R**

Ø 80	34,67 €	38,20 €	59,28 €	48,30 €	48,30 €	76,13 €	67,37 €
Ø 100	38,69 €	38,17 €	64,43 €	48,96 €	48,96 €	76,40 €	69,41 €
Ø 115	39,93 €	38,23 €	67,96 €	49,28 €	49,28 €	76,54 €	73,31 €
Ø 120	40,84 €	39,65 €	69,02 €	49,34 €	49,34 €	77,27 €	75,14 €
Ø 130	41,16 €	41,14 €	60,93 €	49,49 €	49,49 €	78,92 €	78,72 €
Ø 140	41,51 €	42,64 €	69,11 €	52,44 €	52,44 €	76,91 €	80,09 €
Ø 150	42,86 €	44,00 €	72,01 €	55,85 €	55,85 €	89,57 €	85,73 €
Ø 160	44,47 €	45,63 €	73,05 €	55,90 €	55,90 €	90,20 €	90,07 €
Ø 180	47,15 €	48,40 €	75,82 €	58,65 €	58,65 €	90,83 €	94,53 €
Ø 200	54,48 €	55,92 €	83,08 €	67,36 €	67,36 €	92,53 €	94,60 €
Ø 225	61,18 €	58,82 €	84,01 €	59,82 €	59,82 €	105,34 €	103,73 €
Ø 250	64,50 €	66,19 €	88,71 €	81,61 €	81,61 €	117,60 €	111,36 €
Ø 300	88,55 €	78,25 €	113,27 €	93,02 €	93,02 €	128,10 €	122,38 €
Ø 350	94,93 €	94,47 €	137,81 €	109,28 €	109,28 €	148,11 €	146,14 €
Ø 400	105,31 €	116,60 €	130,08 €	105,32 €	105,32 €	169,19 €	167,10 €
Ø 450	117,67 €	132,75 €	144,87 €	111,65 €	111,65 €	187,66 €	187,41 €
Ø 500	120,03 €	120,78 €	157,02 €	163,15 €	163,15 €	205,67 €	205,25 €
Ø 600	139,65 €	140,17 €	201,87 €	199,93 €	199,93 €	225,91 €	210,60 €

ČISTIACE PRVKY**T-KUSY**

Prvok čistiaci 500 mm	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 60° s okapničkou	T-kus 87° s okapničkou, dĺžka odbočky l = 108 mm	T-Klix 90° rozoberateľný s motýlikmi ležiacimi vo vnútri
-----------------------	------------------------	------------------------	--	--

**FU08113****FU0816****FU0831****FU0815****EW08749**

Ø 80	64,31 €	75,87 €	91,36 €	49,12 €	
Ø 100	64,31 €	82,69 €	97,48 €	56,48 €	
Ø 115	65,48 €	88,78 €	104,27 €	56,63 €	
Ø 120	67,40 €	91,11 €	109,62 €	61,00 €	
Ø 130	70,15 €	90,04 €	114,32 €	63,17 €	
Ø 140	73,15 €	94,98 €	120,41 €	67,29 €	
Ø 150	76,63 €	99,74 €	126,16 €	70,26 €	102,13 €
Ø 160	78,26 €	103,52 €	131,94 €	74,46 €	108,14 €
Ø 180	83,80 €	114,50 €	144,01 €	88,76 €	138,05 €
Ø 200	93,79 €	116,90 €	150,84 €	93,08 €	139,49 €
Ø 225	103,56 €	128,22 €	166,98 €	104,25 €	
Ø 250	113,25 €	132,42 €	183,15 €	108,91 €	
Ø 300	137,78 €	152,18 €	212,84 €	119,37 €	
Ø 350	144,85 €	155,56 €	173,90 €	134,30 €	
Ø 400	148,92 €	160,51 €	178,81 €	147,95 €	
Ø 450	151,33 €	200,29 €	197,17 €	149,51 €	
Ø 500	210,45 €	200,67 €	222,80 €	183,79 €	
Ø 600	214,43 €	323,94 €	299,90 €	248,04 €	



EW - FU 0,8 mm

KOLENÁ PEVNÉ

Koleno pevné 15°	Koleno pevné 30°	Koleno pevné 45°	Koleno pevné 87°	Koleno pevné 90°	Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom	Koleno pevné 90° s čistiacim otvorom (do 600 °C)
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------------------------	--



FU0817

FU0818

FU0819

FU0822

FU0829

FU0823

FU0824

Ø 80	24,50 €	24,50 €	25,72 €	37,33 €	37,33 €	51,68 €	51,68 €
Ø 100	27,00 €	27,00 €	28,05 €	48,84 €	48,84 €	53,95 €	53,95 €
Ø 115	29,02 €	29,63 €	30,35 €	52,52 €	52,52 €	54,49 €	54,49 €
Ø 120	30,42 €	30,42 €	31,74 €	53,15 €	53,15 €	54,53 €	54,61 €
Ø 130	33,13 €	33,13 €	33,37 €	56,28 €	56,28 €	57,53 €	63,06 €
Ø 140	34,38 €	34,38 €	34,34 €	60,68 €	63,87 €	68,76 €	68,76 €
Ø 150	34,29 €	34,29 €	34,41 €	61,47 €	67,35 €	68,53 €	75,14 €
Ø 160	38,84 €	38,86 €	38,96 €	64,47 €	70,76 €	71,74 €	78,65 €
Ø 180	40,07 €	40,25 €	42,61 €	74,30 €	81,55 €	81,60 €	89,44 €
Ø 200	44,58 €	44,90 €	45,32 €	82,36 €	90,27 €	88,82 €	98,41 €
Ø 225	49,90 €	52,34 €	55,66 €	99,37 €	99,37 €	142,54 €	142,54 €
Ø 250	55,73 €	56,47 €	56,63 €	106,95 €	106,95 €	152,96 €	152,96 €
Ø 300	64,50 €	68,76 €	78,54 €	123,92 €	125,18 €	194,12 €	194,12 €
Ø 350	93,97 €	87,42 €	94,23 €	181,59 €	190,67 €	240,60 €	258,28 €
Ø 400	99,25 €	99,25 €	117,42 €	212,74 €	223,38 €	282,38 €	282,38 €
Ø 450	113,57 €	113,77 €	129,11 €	238,76 €	242,53 €	250,43 €	254,04 €
Ø 500	126,57 €	126,96 €	149,71 €	268,78 €	269,41 €	295,49 €	297,59 €
Ø 600	164,84 €	164,95 €	180,31 €	392,11 €	396,12 €	405,21 €	406,94 €

KOLENÁ OTOČNÉ

KLAPKA

IZOLÁCIA

T-KUSY S REDUKCIOU

Koleno otočné 0-90°	Koleno otočné 0-90° s čistiacim otvorom	Koleno otočné 0-45°	Klapka spalinová s výrezom 20%	Izolačný obal / hrúbka 25 mm	T-kus 87° redukovaný, ručne zváraný	T-Klix 90° rozoberateľný s motýlikmi ležiacimi vo vnútri, redukovaný
---------------------	---	---------------------	--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--



FU08101

FU08102

FU0821

SEW99A

FU39

FU0815

EW08749

Ø 80	26,49 €	33,52 €	22,80 €		21,86 €	A Ø 160	76,37 €	A Ø 160	111,17 €
Ø 100	26,78 €	35,94 €	23,02 €		23,09 €	B Ø 150		B Ø 150	
Ø 115	27,70 €	39,97 €	23,73 €		24,72 €	A Ø 180	91,05 €	A Ø 180	124,25 €
Ø 120	28,08 €	40,55 €	24,31 €	64,58 €	26,03 €	B Ø 160		B Ø 160	
Ø 130	28,21 €	42,09 €	25,08 €	68,78 €	27,65 €	A Ø 180	94,43 €	A Ø 180	124,25 €
Ø 140	42,30 €	57,40 €	28,52 €	72,96 €	30,08 €	B Ø 150		B Ø 150	
Ø 150	57,98 €	60,26 €	29,20 €	77,16 €	31,14 €	A Ø 200	95,48 €	A Ø 200	168,10 €
Ø 160	64,53 €	71,63 €	42,99 €	82,53 €	32,90 €	B Ø 150		B Ø 160	
Ø 180	80,18 €	87,43 €	50,11 €	87,60 €	36,28 €	A Ø 200	95,48 €	A Ø 200	168,10 €
Ø 200	85,97 €	94,56 €	60,31 €	95,26 €	39,07 €	B Ø 160		B Ø 160	
Ø 225	87,57 €	101,48 €	68,72 €	114,49 €	46,49 €	A Ø 200	95,48 €	A Ø 200	168,10 €
Ø 250	103,17 €	114,30 €	76,50 €	118,97 €	49,36 €	B Ø 180		B Ø 180	
Ø 300	108,05 €	129,62 €	90,71 €	148,92 €	55,34 €				
Ø 350	170,28 €	183,13 €	107,96 €	164,09 €	74,02 €				
Ø 400	193,12 €	209,20 €	130,34 €						
Ø 450	307,69 €	332,90 €	191,60 €						
Ø 500	384,18 €	389,22 €	227,78 €						
Ø 600	550,55 €	557,75 €	318,12 €						

EW - FU 0,8 mm**KOMÍNOVÉ DVIERKA**

Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 60 mm Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 100 mm Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 150 mm Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 200 mm Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 60 mm Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 100 mm Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 150 mm



FU0960

FU09100

FU09150

FU09200

FU1060

FU10100

FU10150

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

65,91 €

74,62 €

75,71 €

84,26 €

109,61 €

112,44 €

117,92 €

KOMÍNOVÉ DVIERKA

Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 200 mm Dvierka komínové, nerez 300 x 200 mm s posuvným hrdlom 50mm Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm Hrdlo násuvné L=150/ 500/ 1000 mm na predĺženie FU13 Hrdlo násuvné L=150/ 500/ 1000 mm na predĺženie FU14



FU10200

FU116050

FU13

FU14

FU11

FU12

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 120
Ø 130
Ø 140
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

123,08 €

122,57 €

54,43 €

103,48 €

L = 150 mm
17,30 €L = 500 mm
52,32 €L = 150 mm
38,31 €L = 500 mm
67,31 €L = 1000 mm
101,80 €L = 1000 mm
107,81 €



EW - FU 0,8 mm


ZDERE	SPOJOVACIE VEDENIA					
-------	--------------------	--	--	--	--	--



FU42 FU42A FU08110 FU08111 FU08114 FU082431 FU72

Ø 80	16,09 €		69,21 €	32,38 €	49,11 €	88,04 €	14,83 €
Ø 100	16,18 €		71,74 €	32,43 €	57,27 €	86,52 €	14,77 €
Ø 115	16,10 €		72,62 €	34,10 €	59,73 €	90,65 €	17,28 €
Ø 120	17,40 €	30,85 €	74,07 €	35,91 €	62,26 €	95,39 €	17,33 €
Ø 130	18,59 €	30,85 €	74,85 €	38,28 €	64,31 €	88,78 €	17,39 €
Ø 140	19,86 €	30,85 €	75,69 €	39,34 €	68,11 €	90,25 €	17,91 €
Ø 150	19,81 €	30,85 €	76,07 €	43,95 €	70,52 €	90,35 €	17,39 €
Ø 160	21,00 €	31,09 €	77,04 €	45,18 €	76,43 €	91,11 €	17,39 €
Ø 180	22,04 €	35,24 €	80,75 €	50,18 €	82,25 €	92,50 €	21,10 €
Ø 200	22,33 €	41,45 €	83,43 €	53,24 €	89,61 €	98,08 €	22,36 €
Ø 225	26,22 €	41,45 €	85,86 €	54,81 €	90,07 €	100,44 €	22,34 €
Ø 250	27,32 €	41,45 €	90,81 €	57,80 €	99,88 €	102,35 €	22,31 €
Ø 300	31,11 €	48,18 €	95,72 €	65,22 €	131,32 €	106,15 €	22,44 €
Ø 350	30,49 €	52,56 €	100,89 €	73,60 €	133,39 €	112,13 €	32,43 €
Ø 400	38,61 €	60,31 €	104,09 €	79,20 €	140,27 €	123,21 €	44,86 €
Ø 450	46,39 €	64,84 €	111,40 €	85,40 €	145,23 €	126,96 €	59,87 €
Ø 500	67,15 €		112,32 €	90,22 €	147,01 €	130,65 €	62,33 €
Ø 600	97,23 €		126,92 €	106,98 €	169,82 €	138,11 €	98,41 €

SPOJOVACIE VEDENIA	UKONČENIA KOMÍNA					
--------------------	------------------	--	--	--	--	--



FU45 VL09 FU0825 FU130 FU28 FU28A HUBO1E

Ø 80	7,60 €	25,49 €	27,35 €	29,79 €	22,26 €	49,21 €	
Ø 100	7,67 €	25,61 €	28,56 €	32,20 €	22,46 €	54,59 €	134,89 €
Ø 115	7,75 €	25,62 €	28,47 €	32,20 €	22,34 €	58,50 €	131,32 €
Ø 120	7,75 €	25,58 €	29,76 €	34,78 €	23,63 €	62,00 €	135,47 €
Ø 130	7,78 €	25,61 €	31,08 €	37,14 €	24,88 €	63,34 €	143,65 €
Ø 140	7,68 €	25,63 €	33,61 €	39,71 €	24,80 €	75,57 €	151,17 €
Ø 150	9,34 €	25,54 €	35,98 €	44,61 €	24,78 €	75,62 €	152,77 €
Ø 160	9,33 €	25,56 €	39,74 €	49,67 €	26,04 €	79,42 €	158,43 €
Ø 180	9,27 €	29,39 €	44,71 €	57,08 €	26,08 €	79,42 €	164,16 €
Ø 200	10,77 €	29,40 €	49,57 €	64,53 €	26,08 €	79,42 €	171,50 €
Ø 225	12,24 €	35,78 €	52,14 €	66,99 €	28,53 €	79,75 €	180,12 €
Ø 250	15,27 €	30,45 €	55,82 €	69,47 €	31,02 €	94,66 €	188,70 €
Ø 300	17,02 €	39,08 €	61,00 €	73,50 €	36,10 €	104,76 €	196,47 €
Ø 350	18,61 €	46,46 €	66,07 €	119,33 €	42,38 €	105,72 €	212,31 €
Ø 400	21,64 €	53,85 €	74,81 €	129,85 €	51,04 €	114,39 €	242,87 €
Ø 450	26,15 €	60,53 €	84,67 €	140,33 €	59,77 €	121,26 €	
Ø 500	38,60 €	74,42 €	118,28 €	161,91 €	117,13 €	127,20 €	
Ø 600	58,78 €	113,92 €	159,37 €	216,72 €	132,08 €	151,10 €	362,45 €

EW - FU 0,8 mm**PRÍSLUŠENSTVO**

Objímka dištančná

Prípojka univerzálna kónická (zásvavná, po vode)

Prípojka kotla (zásvavná, po vode)

Príplatok za 1/2 hrdlo so zátkou

Prípojka kotla kónická (zásvavná, po dymе)

Prípojka pre regulačor tahu kruhová / vývod Ø 150 mm

**FU40****FU08120****FU0832****FU125****FU08123****FU0836**

Ø 80	14,70 €	19,26 €	10,48 €		17,75 €	71,84 €
Ø 100	16,57 €	22,39 €	11,04 €		17,98 €	71,84 €
Ø 115	18,40 €	23,19 €	12,33 €		18,88 €	71,84 €
Ø 120	18,43 €	24,04 €	12,79 €		18,88 €	71,84 €
Ø 130	20,27 €	26,56 €	13,46 €		19,84 €	71,90 €
Ø 140	20,27 €	26,56 €	14,36 €		20,83 €	71,90 €
Ø 150	22,10 €	26,56 €	15,12 €		21,72 €	71,90 €
Ø 160	22,10 €	26,56 €	15,86 €		22,39 €	74,97 €
Ø 180	22,22 €	29,39 €	17,52 €		24,38 €	79,12 €
Ø 200	22,12 €	29,39 €	19,06 €	17,45 €	25,29 €	87,76 €
Ø 225	21,94 €	30,77 €	21,21 €		25,75 €	89,15 €
Ø 250	23,91 €	27,54 €	23,24 €		26,45 €	95,05 €
Ø 300	23,98 €	27,64 €	26,52 €		28,22 €	104,95 €
Ø 350	27,63 €	37,41 €	32,74 €		32,11 €	111,77 €
Ø 400	25,84 €	39,62 €	36,49 €		34,07 €	131,08 €
Ø 450	27,66 €	43,13 €	38,79 €		36,30 €	144,14 €
Ø 500	46,17 €	49,98 €	46,57 €		44,08 €	157,20 €
Ø 600	48,49 €	66,86 €	63,63 €		57,45 €	212,11 €

PRÍSLUŠENSTVO

Regulátor tahu nerez Ø 150 mm, pre montáž na FU 36 (dodáva sa len na Ø 150 mm)

Regulátor tahu nerez s hrdlom a upínačou páskou Ø 154 mm

Regulátor tahu nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 150 mm pre čistiaci prvak EW 07

Tyč závitová M8

Predĺženie odtoku kondenzátu Ø 20 x 1,5 mm

**FU38****VL08E****FU35****VL314****FU48**

Ø 80	
Ø 100	
Ø 115	
Ø 120	
Ø 130	
Ø 140	
Ø 150	
Ø 160	
Ø 180	71,54 €
Ø 200	za Ø 110 - 200 mm
Ø 225	79,46 €
Ø 250	
Ø 300	
Ø 350	
Ø 400	
Ø 450	
Ø 500	
Ø 600	

	55,33 €
	Cena / bm


	15,74 €
	Cena / bm



EW - FU 0,8 mm

PRÍSLUŠENSTVO

Viečko bez tesnenia	Uzáver zaslepovací	Uzáver s rúčkou a upevňovačou spojok	Spojka kotlová	Vetračia mriežka okrúhla Ø 130 mm	Medzivzpera	Stropný záves pre závitovú tyč M8 s tesniacou vložkou
---------------------	--------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------------------------	-------------	---



FU50

FU43

FU44

FU1518

FU85

FU312

VL16

Ø 80	22,29 €	21,12 €	29,60 €	27,37 €	21,38 €	23,61 €	22,19 €
Ø 100	24,71 €	21,04 €	29,86 €	28,53 €	22,42 €	24,80 €	22,17 €
Ø 115	28,56 €	21,12 €	19,43 €	23,06 €	23,76 €	25,16 €	22,19 €
Ø 120	28,46 €	22,32 €	29,70 €	28,55 €	23,50 €	26,44 €	24,55 €
Ø 130	32,22 €	22,37 €	30,99 €	28,51 €	24,13 €	34,21 €	25,65 €
Ø 140	32,20 €	22,37 €	31,07 €	29,62 €	25,67 €	34,75 €	36,06 €
Ø 150	32,32 €	23,66 €	32,34 €	29,78 €	26,41 €	35,93 €	32,66 €
Ø 160	32,18 €	24,86 €	32,19 €	33,57 €	27,44 €	35,60 €	36,17 €
Ø 180	32,23 €	26,12 €	33,45 €	33,42 €	28,33 €	36,06 €	39,66 €
Ø 200	39,34 €	27,28 €	34,73 €	33,44 €	29,70 €	39,47 €	44,28 €
Ø 225	38,43 €	28,55 €	35,98 €	35,29 €	33,16 €	41,22 €	47,87 €
Ø 250	38,43 €	29,83 €	37,25 €	40,94 €	38,21 €	42,30 €	48,98 €
Ø 300	47,45 €	32,39 €	39,89 €	44,82 €	40,24 €	47,40 €	52,67 €
Ø 350		46,20 €	49,83 €	52,24 €	45,13 €	55,89 €	57,39 €
Ø 400		51,98 €	56,04 €	59,86 €	53,69 €	62,62 €	64,43 €
Ø 450		59,73 €	62,24 €	67,28 €	59,90 €	70,55 €	70,23 €
Ø 500		73,10 €	76,00 €	74,73 €	77,99 €	78,45 €	84,32 €
Ø 600		98,18 €	99,61 €	88,48 €	105,13 €	93,70 €	94,85 €

PRIECHODKY

Rozšírenie dvojté (hrdlo-hrdlo)

Priechodka zo šamotu na nerez (samec) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 242 mm

Priechodka zo šamotu na nerez (samica) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 242 mm

Priechodka zo šamotu na nerez (samica) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 224 mm

Priechodka zo šamotu na nerez (samec) s tesniacou šnúrkou, šírka hrdla 224 mm



VL0613

FU90A

FU90B

FU90C

FU90D

Ø 80	14,64 €
Ø 100	14,64 €
Ø 115	14,64 €
Ø 120	14,64 €
Ø 130	14,48 €
Ø 140	15,87 €
Ø 150	15,94 €
Ø 160	17,05 €
Ø 180	18,31 €
Ø 200	19,50 €
Ø 225	20,34 €
Ø 250	21,82 €
Ø 300	25,68 €
Ø 350	28,10 €
Ø 400	30,91 €
Ø 450	35,60 €
Ø 500	50,89 €
Ø 600	53,07 €

Ø 180	102,40 €
Ø 200	120,80 €

Ø 180	120,80 €
Ø 200	155,07 €
Ø 200	155,07 €

Ø 180	130,49 €
Ø 200	130,49 €

EW - FU 0,8 mm**PRIECHODKY****Rozšírenie EWE**Zúženie s
lemom
(samec)Rozšírenie
s hrdlom
(samica)

	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300
Ø 60	26,23 €	38,58 €			20,79 €								
Ø 80		19,84 €	22,74 €	44,76 €	44,61 €	47,47 €	56,23 €	51,67 €	48,56 €	49,11 €			
Ø 100				21,12 €	54,04 €	41,66 €	51,47 €	48,56 €	49,11 €	49,72 €		51,14 €	
Ø 115				22,28 €	22,31 €		28,33 €						
Ø 120					22,38 €	22,38 €	22,36 €	27,56 €	54,60 €	58,24 €			
Ø 130						22,39 €	22,35 €	27,35 €	27,26 €	54,57 €		31,15 €	
Ø 140							24,85 €	24,77 €	34,97 €				
Ø 150								27,30 €	37,43 €	58,35 €	54,64 €	45,97 €	61,25 €
Ø 160									27,21 €	29,87 €		33,09 €	47,02 €
Ø 180										28,50 €	42,52 €	63,22 €	57,63 €
Ø 200											31,02 €	57,93 €	76,09 €
Ø 225												74,46 €	95,90 €
Ø 250													79,38 €

* Väčšie priemery na objednávku.

PRIECHODKY**Rozšírenie hrdlo-hrdlo EWEM**Napojovacia
prírubaNapojovacia
príruba

	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300
Ø 60	16,69 €												
Ø 80		23,09 €				64,80 €	43,71 €	52,66 €					
Ø 100			12,14 €	22,31 €	25,87 €	46,24 €							
Ø 115				24,53 €		33,11 €	33,11 €						
Ø 120					24,08 €	28,86 €	38,93 €	50,45 €	54,98 €	69,04 €			
Ø 130						24,05 €	25,85 €	28,90 €	58,60 €				
Ø 140							25,96 €	21,83 €	53,47 €				
Ø 150								30,50 €	34,35 €	47,39 €	37,94 €		
Ø 160									27,34 €	57,14 €			
Ø 180										29,91 €	26,46 €	50,42 €	
Ø 200											42,78 €	43,35 €	
Ø 225												53,07 €	
Ø 250													53,70 €

* Väčšie priemery na objednávku.

PRIECHODKY**Redukcia EWR**Zúženie s
lemom
(samec)Rozšírenie
s hrdlom
(samica)

	Ø 60	Ø 80	Ø 100	Ø 115	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250
Ø 80	19,63 €												
Ø 100	19,62 €	21,06 €											
Ø 115		20,29 €	20,88 €										
Ø 120		20,56 €	21,03 €	18,73 €									
Ø 130		26,39 €	22,57 €	22,11 €	22,21 €								
Ø 140		44,86 €	23,10 €	46,60 €	22,11 €	22,21 €							
Ø 150		45,20 €	43,02 €	34,67 €	28,23 €	22,35 €	24,57 €						
Ø 160			45,94 €		19,94 €	26,79 €	24,76 €	27,04 €					
Ø 180		45,96 €	46,46 €		34,38 €	35,21 €	54,00 €	28,90 €	27,21 €				
Ø 200		46,46 €	46,99 €		27,41 €	35,93 €		27,02 €	30,60 €	28,43 €			
Ø 225								42,14 €		30,61 €	65,16 €		
Ø 250						34,18 €		38,60 €	33,07 €	44,61 €	31,67 €	73,79 €	
Ø 300										50,73 €	79,56 €	47,26 €	

* Väčšie priemery na objednávku.



EW - AL-BI 0,6 mm

POPIS

Jednovrstvový, pretlakový nerezový systém s vnútorným tesnením pre kondenzačné kotle.

MATERIÁL

1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Ostatné na vyžiadanie

POVRCH

Matný

HRÚBKA STENY

0,6 mm

Ostatné na vyžiadanie

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ostatné na vyžiadanie

IZOLÁCIA

Voliteľne cez izolačnú škrupinu

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným tesnením.

Tesnenie sa líši v závislosti od priemeru (EPDM do 120°C alebo silikón do 200°C).

Pri použíti ako napojovacie potrubie sú potrebné spojovacie objímky.



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- Tlakotesný
- Odolný voči vlhkosti
- Rýchla montáž a jednoduché vedenie v šikminách vďaka ľahkým komponentom
- Voliteľne spájanie pomocou spôn
- Veľká systémová rozmanitosť a široký doplnkový program

POUŽITIE

- Regulovateľné ohniská na olej a plyn
- Kondenzačné kotle

EW - AL-BI

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPD 9174 016 (AL-B)

0036 CPR 9174 012 (AL-BI)

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

EW-AL-B (tesnenie von)

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

EW-ALBI (tesnenie vnútri)

EPDM-tesnenie:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

Silikon-tesnenie:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

EW - AL-BI SPOJOVACIE VEDENIE

CE-CERTIFIKÁCIA

0036 CPR 9174 052

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

EPDM-tesnenie:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

Silikon-tesnenie:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O50M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

EW - AL-BI 0,6 mm

PODSTAVY		ČISTIACE PRVKY		KOMÍNOVÉ DVIERKA			
Koleno pevné 87° s podporou	Príplatok za vodiacu lištu, l=350 mm	Prvok čistiaci okrúhly	Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 60 mm	Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 60 mm	Dvierka komínové-nerez 210 x 140 mm s vetracou mriežkou a posuvným hrdlom 50mm	Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm	
ALBI0606	FU422	ALBI0630	FU0960	FU1060	FU5150	FU13	
Ø 80	70,08 €		71,40 €				
Ø 100	72,48 €		77,44 €				
Ø 115	74,76 €		81,05 €				
Ø 120	76,94 €		84,79 €				
Ø 130	78,63 €		88,50 €				
Ø 140	82,97 €		89,70 €				
Ø 150	82,24 €		90,98 €				
Ø 160	88,47 €		95,88 €				
Ø 180	100,65 €		98,26 €				
Ø 200	119,15 €		104,38 €				
Ø 225	129,01 €		110,59 €				
Ø 250	148,67 €		115,52 €				
Ø 300	178,84 €		119,62 €				
Ø 350	203,54 €		151,79 €				
Ø 400	229,48 €		173,89 €				
Ø 450	233,08 €		196,09 €				
Ø 500	323,08 €		225,74 €				
Ø 600	328,51 €		265,59 €				

PREDLŽENIA						
Objímka dištančná	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 1000 mm s pútkami	Predĺženie 1000 mm s dvojtým hrdlom	Predĺženie 1000 mm s dištančnou objímkou
FU40	FU0602	FU0603	FU0604	FU0605	FU0606	FU0670
Ø 80	14,70 €	36,95 €	19,84 €	12,01 €	40,07 €	39,51 €
Ø 100	16,57 €	39,64 €	24,94 €	16,73 €	40,79 €	42,35 €
Ø 115	18,40 €	41,37 €	25,92 €	17,58 €	43,64 €	43,89 €
Ø 120	18,43 €	41,83 €	26,87 €	18,06 €	42,24 €	43,85 €
Ø 130	20,27 €	42,37 €	27,41 €	20,09 €	43,71 €	45,28 €
Ø 140	20,27 €	43,79 €	28,75 €	20,32 €	44,27 €	46,77 €
Ø 150	22,10 €	45,20 €	30,68 €	20,33 €	46,42 €	48,29 €
Ø 160	22,10 €	49,50 €	31,59 €	21,82 €	50,76 €	52,62 €
Ø 180	22,22 €	53,87 €	34,49 €	23,76 €	55,00 €	56,95 €
Ø 200	22,12 €	59,66 €	37,07 €	26,08 €	59,27 €	62,87 €
Ø 225	21,94 €	65,48 €	38,70 €	27,50 €	65,47 €	68,73 €
Ø 250	23,91 €	72,71 €	43,06 €	28,80 €	72,55 €	76,04 €
Ø 300	23,98 €	88,23 €	48,17 €	34,53 €	88,84 €	90,91 €
Ø 350	27,63 €	100,57 €	54,18 €	38,58 €	100,64 €	102,63 €
Ø 400	25,84 €	117,00 €	62,51 €	45,56 €	115,84 €	115,84 €
Ø 450	27,66 €	132,27 €	75,57 €	46,02 €	131,76 €	130,51 €
Ø 500	46,17 €	157,04 €	106,86 €	53,23 €	178,06 €	152,53 €
Ø 600	48,49 €	201,90 €	130,89 €	74,73 €	283,88 €	231,60 €



EW - AL-BI 0,6 mm

IZOLÁCIA	KOLENÁ				
----------	--------	--	--	--	--

Izolačný obal / hrúbka 25 mm	Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom a tesnením	Koleno pevné 90° s čistiacim otvorom a tesnením	Koleno pevné 15°	Koleno pevné 30°	Koleno pevné 45°
------------------------------	---	---	------------------	------------------	------------------



FU39



ALBI0614



ALBI0615



FU0617



FU0618



FU0619

Ø 80	21,86 €	58,97 €	56,55 €	17,94 €	17,94 €	17,94 €
Ø 100	23,09 €	61,13 €	58,96 €	19,69 €	19,69 €	20,49 €
Ø 115	24,72 €	62,40 €	63,21 €	21,17 €	21,59 €	22,17 €
Ø 120	26,03 €	64,89 €	64,72 €	22,20 €	22,20 €	23,22 €
Ø 130	27,65 €	67,50 €	65,17 €	24,17 €	24,17 €	25,24 €
Ø 140	30,08 €	68,71 €	70,76 €	25,09 €	25,09 €	26,26 €
Ø 150	31,14 €	73,84 €	71,31 €	26,36 €	27,52 €	27,52 €
Ø 160	32,90 €	78,89 €	76,16 €	28,26 €	29,50 €	31,18 €
Ø 180	36,28 €	92,93 €	89,67 €	30,79 €	32,20 €	34,10 €
Ø 200	39,07 €	110,75 €	106,92 €	32,56 €	34,14 €	36,26 €
Ø 225	46,49 €	122,23 €	133,11 €	36,43 €	38,23 €	40,59 €
Ø 250	49,36 €	141,30 €	136,37 €	40,72 €	45,32 €	45,32 €
Ø 300	55,34 €	185,28 €	178,80 €	52,28 €	50,16 €	54,59 €
Ø 350	74,02 €	214,64 €	207,18 €	63,79 €	63,79 €	75,40 €
Ø 400		235,07 €	226,91 €	72,43 €	72,43 €	85,69 €
Ø 450		254,06 €	267,53 €	92,08 €	92,27 €	94,23 €
Ø 500		317,04 €	343,95 €	106,75 €	106,83 €	109,22 €
Ø 600		374,90 €	380,75 €	131,21 €	131,34 €	131,54 €

UKONČENIA KOMÍNA	SPOJOVACIE VEDENIA			PRÍSLUŠENSTVO	
------------------	--------------------	--	--	---------------	--

Kryt hlavice s golierom

Prvok čistiaci
l = 500
s tesnenímPrvok posuvný
320 - 480 mm
s vonkajším
tesnenímPrvok merací 250
mm (do 200 °C)Spojka univerzálna
tesniaca pre pripojenie
kotla a doražové spoje
s vonkajším tesnením
a upevňovacou spojkouSpojka
upevňovacia

FU0625



FU06113D



FU06114D



FU06112



AL45V



FU45

Ø 80	27,35 €	67,01 €	63,26 €	19,10 €	32,09 €	7,60 €
Ø 100	28,56 €	67,06 €	63,26 €	21,83 €	32,13 €	7,67 €
Ø 115	28,47 €	57,91 €	63,95 €	17,31 €	33,07 €	7,75 €
Ø 120	29,76 €	66,99 €	64,58 €	17,52 €	34,89 €	7,75 €
Ø 130	31,08 €	69,49 €	67,02 €	22,56 €	36,16 €	7,78 €
Ø 140	33,61 €	64,25 €	70,76 €	17,77 €	37,55 €	7,68 €
Ø 150	35,98 €	71,92 €	72,03 €	23,34 €	37,73 €	9,34 €
Ø 160	39,74 €	76,30 €	74,62 €	25,35 €	38,97 €	9,33 €
Ø 180	44,71 €	74,43 €	83,17 €	27,43 €	40,33 €	9,27 €
Ø 200	49,57 €	81,86 €	89,23 €	29,35 €	43,12 €	10,77 €
Ø 225	52,14 €	89,33 €	61,60 €	32,07 €	44,53 €	12,24 €
Ø 250	55,82 €	89,33 €	99,33 €	34,70 €	45,83 €	15,27 €
Ø 300	61,00 €	109,62 €	127,07 €	39,33 €	47,35 €	17,02 €
Ø 350	66,07 €	115,82 €	140,78 €	46,25 €	55,89 €	18,61 €
Ø 400	74,81 €	122,14 €	140,19 €	52,15 €	57,53 €	21,64 €
Ø 450	84,67 €	152,26 €		64,39 €	59,46 €	26,15 €
Ø 500	118,28 €	148,19 €		72,09 €	62,37 €	38,60 €
Ø 600	159,37 €	218,47 €		90,71 €	64,96 €	58,78 €

EW - AL-BI 0,6 mm**PRÍSLUŠENSTVO**

Tesnenie vnútorné Silikon do 200 °C	Tesnenie vnútorné EPDM do 120 °C	Tesnenie pre FU0623 (Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom)	Tesnenie pre FU0623 (Koleno pevné 87° s čistiacim otvorom)	Klapka spalinová bez výrezu, s tesnením	Viečko s napínacím tesnením (Viton)	Silikon do 400 °C
--	-------------------------------------	--	--	---	--	----------------------



ALBI26

ALBI367

U-Viton100

U-Viton130

SEWAL99

ALBI31

ALBI60

Ø 80	2,08 €
Ø 100	2,84 €
Ø 115	3,92 €
Ø 120	4,09 €
Ø 130	4,34 €
Ø 140	4,67 €
Ø 150	4,75 €
Ø 160	5,09 €
Ø 180	5,25 €
Ø 200	5,75 €
Ø 225	6,50 €
Ø 250	7,34 €
Ø 300	8,42 €
Ø 350	9,17 €
Ø 400	10,51 €
Ø 450	11,93 €
Ø 500	13,18 €
Ø 600	15,26 €

8,40 €

12,62 €

	30,64 €
	35,74 €
	35,63 €
	39,31 €
	39,23 €
	39,28 €
98,53 €	39,32 €
101,34 €	39,30 €
106,35 €	39,31 €
114,23 €	43,03 €
123,97 €	
129,99 €	42,99 €
148,94 €	69,04 €

62,90 €

PRÍSLUŠENSTVO

Šachtová vstupná
mriežka 200 x 200
mm pre zadné
odvetranie



ALBI21

Ø 80	
Ø 100	
Ø 115	
Ø 120	
Ø 130	
Ø 140	
Ø 150	
Ø 160	
Ø 180	44,85 €
Ø 200	
Ø 225	
Ø 250	
Ø 300	
Ø 350	
Ø 400	
Ø 450	
Ø 500	
Ø 600	

UPOZORNENIE

- Ďalšie príslušenstvo a doplnkové diely nájdete pri systéme EW-FU.
- Vnútorné tesnenie je potrebné objednať zvlášť.

PRIECHODKY

Rozšírenie excentrické



EWE-EX

A Ø 80	23,60 €	A Ø 160	45,71 €
B Ø 100		B Ø 200	
A Ø 80	42,93 €	A Ø 180	24,18 €
B Ø 130		B Ø 200	
A Ø 100	54,06 €	A Ø 200	79,71 €
B Ø 130		B Ø 225	
A Ø 110	27,20 €	A Ø 200	58,98 €
B Ø 130		B Ø 250	
A Ø 125	22,35 €	A Ø 200	72,51 €
B Ø 130		B Ø 300	
A Ø 130	22,02 €	A Ø 250	67,09 €
B Ø 150		B Ø 300	
A Ø 150	27,41 €	A Ø 300	58,72 €
B Ø 160		B Ø 350	
A Ø 150	42,04 €		
B Ø 180			
A Ø 160	29,94 €		
B Ø 180			

**POPIS**

Jednovrstvový alebo dvojvrstvový ohybný systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, privetrávanie, odvetrávanie.

MATERIÁL

1.4404 (316L) Line Flex
1.4539 (904L) za príplatok 100% Line Flex

POVRCH

matný

HRÚBKA MATERIÁLU

0,08 mm (Line Flex jednovrstvový)
0,16 mm (Line Flex dvojvrstvový)

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 200 mm (flexi rúra)
80 - 200 mm (pevnú vnútorná rúra EW-FU)

SPÔSOB SPÁJANIA

Násuvná spojovacia manžeta/lem s vnútorným špeciálnym tesnením a schváleným tmelom pre flexibilné spojenie.
Tesnenie sa líši v závislosti od priemeru (EPDM do 120°C alebo silikón do 200°C).

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Jednoduché zabudovanie bez narušenia šachty pri vtahovaní
- Žiaruvzdorný a odolný voči vlhkosti
- Dvojvrstvová hadica vnútri hladká
- Je možné kombinovať so základnými dielmi EW-ALBI

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohniská pre olej a plyn
- Kondenzačné kotly

EW-LINE FLEX**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

Flex jednovrstvový

Silikon-tesnenie

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Flex dvojvrstvový (2 x 0,08 mm = 0,16 mm)

Silikon-tesnenie

T120 - P1 - W - V2 - L50008 - O

T200 - P1 - W - V2 - L50008 - O

Pevné vnútorné rúry EW-AL-BI

EPDM-tesnenie

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O

Silikon-tesnenie

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O

EW - LINE FLEX

PODSTAVY			ČISTIACE PRVKY		
----------	--	--	----------------	--	--



	FU01B	750ADK1/2"	ALBIO606	FU422	ALBI0630	ALBI31
Ø 80	37,23 €		70,08 €		71,40 €	30,64 €
Ø 100	38,42 €		72,48 €		77,44 €	35,74 €
Ø 110	38,44 €		73,70 €		52,11 €	35,60 €
Ø 115	38,45 €		74,76 €		81,05 €	35,63 €
Ø 120	39,76 €		76,94 €		84,79 €	39,31 €
Ø 130	39,65 €	2,32 €	78,63 €	70,76 €	88,50 €	39,23 €
Ø 140	39,64 €		82,97 €		89,70 €	39,28 €
Ø 150	40,96 €		82,24 €		90,98 €	39,32 €
Ø 160	41,00 €		88,47 €		95,88 €	39,30 €
Ø 180	42,22 €		100,65 €		98,26 €	39,31 €
Ø 200	44,64 €		119,15 €		104,38 €	43,03 €

T-KUSY		PREDLŽENIA PEVNÉ			
--------	--	------------------	--	--	--

T-kus 45° s okapničkou	T-kus 87° s okapničkou, dĺžka odbočky l = 108 mm	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Objímka dištančná
------------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------



	FU0616	FU0615	FU0602	FU0603	FU0604	FU40
Ø 80	63,27 €	47,25 €	36,95 €	19,84 €	12,01 €	14,70 €
Ø 100	66,41 €	47,07 €	39,64 €	24,94 €	16,73 €	16,57 €
Ø 110	68,62 €	47,12 €	40,99 €	25,43 €	17,18 €	16,57 €
Ø 115	70,68 €	47,19 €	41,37 €	25,92 €	17,58 €	18,40 €
Ø 120	74,81 €	50,84 €	41,83 €	26,87 €	18,06 €	18,43 €
Ø 130	77,99 €	53,36 €	42,37 €	27,41 €	20,09 €	20,27 €
Ø 140	82,26 €	58,35 €	43,79 €	28,75 €	20,32 €	20,27 €
Ø 150	86,45 €	60,80 €	45,20 €	30,68 €	20,33 €	22,10 €
Ø 160	89,69 €	64,47 €	49,50 €	31,59 €	21,82 €	22,10 €
Ø 180	99,14 €	76,91 €	53,87 €	34,49 €	23,76 €	22,22 €
Ø 200	101,21 €	80,67 €	59,66 €	37,07 €	26,08 €	22,12 €

UPOZORNENIE

Ďalšie príslušenstvo a doplnkové diely nájdete pri systéme EW-ALBI.



HADICE FLEX		PRIECHODKY			ZDER
EW Line Flex 0,16 mm, 10 m dvojvrstvová	EW Line Flex 0,08 mm, 10 m jednovrstvová	Montážna pomôcka pre FLEX hadice	Priechodka flex/flex pre pretlak (line-flex) pre F02	Priechodka flex/pevná pre pretlak (line-flex) pre F02	Priechodka pevná/flex pre pretlak (line-flex) pre F02 Zder, dvojité pre oceľové dymovody
F01	F02	FD789	FD06	FD07	FD08
Ø 80	251,89 €	139,04 €	39,87 €	16,69 €	16,98 €
Ø 100	311,10 €	170,51 €	40,51 €	20,12 €	19,16 €
Ø 110	341,21 €	234,82 €	40,97 €	20,92 €	20,05 €
Ø 115	357,81 €	196,78 €	43,37 €	21,32 €	21,12 €
Ø 120	373,64 €	205,25 €	43,59 €	21,74 €	21,63 €
Ø 130	399,37 €	218,31 €	43,98 €	22,69 €	23,23 €
Ø 140	432,72 €	289,54 €	44,40 €	23,54 €	23,65 €
Ø 150	462,63 €	249,63 €	49,30 €	24,28 €	24,08 €
Ø 160	491,15 €	265,92 €	49,80 €	25,22 €	26,85 €
Ø 180	543,87 €	291,55 €	50,92 €	26,85 €	31,69 €
Ø 200	609,57 €	334,69 €	52,11 €	28,33 €	32,25 €
					36,06 €
					22,33 €

SPOJOVACIE VEDENIE			TESNENIE			
Prvok posuvný 320 - 480 mm s vonkajším tesnením	Spojka univerzálna tesniaca pre pripojenie kotla a doražové spoje s vonkajším tesnením a upevňovacou spojkou	Spojka upevňovacia	Tesnenie vnútorné Silikon do 200 °C	Tesnenie vnútorné EPDM do 120 °C	Silikon do 400 °C	Tesniaca hmota „speciál“ pre line flex v pretlaku
FU06114D	AL45V	FU45	ALBI26	ALBI367	ALBI60	FD60
Ø 80	63,26 €	32,09 €	7,60 €	2,08 €	2,17 €	
Ø 100	63,26 €	32,13 €	7,67 €	2,84 €	3,00 €	
Ø 110	63,95 €	33,42 €	8,51 €	3,50 €	3,42 €	
Ø 115	63,95 €	33,07 €	7,75 €	3,92 €	3,84 €	
Ø 120	64,58 €	34,89 €	7,75 €	4,09 €	4,17 €	
Ø 130	67,02 €	36,16 €	7,78 €	4,34 €	4,92 €	62,90 €
Ø 140	70,76 €	37,55 €	7,68 €	4,67 €	5,09 €	54,75 €
Ø 150	72,03 €	37,73 €	9,34 €	4,75 €	5,75 €	
Ø 160	74,62 €	38,97 €	9,33 €	5,09 €	6,09 €	
Ø 180	83,17 €	40,33 €	9,27 €	5,25 €	6,76 €	
Ø 200	89,23 €	43,12 €	10,77 €	5,75 €	6,84 €	

UPOZORNENIE

Ďalšie príslušenstvo a doplnkové diely nájdete pri systéme EW-ALBI.

EW - LINE FLEX

UKONČENIA KOMÍNA			KOMÍNOVÉ DVIERKA		
Kryt hlavice s golierom	Univerzálny kryt hlavice so zadným odvetraním a golierom	Strieška	Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdom 60 mm	Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdom 60 mm	Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm
FU0625	FU06130	FU28	FU0960	FU1060	FU13
Ø 80	27,35 €	29,79 €	22,26 €		
Ø 100	28,56 €	32,20 €	22,46 €		
Ø 110	28,42 €	32,20 €	22,28 €		
Ø 115	28,47 €	32,20 €	22,34 €		
Ø 120	29,76 €	34,78 €	23,63 €		
Ø 130	31,08 €	37,14 €	24,88 €	65,91 €	
Ø 140	33,61 €	39,71 €	24,80 €		109,61 €
Ø 150	35,98 €	44,61 €	24,78 €		
Ø 160	39,74 €	49,67 €	26,04 €		
Ø 180	44,71 €	57,08 €	26,08 €		
Ø 200	49,57 €	64,53 €	26,08 €		

UPOZORNENIE

Ďalšie príslušenstvo a doplnkové diely nájdete pri systéme EW-ALBI.



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

EW - STABIL FLEX

POPIS

Jednovrstvový alebo dvojvrstvový ohybný systém z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich komínov, spalinovody, privetrávanie, odvetrávanie.

MATERIÁL

1.4404 (316L) Stabil Flex
1.4301 Stabil Flex

POVRCH

matný

HRÚBKA MATERIÁLU

0,3 mm (Stabil Flex)
0,4 mm (Stabil Flex)

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 200 mm (flexi rúra)
80 - 200 mm (pevnú vnútorná rúra EW-FU)

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo, špeciálna tesniaca hmota pre pretlak.



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- Jednoduché zabudovanie bez narušenia šachty pri vtáhovaní
- Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti
- Dvojvrstvová hadica vnútri hladká
- Je možné kombinovať so základnými dielmi EW-FU

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohniská pre olej, plyn, pevné palivá

EW-STABIL FLEX

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 013

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

Flex jednovrstvový

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex dvojvrstvový (2 x 0,08 mm = 0,16 mm)

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Pevné vnútorné rúry EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

EW - STABIL FLEX

PODSTAVY		ČISTIACE PRVKY			KOMÍNOVÉ DVIERKA	
Miska kondenzačná s 1/2" hrdlom	Zátka pre odtok kondenzátu 1/2" (do 200 °C)	Prvok čistiaci s krytom 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou 210 x 140 mm	Prvok čistiaci so skrinkou a krytom 210 x 140 mm	Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm s posuvným hrdlom 60 mm	Dvierka komínové, nerez 300 x 150 mm s posuvným hrdlom 60 mm
FU01B	750ADK1/2"	FU0607	EW0607	FU0607K	FU0960	FU1060
Ø 80	37,23 €		32,22 €	32,22 €	57,04 €	
Ø 100	38,42 €		32,20 €	32,22 €	57,08 €	
Ø 110	38,44 €		32,21 €			
Ø 115	38,45 €		32,22 €	32,23 €	57,13 €	
Ø 120	39,76 €		33,47 €	33,47 €	58,20 €	
Ø 130	39,65 €	2,32 €	34,78 €	34,78 €	58,37 €	65,91 €
Ø 140	39,64 €		35,97 €	35,97 €	59,62 €	
Ø 150	40,96 €		37,19 €	37,19 €	60,82 €	
Ø 160	41,00 €		38,49 €	38,49 €	63,26 €	
Ø 180	42,22 €		40,85 €	40,85 €	65,79 €	
Ø 200	44,64 €		47,16 €	47,16 €	71,94 €	

KOMÍNOVÉ DVIERKA	T-KUSY			PRÍSLUŠENSTVO
Dvierka komínové, nerez 210 x 140 mm	T-kus 45° s okapničkou	T-kus 87° s okapničkou, dĺžka odbočky l = 108 mm	T-Klix 90° rozoberateľný s motýlikmi ležiacimi vo vnútri	Zder, dvojité pre oceľové dymovody
FU13	FU0616	FU0615	FU06749	FU42
Ø 80	63,27 €	47,25 €	39,37 €	16,09 €
Ø 100	66,41 €	47,07 €	73,20 €	16,18 €
Ø 110	68,62 €	47,12 €		16,19 €
Ø 115	70,68 €	47,19 €	45,92 €	16,10 €
Ø 120	74,81 €	50,84 €	75,37 €	17,40 €
Ø 130	54,43 €	77,99 €	53,36 €	76,65 €
Ø 140		82,26 €	58,35 €	81,16 €
Ø 150		86,45 €	60,80 €	84,62 €
Ø 160		89,69 €	64,47 €	89,52 €
Ø 180		99,14 €	76,91 €	103,54 €
Ø 200		101,21 €	80,67 €	108,11 €
				22,04 €
				22,33 €



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

EW - STABIL FLEX

HADICE FLEX JEDNOVRSTVOVÉ

EW Stabil Flex
0,3 mm, 10 m
jednovrstvový

EW Stabil Flex
0,4 mm, 10 m
jednovrstvový

Montážna
pomôcka
pre FLEX hadice

Priechodka flex/
flex pre podtlak
(stabil-flex)
pre F03/F04

PRIECHODKY

Priechodka flex/
pevná pre podtlak
(stabil-flex)
pre F03/F04

Priechodka pevná/
flex pre podtlak
(stabil-flex)
pre F03/F04



F03



F04



FD789



FD06Z



FD07Z



FD08Z

Ø 80		39,87 €	16,69 €	16,98 €	16,98 €
Ø 100	316,35 €	40,51 €	20,12 €	19,16 €	19,16 €
Ø 110	338,62 €	40,97 €	20,92 €	20,05 €	20,05 €
Ø 115		43,37 €	21,32 €	21,12 €	21,12 €
Ø 120	373,37 €	561,90 €	43,59 €	21,74 €	21,63 €
Ø 130	398,45 €	614,17 €	43,98 €	22,69 €	23,23 €
Ø 140	424,02 €	659,65 €	44,40 €	23,54 €	23,65 €
Ø 150	449,58 €	688,22 €	49,30 €	24,28 €	24,08 €
Ø 160	488,45 €	725,88 €	49,80 €	25,22 €	26,85 €
Ø 180	556,13 €	840,27 €	50,92 €	26,85 €	31,69 €
Ø 200	757,79 €	911,64 €	52,11 €	28,33 €	32,25 €
					36,06 €

PREDLŽENIA PEVNÉ

Predĺženie
1000 mm

Predĺženie
500 mm

Predĺženie
250 mm

Objímka dištančná

Kryt hlavice
s golierom

UKONČENIA KOMÍNA

Univerzálny kryt
hlavice so zadným
odvetraním
a golierom

Strieška



FU0602



FU0603



FU0604



FU40



FU0625



FU06130



FU28

Ø 80	36,95 €	19,84 €	12,01 €	14,70 €	27,35 €	29,79 €	22,26 €
Ø 100	39,64 €	24,94 €	16,73 €	16,57 €	28,56 €	32,20 €	22,46 €
Ø 110	40,99 €	25,43 €	17,18 €	16,57 €	28,42 €	32,20 €	22,28 €
Ø 115	41,37 €	25,92 €	17,58 €	18,40 €	28,47 €	32,20 €	22,34 €
Ø 120	41,83 €	26,87 €	18,06 €	18,43 €	29,76 €	34,78 €	23,63 €
Ø 130	42,37 €	27,41 €	20,09 €	20,27 €	31,08 €	37,14 €	24,88 €
Ø 140	43,79 €	28,75 €	20,32 €	20,27 €	33,61 €	39,71 €	24,80 €
Ø 150	45,20 €	30,68 €	20,33 €	22,10 €	35,98 €	44,61 €	24,78 €
Ø 160	49,50 €	31,59 €	21,82 €	22,10 €	39,74 €	49,67 €	26,04 €
Ø 180	53,87 €	34,49 €	23,76 €	22,22 €	44,71 €	57,08 €	26,08 €
Ø 200	59,66 €	37,07 €	26,08 €	22,12 €	49,57 €	64,53 €	26,08 €

UPOZORNENIE

Ďalšie príslušenstvo a doplnkové diely nájdete pri systéme EW-FU.



KEď POTREBUJETE KOMÍN S MIMORIADNOU KORÓZNOU ODOLNOSŤOU, VTEDY JE RIEŠENÍM:

EW-SILVER

jednoplášťový komínový systém pre mnohostranné použitie

- kyselinovzdorný
- vysoká odolnosť voči korózii
- odolný voči vyhoreniu
- vhodný pre suchú aj vlhkú prevádzku




Olej




Plyn



Drevo



Drevná štiepka



Drevené pelety



Slonia tráva



Obiloviny



Kukurica

**POPIS**

Jednrvstvový kyselinovzdorný komín z ušľachtilej ocele (systém odvodu spalín) pre zmenšenie prierezu komínov pri modifikácii pre moderné krby (olej, plyn, štiepky, štiepiny a drevených pelet podla DIN 51731, ako pre suchú, tak aj pre vlhkú prevádzku).

MATERIÁL

1.4539 (904L)

POVRCH

Matný

HRÚBKA MATERIÁLU

0,6 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

100 - 300 mm


Ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA

Voliteľne rišené izolačné vrstvy

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Odolný voči vyhoreniu sadzí a odolný voči vlhkosti
- Rýchla montáž a jednoduché vedenie v šikminách vďaka ľahkým komponentom
- Voliteľné upevnenie pomocou svoriek
- Voliteľne k dispozícii ako oválna rúra, ideálna pre úzke a viac ďahové systémy
- Veľká rozmanitosť systému a rozsiahle príslušenstvo

OBLASTI POUŽITIA

- Štandardné krby na olej, plyn, tuhá paliva (prírodné drevo, pelety, štiepka)

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

Z - 7.1 - 3374

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 18160 - 1T400 - N1 - W2¹⁾ - G50 - L00T600 - N1 - W2¹⁾ - G100 - L00

¹⁾ > pre drevené pelety vyrobené z prírodného dreva
 > na štiepky z prírodného dreva
 > na prírodné palivové drevo
 > pre plyn a vykurovací olej EL

Ceny EW-SILVER na vyžiadanie.



Dojpláštový komínový systém DW - VISION, Foto: Jeremias GmbH



DW

DVOJPLÁŠŤOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY



POPIS 46

PRÍPLATKY ZA INÉ VYHOTOVENIA 46

TECHNICKÁ TABUĽKA 47

DW - FU
Dvojplášťový nerezový komínový systém, 32,5 mm izolácia
Popis systému a cenník komponentov 48

DW - AL
Doplňkové diely pre P1 k systému DW-FU
Popis systému a cenník komponentov 61

DW - FU 50
Dvojplášťový nerezový komínový systém, 50 mm izolácia
Popis systému a cenník komponentov 63

DW - ETN
Dvojplášťový nerezový komínový systém, 25 mm izolácia
Popis systému a cenník komponentov 76

DW - ETN AL
Doplňkové diely pre P1 k systému DW-ECO 2.0
Popis systému a cenník komponentov 86

DW-BLACK 25
Dvojplášťový nerezový komínový systém s čiernym lakovaným povrhom,
25 mm izolácia
Popis systému a cenník komponentov 88

DW-BLACK 50
Dvojplášťový nerezový komínový systém s čiernym lakovaným povrhom,
50 mm izolácia
Popis systému a cenník komponentov 92

DW - VISION
Dizajnový komín. Dvojplášťový nerezový komínový systém s hladkým spojom
bez objímok
Popis systému a cenník komponentov 96

DW - KL
Dvojplášťový nerezový tlakotesný systém odvodu spalín s kónicky tesniacim
spôsobom spájania
Popis systému a cenník komponentov 102

DW-SILVER
Dvojplášťový kyselinovzdorný komín z ušľachtilej ocele.
Popis systému 111

POPIS DVOJPLÁŠŤOVÝCH SYSTÉMOV

Naše dvojplášťové komínové systémy z nerezového materiálu sú vybavené kvalitným izolačným materiálom a sú inštalované predovšetkým ako externé komínové systémy. Vďaka rôznym dizajnovým prevedeniam, čo sa týka materiálu a farebných možností, predstavujú skutočnú pastvu pre oči a optické zhodnotenie budov. Sortiment zahŕňa systémové riešenia pre každý zdroj spalín a účel použitia aký vás napadne, na základe čoho vám radi ponúkneme aj rôzne špeciálne prevedenia.

DVOJPLÁŠŤOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY JEREMIAS SA VYZNAČUJÚ:

- CE-certifikácia
- Jednoduchá montáž prostredníctvom pasujúcich prvkov a zásuvných spojov
- Bez nutnosti zvárania na stavbe
- Kvalitná izolácia na zabránenie tepelného mosta medzi vnútorným a vonkajším pláštom
- Nerez: zvárané WIG v ochranej atmosfére s pasívaciou pozdĺžnych zvarov pre čo najlepšiu ochranu voči korózii
- Tesné voči kondenzátu a úniku spalín
- Použitie kvalitných tesniacich materiálov pre vysokú životnosť
- Na dopyt sú k dispozícii mnohé ďalšie priemery, rôzne druhy materiálov a rôzne prevedenia

PRÍPLATKY ZA INÉ VYHOTOVENIA

MATERIÁL

- | | |
|--|--------------------|
| • 1.4539 odolný voči kyseline do 400°C | Cena na vyžiadanie |
| • 1.4828 žiaruvzdorný do 1000°C | Cena na vyžiadanie |
| • Ďalšie prevedenia na vyžiadanie | |

VONKAJŠIA RÚRA

- | | |
|-------------------|--------------------|
| • Med' | Cena na vyžiadanie |
| • Povrch brúsený | Cena na vyžiadanie |
| • Povrch matný | Cena na vyžiadanie |
| • Povrch lakovaný | Cena na vyžiadanie |

HRÚBKA MATERIÁLU

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| • Vnútorná rúra 0,8 mm | Cena na vyžiadanie |
| • Vnútorná rúra 1,0 mm | Cena na vyžiadanie |
| • Vnútorná rúra 1,25 mm | Cena na vyžiadanie |
| • Vnútorná rúra 1,50 mm | Cena na vyžiadanie |



Matný



Brúsený



Lesklý



Med'



RAL lakovanie

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	PP	Prev. teplota	Materiál	Hrubka materiálu	WIG	Tlak*	Certifikát	Klasifikácia
DW - FU DW - FU50	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	vnút.: 1.4571/ 1.4404 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,6 mm vonk.: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 001	T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx
DW - FU Spojovacie vedenie	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnút.: 1.4571/1.4404 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,6 mm vonk.: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 047	T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M
DW - AL	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	vnút.: 1.4571/ 1.4404 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,6 mm vonk.: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 003	EPDM -tesnenie: T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 Silikon -tesnenie: T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
DW - AL Spojovacie vedenie	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	vnút.: 1.4571/ 1.4404 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,6 mm vonk.: 0,6 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 050	EPDM -tesnenie: T120 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M Silikon -tesnenie: T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00M
DW - ETN	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	vnút.: L 99 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 015	T400 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - W - V2 - L99050 - Oxx T600 - N1 - D - V2 - L99050 - Gxx
DW - ETN Spojovacie vedenie	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnút.: L 99 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 054	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M
DW - ETN - AL	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	vnút.: L99 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 046	EPDM -tesnenie: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00 Silikon -tesnenie: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00
DW - ETN - AL Spojovacie vedenie	✓	✓	✗	≤ 120 °C ≤ 200 °C	vnút.: L99 vonk.: 1.4301	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 053	EPDM -tesnenie: T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T120 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M Silikon -tesnenie: T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T200 - N1 - W - V2 - L99050 - O00M
DW - BLACK	✓	✓	✓	≤ 120 °C ≤ 450 °C	vnút.: L 99 vonk.: pozink	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 137	T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00 T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80
DW - BLACK Spojovacie vedenie	✓	✓	✓	≤ 120 °C ≤ 450 °C	vnút.: L 99 vonk.: pozink	vnút.: 0,5 mm vonk.: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 138	T120 - P1 - W - V2 - L99050 - O00M T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170M
DW - VISION	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnútri: 1.4571/ 1.4404 vonka: 1.4301	vnútri: 0,6 mm vonka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 009	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50 T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
DW - VISION Spojovacie vedenie	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnútri: 1.4571/ 1.4404 vonka: 1.4301	vnútri: 0,6 mm vonka: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 048	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M
DW - KL	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnútri: 1.4571/ 1.4404 vonka: 1.4301	vnútri: 0,6 mm vonka: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPD 9174 002	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00 T200 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T400 - N1 - W - V2 - L50060 - Oxx T400 - P1 - W - V2 - L50060 - Oxx T450 - H1 - W - V2 - L50060 - Oxx T600 - N1 - D - V3 - L50060 - Gxx T600 - H1 - W - V2 - L50060 - Gxx
DW - KL Spojovacie vedenie DW-KH	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 450 °C ≤ 600 °C	vnútri: 1.4571/ 1.4404 vonka: 1.4301	vnútri: 0,6 mm vonka: 0,6 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 041	T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M
DW - SILVER	✓	✓	✓	≤ 600 °C	vnút.: 1.4539 vonka: 1.4301	vnútri: 0,6 mm vonka: 0,6 mm	✓	N1	Z - 7.1 - 3375	T600 - N1 - W2 ^o - G50 - L00

^{xx} Z dôvodu zmien produktových noriem sa zmenili odstupy od horľavých materiálov. Poukazujeme preto na naše vyhlásenia o parametroch, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke.

POZNÁMKA 1:

- pre drevené pelety vyrobené z prírodného dreva
- na štiepky z prírodného dreva
- na prírodné palivové drevo
- pre plynový a vykurovací olej EL

* N1 podtlak, P1 pretlak, H1 pretlak

**POPIS**

Klasický dvojplášťový systém odvodu spalín z nerezového materiálu

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

POVRCH

Vysoký lesk

Voliteľne: matný, lakovaný, brúsený, med'

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA


Minerálna Izolácia s 32,5 mm hrúbkou, obj.hm. 120 kg/m³

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo/lem s objímkou

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Mnohostranne použiteľný systém odvodu spalín
- Vysoká pružnosť pre realizáciu aj náročných stavebných situácií
- Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohniská pre olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašeliná, uhlí)

DW - FU**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 001

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{XX}

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{XX}

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

_{XX} = Odstupy od horľavých materiálov sú závislé na Ø, vidieť vyhlásenie o parametroch

DW - FU SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 047

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Plechová konzola
nastaviteľná
od 50 - 150 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 150 - 250 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 250 - 360 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ I 350 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ II 500 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ III 750 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ IV 1030 mm,
pár

DW01



DW02



DW49



DW391



DW392



DW393



DW407

Ø 80	44,00 €	58,60 €	77,82 €
Ø 100	44,00 €	59,73 €	78,94 €
Ø 115	44,00 €	59,73 €	71,72 €
Ø 130	45,15 €	67,61 €	89,09 €
Ø 150	49,67 €	83,48 €	111,68 €
Ø 160	62,09 €	91,26 €	120,62 €
Ø 180	66,48 €	100,37 €	133,09 €
Ø 200	74,36 €	109,28 €	157,63 €
Ø 225	75,07 €	109,56 €	167,46 €
Ø 250	82,71 €	109,74 €	177,16 €
Ø 300	97,77 €	119,46 €	196,91 €
Ø 350	112,72 €	123,10 €	243,28 €
Ø 400	127,83 €	146,35 €	287,30 €
Ø 450	147,93 €	186,43 €	305,56 €
Ø 500	190,00 €	194,03 €	315,40 €
Ø 600	231,17 €	247,80 €	409,39 €

63,18 €	71,91 €	89,38 €	148,22 €
---------	---------	---------	----------

Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - FU

Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm Celková dĺžka stenovej podpery 1030 mm Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (Ø vnút. + 50 mm) = Max. odstup od steny


DW391

DW392

DW393

DW407

Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 80	190	Ø 80	340	Ø 80	590	Ø 80	870
Ø 100	170	Ø 100	320	Ø 100	570	Ø 100	850
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 160	125	Ø 160	275	Ø 160	525	Ø 160	805
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
Ø 225	45	Ø 225	195	Ø 225	445	Ø 225	725
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700
		Ø 300	120	Ø 300	370	Ø 300	650
		Ø 350	70	Ø 350	320	Ø 350	600
				Ø 400	270	Ø 400	550
				Ø 450	220	Ø 450	500
				Ø 500	170	Ø 500	450
				Ø 600	85	Ø 600	365





ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Teleskopická vzpera 250-690 mm s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany	Teleskopická vzpera 250-1190 mm s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany	Základová doska s odtokom kondenzátu smerom dole	Základová doska s odtokom kondenzátu do strany	Základová doska pre medzivzperu	Základová doska pre komínové navýšenie do 1,5 m (s okrúhlym ústím, L = 220 mm)	Základová doska pre komínové navýšenie do 2 m (s okrúhlym ústím, L = 220 mm)
---	--	---	---	------------------------------------	--	--



DW03



DW04



DW05



DW06



DW07



DW08



DW08-2

	Ø 80	141,03 €	183,81 €	50,95 €	60,87 €	53,00 €	55,27 €	192,52 €
Ø 100	143,19 €		184,89 €	52,11 €	63,15 €	55,23 €	56,36 €	196,24 €
Ø 115	146,69 €		184,91 €	52,10 €	64,24 €	56,37 €	57,56 €	200,92 €
Ø 130	147,72 €		188,27 €	56,53 €	72,22 €	64,28 €	65,45 €	206,11 €
Ø 150	151,15 €		190,65 €	58,84 €	82,28 €	72,18 €	74,41 €	216,04 €
Ø 160	162,36 €		195,10 €	62,24 €	90,22 €	79,98 €	81,24 €	218,81 €
Ø 180	171,27 €		200,73 €	69,07 €	96,96 €	84,56 €	86,86 €	237,98 €
Ø 200	183,76 €		206,53 €	72,50 €	101,41 €	87,95 €	91,42 €	254,07 €
Ø 225	184,86 €		207,55 €	75,82 €	116,17 €	99,25 €	104,92 €	265,22 €
Ø 250	185,01 €		207,54 €	79,19 €	129,73 €	115,02 €	117,25 €	276,66 €
Ø 300	298,84 €		295,49 €	85,97 €	143,21 €	122,96 €	128,44 €	313,89 €
Ø 350	301,14 €		295,45 €	149,42 €	172,57 €	145,43 €	155,60 €	355,88 €
Ø 400	308,87 €		304,46 €	186,71 €	258,27 €	214,24 €	232,13 €	449,94 €
Ø 450	319,14 €		314,62 €	234,28 €	276,28 €	249,21 €	237,80 €	491,69 €
Ø 500	329,34 €		401,37 €	265,97 €	314,61 €	283,00 €	270,02 €	551,08 €
Ø 600	390,24 €		408,17 €	323,80 €	364,18 €	328,09 €	325,97 €	662,39 €

ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Základová doska pre komínové navýšenie do 3 m (s okrúhlym ústím, L = 220 mm)	Základová doska pre montáž na podstavec s odtokom kondenzátu do strany	Základová doska okrúhla s odtokom kondenzátu dole a držiak nastaviteľný do 200 mm od steny. (stavebná výška maximálne 8 m)	Základová doska bez odtoku kondenzátu	Príplatok pre 1/2" hrdlo s uzatváracou maticou	Zátka pre odtok kondenzátu 1/2" (do 200° C)
--	---	---	---	---	--



DW08-3



DW66



DW384



DW09



FU125

750ADK1/2"

Ø 80	199,35 €	62,05 €	77,46 €	61,20 €		
Ø 100	203,68 €	63,18 €	82,32 €	62,31 €		
Ø 115	208,79 €	64,34 €	103,26 €	63,54 €		
Ø 130	214,32 €	71,10 €	88,99 €	43,03 €		
Ø 150	224,83 €	80,05 €	93,53 €	45,24 €		
Ø 160	227,88 €	87,91 €	109,56 €	47,53 €		
Ø 180	236,54 €	93,59 €	120,44 €	49,81 €		
Ø 200	264,36 €	99,17 €	128,74 €	50,91 €		
Ø 225	276,11 €	111,62 €		52,06 €	17,45 €	2,32 €
Ø 250	288,37 €	124,04 €		52,11 €		
Ø 300	326,98 €	137,58 €		54,33 €		
Ø 350	370,42 €	160,16 €		63,40 €		
Ø 400	465,80 €	239,06 €		128,62 €		
Ø 450	509,05 €	262,72 €		174,63 €		
Ø 500	569,83 €	302,28 €		205,44 €		
Ø 600	684,09 €	364,18 €		213,40 €		



ČISTIACI PRVOK

Čistiaci prvok

Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole

Príplatok za integrovaný regulátor tahu pre DW10

Čistiaci prvok Dizajn Plus (len pre vnútorné použitie)

Čistiaci prvok Dizajn Plus pre pevné palivá (vonkajšie použitie)

Čistiaci prvok Dizajn Plus s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole (len pre vnútorné použitie)

Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole pre pevné palivá (vonkajšie použitie)



DW10

DW383

ZUTE336

DW381

DW381A

DW382

DW382A

Ø 80	180,40 €	207,51 €	81,76 €	129,11 €	154,85 €	180,75 €	178,97 €
Ø 100	181,55 €	209,27 €		167,84 €	158,34 €	234,98 €	180,54 €
Ø 115	181,55 €	210,82 €		170,15 €	160,52 €	243,55 €	181,21 €
Ø 130	191,67 €	222,09 €		162,41 €	162,78 €	246,90 €	190,77 €
Ø 150	201,80 €	233,39 €		171,41 €	171,81 €	249,79 €	207,99 €
Ø 160	205,30 €	240,13 €		174,81 €	184,53 €	257,08 €	214,72 €
Ø 180	209,71 €	251,46 €		178,09 €	178,64 €	258,16 €	223,75 €
Ø 200	219,89 €	262,74 €		187,18 €	187,64 €	270,00 €	244,63 €
Ø 225	228,84 €	316,32 €		209,89 €	209,89 €	283,76 €	254,22 €
Ø 250	237,90 €	285,26 €		217,27 €	217,27 €	293,72 €	264,49 €
Ø 300	253,74 €	304,48 €		250,47 €	217,04 €	270,64 €	283,76 €
Ø 350	285,32 €	436,16 €		271,77 €	250,47 €	415,60 €	343,67 €
Ø 400	402,52 €	563,15 €		271,77 €	271,77 €	453,88 €	448,37 €
Ø 450	418,32 €	534,46 €		290,74 €	290,74 €	485,54 €	469,95 €
Ø 500	452,22 €	705,74 €		305,80 €	305,80 €	510,81 €	505,98 €
Ø 600	477,02 €	864,99 €		354,49 €	354,49 €	593,01 €	536,35 €

T-NAPOJENIE

T-Kus 87° s okapničkou

T-Kus 90° s okapničkou

T-Kus 87° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)

T-Kus 90° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)

T-Kus 45° s okapničkou

UPOZORNENIE

* Použitie po odsúhlasení s príslušným kominárom - revíznym technikom.



DW11

DW317

* DW421

* DW309

DW12

Ø 80	131,96 €	131,93 €	258,15 €	258,16 €	170,27 €
Ø 100	133,05 €	133,07 €	259,34 €	259,30 €	171,21 €
Ø 115	134,25 €	134,18 €	260,56 €	263,81 €	181,77 €
Ø 130	137,55 €	137,58 €	263,83 €	263,87 €	184,78 €
Ø 150	161,20 €	161,28 €	287,49 €	287,54 €	198,18 €
Ø 160	166,91 €	166,93 €	293,24 €	293,17 €	204,92 €
Ø 180	175,95 €	175,93 €	302,15 €	302,19 €	212,66 €
Ø 200	218,75 €	218,77 €	376,69 €	376,66 €	280,98 €
Ø 225	245,88 €	245,87 €	477,98 €	427,54 €	313,68 €
Ø 250	276,25 €	276,31 €	434,09 €	434,05 €	348,21 €
Ø 300	333,70 €	333,80 €	574,72 €	491,63 €	397,31 €
Ø 350	376,59 €	376,61 €	587,23 €	534,49 €	456,06 €
Ø 400	496,16 €	496,16 €	653,96 €	740,62 €	636,94 €
Ø 450	529,95 €	529,99 €	725,49 €	779,17 €	807,07 €
Ø 500	588,59 €	588,49 €	862,26 €	845,26 €	891,95 €
Ø 600	650,64 €	650,62 €	936,03 €	1 377,31 €	991,61 €



PREDĺŽENIE						
Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500 mm s integrovanou dvojitou zderou možné skratiť pre Ferro-Lux	Predĺženie 1000 mm s integrovanou dvojitou zderou možné skratiť pre Ferro-Lux	Predĺženie s revíznym otvorom (viečko pre olej a plyn) do 400°C/N1	Predĺženie s revíznym otvorom (s vnútorným a vonkajším viečkom)
DW13	DW14	DW15	DW261	DW262	DW294	CHFUDW68
Ø 80	106,04 €	56,76 €	41,94 €	93,85 €	146,51 €	105,59 €
Ø 100	106,07 €	56,70 €	41,89 €	93,81 €	172,67 €	125,23 €
Ø 115	107,32 €	56,81 €	43,25 €	89,15 €	152,22 €	125,19 €
Ø 130	113,43 €	62,86 €	45,67 €	101,19 €	187,36 €	137,58 €
Ø 150	130,78 €	71,45 €	50,49 €	111,12 €	206,67 €	147,81 €
Ø 160	139,39 €	76,52 €	53,06 €	115,94 €	216,32 €	152,29 €
Ø 180	146,84 €	83,98 €	56,69 €	123,37 €	230,70 €	157,89 €
Ø 200	165,28 €	90,11 €	65,44 €	130,79 €	245,09 €	162,40 €
Ø 225	193,59 €	102,32 €	75,18 €	157,10 €	271,59 €	172,51 €
Ø 250	219,57 €	115,92 €	83,77 €	159,21 €	302,05 €	199,84 €
Ø 300	268,90 €	151,68 €	115,96 €	197,30 €	360,64 €	209,74 €
Ø 350	368,87 €	198,58 €	134,43 €	255,50 €	427,85 €	272,53 €
Ø 400	418,21 €	277,58 €	220,83 €	293,22 €	492,65 €	272,84 €
Ø 450	437,87 €	303,58 €	234,26 €	330,95 €	558,15 €	303,03 €
Ø 500	485,94 €	315,71 €	250,29 €	368,67 €	623,85 €	357,37 €
Ø 600	557,50 €	358,97 €	282,38 €	462,44 €	787,09 €	333,47 €

KOLENO

Koleno s čistiacim otvorm 87° s viečkom pre olej a plyn do 250 °C	Koleno s čistiacim otvorm 87° s viečkom pre pevné palivá	Koleno s čistiacim otvorm 90° s izolovaným viečkom pre olej a plyn	Koleno s čistiacim otvorm 90° s izolovaným viečkom pre pevné palivá	Revízne koleno 90° s „Dizajn“ viečkom pre pevné palivá, POZOR - len do interiéru!
DW67	DW67G	DW19	DW19G	DW1228
Ø 80	203,00 €	213,15 €	202,99 €	213,15 €
Ø 100	204,51 €	214,32 €	204,14 €	214,32 €
Ø 115	206,72 €	214,41 €	204,05 €	214,41 €
Ø 130	208,63 €	217,70 €	208,63 €	217,70 €
Ø 150	213,09 €	221,00 €	213,09 €	221,00 €
Ø 160	218,79 €	226,90 €	218,79 €	243,80 €
Ø 180	224,43 €	232,28 €	224,43 €	232,31 €
Ø 200	244,67 €	253,81 €	244,67 €	253,77 €
Ø 225	245,80 €	258,13 €	243,46 €	258,13 €
Ø 250	249,13 €	261,70 €	249,13 €	261,60 €
Ø 300	252,54 €	265,25 €	252,54 €	265,22 €
Ø 350	319,07 €	335,03 €	319,11 €	335,09 €
Ø 400	378,90 €	388,04 €	378,90 €	388,04 €
Ø 450	391,25 €	403,04 €	391,26 €	403,04 €
Ø 500	473,57 €	487,83 €	473,61 €	487,83 €
Ø 600	667,67 €	643,47 €	624,75 €	643,47 €
				770,04 €



KOLENO

Koleno 15° pevné Koleno 30° pevné Koleno 42° pevné Koleno 45° pevné Koleno 60° pevné Koleno 87° pevné Koleno 90° pevné



DW16

DW17

DW2231

DW18

DW84

DW64

DW60

Ø 80	49,61 €	51,89 €	54,48 €	56,46 €	87,66 €	117,19 €	117,24 €
Ø 100	49,62 €	52,98 €	57,88 €	56,39 €	90,54 €	117,16 €	117,24 €
Ø 115	52,80 €	54,17 €	59,55 €	57,51 €	91,10 €	117,28 €	117,38 €
Ø 130	53,05 €	56,44 €	63,43 €	59,75 €	91,31 €	121,79 €	121,79 €
Ø 150	58,70 €	62,00 €	76,31 €	62,06 €	94,67 €	126,26 €	126,26 €
Ø 160	62,04 €	65,37 €	79,33 €	65,38 €	122,74 €	133,04 €	133,04 €
Ø 180	65,34 €	69,92 €	82,37 €	67,67 €	102,69 €	137,65 €	137,65 €
Ø 200	67,66 €	71,13 €	86,63 €	78,93 €	118,40 €	143,21 €	143,21 €
Ø 225	69,95 €	73,21 €	95,42 €	85,70 €	143,13 €	155,56 €	155,56 €
Ø 250	72,12 €	75,52 €	115,38 €	92,44 €	157,76 €	161,28 €	161,28 €
Ø 300	98,09 €	109,39 €	126,36 €	130,78 €	164,65 €	201,83 €	201,92 €
Ø 350	133,05 €	146,69 €	151,65 €	165,79 €	189,50 €	265,05 €	265,05 €
Ø 400	194,95 €	197,25 €	197,11 €	208,51 €	211,92 €	284,15 €	284,12 €
Ø 450	249,36 €	227,77 €	243,88 €	259,35 €	257,20 €	303,25 €	303,25 €
Ø 500	286,44 €	285,35 €	291,41 €	308,98 €	303,37 €	410,37 €	410,37 €
Ø 600	298,87 €	329,22 €	337,84 €	358,48 €	368,30 €	580,61 €	580,69 €

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiak pevný, 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 150 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm	Stenový odstupový držiak pevný (hlava / stenový prvok), Odstop od steny od 360mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 500 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 1000 mm
---	---	--	--	--	---	--



DW21

DW22

DW23

DW24

DW20

DW85

DW86

Ø 80	25,91 €	45,03 €	65,38 €	75,49 €	48,50 €	
Ø 100	27,10 €	45,16 €	65,48 €	75,53 €	49,60 €	
Ø 115	28,30 €	45,16 €	65,45 €	75,53 €	55,02 €	
Ø 130	28,31 €	46,14 €	66,55 €	77,85 €	54,20 €	
Ø 150	29,26 €	46,28 €	67,68 €	77,82 €	54,18 €	
Ø 160	29,36 €	47,32 €	68,82 €	80,07 €	55,29 €	
Ø 180	29,37 €	48,52 €	69,96 €	80,13 €	55,30 €	
Ø 200	30,48 €	49,67 €	71,07 €	81,18 €	56,33 €	33,97 €
Ø 225	32,71 €	51,91 €	72,16 €	83,39 €	58,65 €	48,71 €
Ø 250	33,91 €	54,15 €	74,42 €	84,57 €	65,46 €	
Ø 300	43,96 €	63,22 €	83,42 €	94,75 €	76,65 €	
Ø 350	45,17 €	68,78 €	91,33 €	108,30 €	101,51 €	
Ø 400	48,48 €	80,10 €	111,54 €	138,62 €	160,17 €	
Ø 450	57,46 €	101,40 €	138,61 €	182,68 €	187,16 €	
Ø 500	71,13 €	110,53 €	157,94 €	202,04 €	195,06 €	
Ø 600	73,34 €	151,09 €	177,01 €	256,11 €	265,04 €	



STENOVÝ DRŽIAK

Stenový odstupový držiak pevný, 50 mm	Stenový odstupový držiak 100 - 150 mm	Stenový odstupový držiak 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak 250 - 360 mm	Stenový držiak nastaviteľný 250 až 360 mm	Stenový držiak 50 až 150 mm Dizajn Plus	Stenový držiak 50 až 250 mm Dizajn Plus
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---



DW45 DW46 DW47 DW48 DW389 DW386 DW387

Ø 80	54,89 €	71,26 €	79,46 €	83,00 €	95,84 €	45,20 €	65,30 €
Ø 100	57,57 €	73,65 €	81,89 €	86,23 €	98,17 €	45,16 €	65,30 €
Ø 115	57,86 €	75,16 €	83,55 €	86,23 €	99,10 €	45,16 €	65,30 €
Ø 130	58,00 €	106,02 €	112,68 €	113,85 €	107,07 €	46,34 €	66,49 €
Ø 150	59,91 €	115,06 €	113,84 €	113,96 €	114,89 €	46,31 €	67,66 €
Ø 160	60,91 €	118,84 €	115,24 €	116,21 €	122,77 €	47,48 €	68,82 €
Ø 180	62,51 €	118,39 €	118,32 €	129,65 €	137,61 €	48,61 €	69,91 €
Ø 200	68,78 €	113,87 €	115,07 €	137,60 €	153,30 €	49,57 €	71,03 €
Ø 225	69,87 €	128,47 €	130,89 €	144,18 €	153,45 €	50,95 €	74,47 €
Ø 250	73,18 €	135,31 €	139,82 €	164,71 €	156,77 €	51,68 €	74,42 €
Ø 300	82,32 €	144,16 €	150,02 €	173,79 €	165,59 €	54,81 €	83,42 €
Ø 350	95,85 €	149,92 €	157,94 €	178,12 €	169,51 €	58,02 €	
Ø 400	113,91 €	161,28 €	169,09 €	191,72 €	182,25 €		
Ø 450	144,31 €	178,15 €	188,21 €	201,39 €	206,74 €		
Ø 500	154,49 €	195,10 €	205,26 €	224,38 €	213,61 €		
Ø 600	169,10 €	225,63 €	234,50 €	286,47 €	273,38 €		

UKONČENIE KOMÍNA

Uzáver vedenia	Komínová hlavica HUBO so 4 lamelami a zasúvacím hrdlom	Strieška	Strieška s lapačom iskier	Strieška s uzáverom vedenia	Nadstavec komína vrátane uzáveru vedenia DW32	Hlavica komínová holandská s otočnou tabuľou
----------------	--	----------	---------------------------	-----------------------------	---	--



DW32 HUBO1E DW33 DW33A DW1076 JET DW92H

Ø 80	43,93 €		32,85 €	76,84 €	75,92 €		
Ø 100	45,02 €	134,89 €	32,67 €	78,65 €	79,77 €		112,87 €
Ø 115	45,12 €	131,32 €	32,72 €	85,58 €	81,54 €		115,47 €
Ø 130	49,60 €	143,65 €	36,08 €	93,55 €	85,05 €	368,48 €	128,53 €
Ø 150	55,23 €	152,77 €	39,48 €	94,96 €	89,15 €	381,39 €	131,97 €
Ø 160	55,27 €	158,43 €	40,65 €	96,47 €	95,92 €	398,54 €	138,95 €
Ø 180	55,20 €	164,16 €	42,84 €	97,84 €	99,00 €	425,69 €	147,61 €
Ø 200	58,68 €	171,50 €	49,60 €	124,34 €	108,25 €	438,69 €	153,45 €
Ø 225	64,26 €	180,12 €	52,96 €	140,83 €	117,42 €	491,78 €	165,65 €
Ø 250	71,05 €	188,70 €	59,78 €	158,97 €	130,15 €	549,14 €	209,83 €
Ø 300	84,53 €	196,47 €	69,87 €	185,76 €	154,22 €	726,79 €	281,91 €
Ø 350	106,10 €	212,31 €	76,63 €	203,96 €	175,80 €		310,82 €
Ø 400	125,19 €	242,87 €	83,48 €	221,83 €	200,51 €		347,15 €
Ø 450	158,98 €		97,01 €	257,87 €	263,53 €		384,65 €
Ø 500	193,96 €		109,40 €	290,92 €	302,66 €		
Ø 600	296,62 €	362,45 €	131,94 €	350,85 €	531,32 €		



UKONČENIE KOMÍNA

Golier / stenová rozeta	Golier so širokým okrajom	Golier s okrajom	Golier „Speciál“, odvetraný	Strešná priechodka 5°-15° s golierom -nerezová	Strešná priechodka 16°-25° s golierom -nerezová	Strešná priechodka 26°-35° s golierom -nerezová
-------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------	--	---	---



DW31 DW31-B150 DW307 DW80HL DW81 DW82 DW39

Ø 80	11,23 €	16,01 €	18,02 €	34,85 €	90,17 €	106,07 €	117,21 €
Ø 100	12,43 €	17,17 €	19,24 €	38,59 €	112,78 €	126,27 €	138,68 €
Ø 115	12,44 €	18,04 €	19,13 €	39,40 €	126,16 €	128,18 €	143,96 €
Ø 130	12,45 €	19,02 €	20,25 €	40,40 €	117,26 €	130,84 €	146,62 €
Ø 150	13,59 €	20,15 €	21,47 €	43,81 €	129,65 €	144,37 €	157,82 €
Ø 160	14,61 €	21,53 €	22,58 €	47,51 €	137,61 €	149,97 €	140,02 €
Ø 180	14,59 €	22,88 €	24,91 €	52,36 €	145,49 €	156,79 €	170,28 €
Ø 200	15,77 €	23,66 €	24,78 €	56,32 €	169,18 €	174,72 €	181,49 €
Ø 225	15,82 €	26,75 €	25,94 €	59,87 €	184,96 €	188,59 €	186,86 €
Ø 250	16,90 €	28,71 €	25,87 €	61,77 €	196,19 €	200,75 €	205,21 €
Ø 300	22,48 €	32,64 €	37,14 €	84,81 €	211,92 €	272,69 €	222,76 €
Ø 350	31,68 €	37,00 €	49,66 €	86,36 €	284,17 €	296,59 €	269,84 €
Ø 400	41,79 €	41,71 €	66,45 €	112,15 €	509,65 €	519,82 €	527,69 €
Ø 450	45,11 €	47,23 €	72,26 €	129,62 €	567,40 €	576,18 €	571,55 €
Ø 500	49,58 €	53,02 €	78,95 €	142,11 €	642,75 €	675,33 €	691,95 €
Ø 600	76,56 €	78,01 €	123,01 €	157,09 €	735,19 €	753,21 €	771,09 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 36°-45° s golierom -nerezová	Plochá strešná priechodka kónická s golierom -nerezová	Plochá strešná priechodka valcová s golierom -nerezová	Strešná priechodka 5°-15° s oloveným okrajom a golierom	Strešná priechodka 16°-25° s oloveným okrajom a golierom	Strešná priechodka 26°-35° s oloveným okrajom a golierom	Strešná priechodka 36°-45° s oloveným okrajom a golierom
---	--	--	---	--	--	--



DW83 DW52 DW52ZY DW53 DW59 DW38 DW54

Ø 80	136,45 €	64,24 €	64,83 €	92,20 €	92,24 €	105,23 €	105,23 €
Ø 100	151,10 €	66,56 €	67,11 €	114,71 €	114,76 €	114,72 €	114,77 €
Ø 115	151,10 €	66,56 €	67,11 €	114,66 €	114,66 €	115,85 €	114,64 €
Ø 130	161,31 €	68,74 €	69,35 €	118,26 €	118,18 €	120,68 €	120,68 €
Ø 150	172,49 €	72,20 €	73,68 €	119,41 €	119,43 €	131,27 €	131,24 €
Ø 160	177,04 €	75,55 €	76,27 €	122,96 €	123,00 €	135,97 €	135,95 €
Ø 180	183,89 €	80,06 €	80,75 €	126,51 €	126,53 €	141,87 €	141,87 €
Ø 200	188,38 €	100,42 €	101,26 €	145,40 €	145,45 €	158,47 €	158,38 €
Ø 225	198,48 €	106,01 €	107,50 €	159,62 €	159,58 €	159,57 €	159,60 €
Ø 250	210,89 €	112,78 €	113,77 €	163,23 €	163,22 €	163,15 €	163,20 €
Ø 300	227,76 €	139,81 €	141,07 €	170,22 €	170,33 €	170,29 €	170,30 €
Ø 350	324,72 €	187,25 €	188,84 €	177,37 €	177,32 €	177,36 €	177,33 €
Ø 400	536,69 €	239,00 €	241,12 €	184,43 €	184,47 €	184,49 €	184,40 €
Ø 450	650,24 €	276,27 €	278,78 €	212,84 €	212,86 €	212,83 €	212,81 €
Ø 500	810,58 €	323,58 €	326,52 €	248,31 €	248,30 €	248,27 €	248,29 €
Ø 600	865,67 €	390,19 €	393,56 €	283,79 €	283,78 €	283,82 €	283,77 €



STROPNÝ UZÁVER

Stropný uzáver jednodielny 0°

Stropný uzáver jednodielny 1- 65° *



Stropný uzáver dvojdielny 0°

Stropný uzáver dvojdielny 1 - 65° *

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, jednodielny 0°

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, jednodielny 1° - 65° *

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, dvojdielny 0°



DW70

DW71

DW74

DW75

DW70HL

DW71HL

DW74HL



	Ø 80	40,22 €	21,76 €	20,63 €	24,50 €	35,11 €	33,48 €
Ø 100	40,14 €	40,50 €	45,96 €	22,69 €	26,62 €	37,72 €	33,48 €
Ø 115	40,50 €	40,98 €	45,96 €	23,58 €	27,45 €	37,72 €	33,48 €
Ø 130	42,57 €	41,98 €	49,41 €	55,08 €	28,19 €	38,61 €	63,73 €
Ø 150	44,84 €	49,26 €	57,54 €	63,06 €	34,53 €	39,53 €	66,44 €
Ø 160	45,95 €	49,99 €	57,43 €	63,84 €	38,98 €	42,27 €	66,23 €
Ø 180	47,10 €	51,64 €	58,61 €	65,48 €	40,85 €	42,48 €	67,67 €
Ø 200	49,39 €	52,21 €	66,66 €	74,62 €	43,50 €	46,57 €	76,84 €
Ø 225	49,73 €	53,77 €	67,71 €	75,96 €	43,90 €	52,29 €	77,21 €
Ø 250	63,16 €	59,47 €	70,19 €	78,26 €	44,33 €	57,82 €	80,65 €
Ø 300	73,64 €	70,05 €	79,31 €	88,49 €	45,34 €	68,03 €	80,09 €
Ø 350	94,36 €	84,15 €	100,98 €	111,33 €	51,00 €	81,80 €	91,25 €
Ø 400	98,85 €	88,43 €	105,69 €	112,03 €	57,33 €	85,95 €	95,28 €
Ø 450	98,86 €	89,22 €	106,74 €	117,78 €	61,66 €	92,93 €	103,52 €
Ø 500	99,12 €	100,60 €	107,64 €	118,78 €	66,03 €	103,66 €	115,33 €
Ø 600	99,81 €	106,67 €	112,89 €	120,79 €	73,50 €	117,30 €	120,91 €

STROPNÝ UZÁVER

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, dvojdielny 1° - 65° *

Stropný uzáver dvojdielny 0° - 30°

Stropný uzáver dvojdielny 31° - 45°



DW75HL

DW99V

DW98V

PRIECHODKA

Napojuvacie hrdlo s integrovanou dvojitou zderou



Napojuvacie hrdlo

ZUWA.757

A Ø 100	24,41 €	A Ø 140	48,26 €
B Ø 80		B Ø 110	
A Ø 120	44,81 €	A Ø 150	49,74 €
B Ø 80		B Ø 110	
A Ø 130	44,81 €	A Ø 130	50,40 €
B Ø 80		B Ø 120	
A Ø 150	45,77 €	A Ø 150	50,40 €
B Ø 80		B Ø 120	
A Ø 120	44,92 €	A Ø 160	51,62 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 130	45,47 €	A Ø 180	57,48 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 150	48,26 €	A Ø 200	51,46 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 130	50,82 €	A Ø 150	51,46 €
B Ø 110		Ø 130	

* Presný sklon zadať pri objednávke.



PRIECHODKA

Priechodka
EW - DWPriechodka
DW - EW s hrdlomPriechodka
DW-FU / EW
hladkýPriechodka
DW-FU / EW-FUPriechodka
EW - DW
s integrovanou
dvojitou zderou,
priamoPriechodka
EW - DW
s integrovanou
dvojitou zderou,
šikmo

DW37

DW37M

DW37A

DW37AM

DW37GW

DW37SW

	DW37	DW37M	DW37A	DW37AM	DW37GW	DW37SW
Ø 80	28,12 €	30,64 €	28,16 €	30,66 €	55,25 €	94,21 €
Ø 100	28,18 €	30,77 €	28,24 €	36,49 €	56,49 €	94,21 €
Ø 115	29,36 €	31,02 €	29,33 €	41,10 €	56,43 €	94,21 €
Ø 130	29,33 €	31,81 €	29,33 €	41,10 €	58,61 €	97,07 €
Ø 150	30,57 €	33,28 €	30,46 €	42,88 €	59,75 €	99,93 €
Ø 160	30,60 €	33,22 €	30,44 €	48,88 €	60,85 €	88,77 €
Ø 180	30,59 €	33,18 €	30,49 €	45,27 €	65,37 €	101,76 €
Ø 200	48,07 €	53,50 €	48,07 €	50,62 €	71,12 €	113,55 €
Ø 225	54,17 €	62,99 €	54,17 €	55,56 €	74,37 €	125,12 €
Ø 250	57,82 €	63,37 €	57,82 €	57,99 €	78,97 €	130,91 €
Ø 300	67,71 €	79,59 €	67,71 €	70,22 €	90,22 €	121,34 €
Ø 350	79,90 €	93,11 €	79,90 €	93,11 €	106,00 €	137,05 €
Ø 400	94,02 €	106,33 €	94,02 €	106,33 €	134,19 €	192,14 €
Ø 450	99,69 €	107,84 €	99,69 €	107,84 €	137,58 €	197,00 €
Ø 500	114,29 €	129,08 €	122,56 €	113,78 €	166,90 €	238,99 €
Ø 600	159,21 €	176,20 €	159,21 €	176,20 €	213,35 €	325,62 €

STREŠNÉ PRIECHODKY

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
0°-20°

DW1702

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
21°-40°

DW1703

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
41°-55°

DW1704

STREŠNÉ PRIECHODKY

Samolepiaca tesniaca
manžeta 7°-35°
pre komíny do T400

ZUTE2195

Samolepiaca tesniaca
manžeta 30°-45°
pre komíny do T400

ZUTE2232

	DW1702	DW1703	DW1704
Ø 80	46,82 €	51,10 €	59,13 €
Ø 100	48,12 €	52,64 €	60,90 €
Ø 115	48,90 €	53,73 €	62,07 €
Ø 130	49,78 €	54,61 €	63,18 €
Ø 150	59,47 €	64,88 €	63,73 €
Ø 160	60,65 €	66,27 €	69,52 €
Ø 180	61,78 €	67,48 €	75,25 €
Ø 200	67,65 €	73,58 €	81,36 €
Ø 225	75,42 €	81,64 €	91,91 €
Ø 250	83,30 €	89,73 €	102,26 €
Ø 300	88,29 €	95,36 €	108,29 €

AØ 180-195	129,73 €
AØ 200-225	155,17 €
AØ 230-245	150,47 €
AØ 250-270	170,40 €

Diely DW1702, DW1703, DW1704 vhodné aj pre systém DW-KL.



PRÍSLUŠENSTVO						
Stropný záves pre závitové tyče M8	Medzikrovkový úchyt nastaviteľný 500 - 900 mm	Podpera 800 - 1200 mm	3-bodová-upevňovacia objímka	Upevňovacia sada pre 3-bodovú-upevňovaciu objímku (pozinkovaná oceľ)	Kotviace lanko (pozinkovaná oceľ Ø 6 mm), cena za 1 bm	Závitová tyč M8
DW61	DW55	DW40	DW42	KEEW237	KEEW242	VL314
Ø 80	35,52 €	93,64 €	59,70 €	21,50 €		
Ø 100	36,73 €	97,03 €	60,89 €	21,50 €		
Ø 115	36,73 €	97,48 €	60,89 €	21,50 €		
Ø 130	36,80 €	98,12 €	62,00 €	22,50 €		
Ø 150	37,93 €	101,43 €	63,11 €	22,51 €		
Ø 160	37,93 €	112,87 €	63,11 €	22,62 €		
Ø 180	39,05 €	112,78 €	64,26 €	22,58 €		
Ø 200	39,02 €	127,65 €	65,45 €	23,66 €		
Ø 225	40,22 €	129,65 €	66,54 €	23,72 €	36,69 €	
Ø 250	40,25 €	145,48 €	68,74 €	24,76 €		
Ø 300	49,41 €	152,29 €	76,56 €	32,72 €		
Ø 350	58,71 €	207,55 €	85,66 €	42,87 €		
Ø 400	68,95 €	224,46 €	86,83 €	45,15 €		
Ø 450	81,53 €	235,25 €	95,76 €	46,11 €		
Ø 500	104,61 €	237,37 €	107,21 €	46,87 €		
Ø 600	128,85 €	240,15 €	111,63 €	47,77 €		

PRÍSLUŠENSTVO						
Uzemňovacia objímka	Uzaváracie viečko s madlom pre DW11	Nádoba na sadze odnímateľná s odtokom kondenzátu	Merací prvok 250 mm s 1/2" hrdom a uzaváracou maticou	Odvodňovací prvok 250 mm pre horizontálnu a zvislú inštaláciu s 1/2" hrdom	Spojka upevňovacia (náhradný diel)	Posuvný prvok 320 - 480 mm
DW69	DW43	DW44	DW51	DW1494	DW41	DW50
Ø 80	21,52 €	44,03 €	56,36 €	64,30 €	77,53 €	9,04 €
Ø 100	21,44 €	43,95 €	56,41 €	64,30 €	81,03 €	9,08 €
Ø 115	22,59 €	44,98 €	58,70 €	65,44 €	83,80 €	8,99 €
Ø 130	22,55 €	45,10 €	61,00 €	69,97 €	86,56 €	10,13 €
Ø 150	22,56 €	46,19 €	65,32 €	72,34 €	91,08 €	10,11 €
Ø 160	22,54 €	48,51 €	66,51 €	76,57 €	85,62 €	10,22 €
Ø 180	22,51 €	51,96 €	69,80 €	82,22 €	93,80 €	11,26 €
Ø 200	23,68 €	57,56 €	74,39 €	95,02 €	113,12 €	11,26 €
Ø 225	23,66 €	59,12 €	82,31 €	97,99 €	124,19 €	11,30 €
Ø 250	24,79 €	68,85 €	90,20 €	119,79 €	119,99 €	11,26 €
Ø 300	32,70 €	82,22 €	111,67 €	153,06 €	136,95 €	12,45 €
Ø 350	42,83 €	90,18 €	134,25 €	180,49 €	122,99 €	14,69 €
Ø 400	45,14 €	100,55 €	157,81 €	271,49 €	157,01 €	15,75 €
Ø 450	46,29 €	109,30 €	182,74 €	272,91 €	275,06 €	19,23 €
Ø 500	51,94 €	111,81 €	137,22 €	279,70 €	286,68 €	20,31 €
Ø 600	59,74 €	118,23 €	261,51 €	318,10 €	329,10 €	24,71 €



PRÍSLUŠENSTVO

2-bodová-
upevňovacia
objímkaKotviace rúrky
nastaviteľné do 2
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)Kotviace rúrky
nastaviteľné do 3
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)Kotviace rúrky
nastaviteľné do 4
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)

DW1057

ZUDA904-2000

ZUDA904-3000

ZUDA904-4000

Ø 80	21,60 €
Ø 100	22,60 €
Ø 115	23,64 €
Ø 130	24,41 €
Ø 150	25,52 €
Ø 160	26,02 €
Ø 180	27,24 €
Ø 200	28,30 €
Ø 225	30,10 €
Ø 250	31,40 €
Ø 300	34,79 €
Ø 350	37,66 €
Ø 400	41,79 €
Ø 450	45,50 €
Ø 500	48,84 €
Ø 600	55,60 €

50,09 €

79,37 €

80,70 €

UPOZORNENIE

- Pre DW191 je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť zaobstaraný samostatne.

PRÍSLUŠENSTVO

Konzola/krákorca typovo odskúšaný s nastaviteľným stenovým držiakom DW45.


Je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť zaobstaraný samostatne.

ZUTE1334

Ø 80	423,63 €
Ø 100	436,93 €
Ø 115	438,65 €
Ø 130	440,39 €
Ø 150	424,95 €

Prosíme dbajte na nasledovné:

- max. presah výstenu ku krákorcu: 2,65 m
- Max. odstup od steny domu - komín: 400 mm
- Predpis pre komín: do strany od krákorca
- Dimenzovanie krákorca pre zaťaženie vetrom 1,5 kN/m²
- s nastaviteľným stenovým držiakom DW45 (prosíme zadať Ø)
- max. vonk. priemer komína: Ø 265 mm
- Prosíme dodržať návod na montáž komína!
- Je potrebné staticky preveriť stavbu pre možný vplyv konštrukcie!





PRÍSLUŠENSTVO

Drážková svorka
pre 2-bodo-
vú-upevňovaciu
objímku

Strešný hák
na upevnenie
kotvenia

Upevňovacia objímka 2-dielna



ZUDA1069

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 130
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

12,85 €
netto cena za
2 kusy



ZUDA1069 príklad montáže

ZUDA.1070

35,21 €
netto cena za
2 kusy

Ø 145	22,01 €
Ø 165	26,97 €
Ø 180	34,42 €
Ø 185	34,09 €
Ø 195	36,86 €
Ø 205	28,28 €
Ø 215	39,72 €
Ø 225	43,28 €
Ø 245	46,75 €
Ø 265	51,00 €
Ø 290	53,19 €
Ø 315	56,01 €
Ø 365	63,11 €
Ø 415	74,46 €
Ø 465	84,34 €
Ø 515	98,46 €

ZUWA1379

Ø 565	111,32 €
Ø 615	121,93 €
Ø 665	133,34 €
Ø 145	22,01 €
Ø 165	26,97 €
Ø 180	34,42 €
Ø 185	34,09 €
Ø 195	36,86 €
Ø 205	28,28 €
Ø 215	39,72 €
Ø 225	43,28 €
Ø 245	46,75 €
Ø 265	51,00 €
Ø 290	53,19 €
Ø 315	56,01 €
Ø 365	63,11 €
Ø 415	74,46 €
Ø 465	84,34 €
Ø 515	98,46 €

**POPIS**

Dvojplášťový, tlakotesný systém odvodu spalín z nerezového materiálu.

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4404 (316L)/1.4571 (316Ti)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt.

POVRCH

Vysoký lesk.

Voliteľne: matný, lakovaný, brúsený, med.

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,6 mm.

Ďalšie na dopyt.

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ďalšie na dopyt.

IZOLÁCIA

Minerálna Izolácia s 32,5 mm hrúbkou, obj.hm. 120 kg/m³, Izolácia 50 mm možná za príplatok.

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo/lem so špeciálnym vnútorným tesnením a vonkajšou objímkou.

Tesnenie sa liší v závislosti od priemeru (EPDM do 120°C alebo silikón do 200°C).

OBJÍMKA

Súčasť dodávky.

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Základné prvky DW-FU sa vložením tesnenia do pripraveného lemu stávajú P1ovo tesnými
- Dodatočné, špeciálne stavebné prvky DW-AL v ponuke
- Odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohnišká pre olej, plyn
- Kondenzačné koltly

DW - AL**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 003

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

EPDM-tesnenie:

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

Silikon-tesnenie:

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO

DW - AL SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 050

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

EPDM-tesnenie:

T120 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO M

T120 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO M

Silikon-tesnenie:

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - OOO M

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - OOO M

Dvojplášťové komínové systémy

DW - AL



ZÁKLADOVÁ DOSKA	ČISTIACI PRVOK	KOLENO	PREDLÍŽENIE		
Základová doska pre komínové navýšenie so zadným odvetraním vrátane goliera	Čistiaci prvok	Koleno 87° s podperou	Koleno s čistiacim otvorom 87°		
			Koleno s čistiacim otvorom 90°		
			Predĺženie s revíznym otvorom do 400°C/N1		
DWAL08	DWAL10	DWAL57	DWAL67	DWAL19	DWAL294
Ø 80	95,70 €	201,84 €	134,37 €	214,19 €	214,22 €
Ø 100	105,95 €	209,76 €	153,98 €	220,95 €	220,86 €
Ø 115	110,49 €	212,02 €	169,29 €	222,65 €	222,65 €
Ø 130	114,95 €	214,24 €	151,44 €	225,44 €	225,54 €
Ø 150	128,69 €	225,52 €	176,39 €	232,27 €	232,39 €
Ø 160	142,32 €	230,05 €	222,40 €	239,10 €	239,20 €
Ø 180	156,12 €	235,71 €	240,85 €	244,73 €	244,71 €
Ø 200	175,31 €	248,08 €	240,29 €	267,26 €	267,16 €
Ø 225	192,45 €	258,26 €	251,76 €	280,79 €	280,85 €
Ø 250	210,57 €	267,24 €	304,02 €	295,40 €	295,46 €
Ø 300	235,59 €	285,29 €	367,87 €	372,08 €	371,82 €
Ø 350	252,64 €	326,94 €	430,37 €	489,42 €	489,36 €
Ø 400	305,16 €	462,31 €	493,02 €	669,79 €	669,79 €
Ø 450	341,66 €	485,07 €	573,85 €	742,47 €	742,39 €
Ø 500	361,04 €	524,91 €	702,87 €	814,26 €	814,19 €
Ø 600	492,94 €	554,50 €	768,25 €	991,81 €	969,84 €
					429,19 €

DOPLNKY

Posuvný prvok
320 - 480 mm

Tesnenie vnútorné
Silikon do 200 °C

Tesnenie vnútorné
EPDM do 120 °C

UPOZORNENIE

Ďalšie príslušenstvo a doplnky nájdete pri systéme DW-FU.



DWAL50

ALBI26

ALBI367

Ø 80	109,28 €	2,08 €	2,17 €
Ø 100	100,52 €	2,84 €	3,00 €
Ø 115	112,97 €	3,92 €	3,84 €
Ø 130	121,24 €	4,34 €	4,92 €
Ø 150	141,63 €	4,75 €	5,75 €
Ø 160	147,09 €	5,09 €	6,09 €
Ø 180	148,47 €	5,25 €	6,76 €
Ø 200	194,43 €	5,75 €	6,84 €
Ø 225	224,57 €	6,50 €	
Ø 250	254,36 €	7,34 €	10,92 €
Ø 300	354,04 €	8,42 €	13,26 €
Ø 350	292,34 €	9,17 €	16,43 €
Ø 400	726,10 €	10,51 €	17,76 €
Ø 450	776,72 €	11,93 €	
Ø 500	612,99 €	13,18 €	
Ø 600	615,91 €	15,26 €	

**POPIS**

Klasický dvojplášťový systém odvodu spalín z nerezového materiálu

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4571 (316Ti)/1.4404 (316L)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

POVRCH

Vysoký lesk

Voliteľne: matný, lakovaný, brúsený, med'

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA

Minerálna izolácia s 50 mm hrúbkou, obj.hm. 120 kg/m³

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo/lem s objímkou

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Mnohostranne použiteľný systém odvodu spalín
- Vysoká pružnosť pre realizáciu aj náročných stavebných situácií
- Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohnišká pre olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašelina, uhlí)

DW - FU**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 001

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{XX}

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{XX}

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{XX}

_{XX} = Odstupy od horľavých materiálov sú závislé na Ø, viď vyhlásenie o parametroch

DW - FU SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 047

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Plechová konzola nastaviteľná od 50 - 150 mm, pár	Plechová konzola nastaviteľná od 150 - 250 mm, pár	Plechová konzola nastaviteľná od 250 - 360 mm, pár	Stenová podpera a priečny nosník typ I 350 mm, pár	Stenová podpera a priečny nosník typ II 500 mm, pár	Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, pár	Stenová podpera a priečny nosník typ IV 1030 mm, pár
---	--	--	--	---	--	--



DW01

DW02

DW49

DW391

DW392

DW393

DW407

Ø	DW01	DW02	DW49	DW391
Ø 80	44,00 €	58,60 €	77,82 €	
Ø 100	44,00 €	59,73 €	78,94 €	
Ø 115	44,00 €	59,73 €	71,72 €	
Ø 130	45,15 €	67,61 €	89,09 €	
Ø 150	49,67 €	83,48 €	111,68 €	
Ø 160	62,09 €	91,26 €	120,62 €	
Ø 180	66,48 €	100,37 €	133,09 €	
Ø 200	74,36 €	109,28 €	157,63 €	63,18 €
Ø 225	75,07 €	109,56 €	167,46 €	71,91 €
Ø 250	82,71 €	109,74 €	177,16 €	
Ø 300	97,77 €	119,46 €	196,91 €	
Ø 350	112,72 €	123,10 €	243,28 €	
Ø 400	127,83 €	146,35 €	287,30 €	
Ø 450	147,93 €	186,43 €	305,56 €	
Ø 500	190,00 €	194,03 €	315,40 €	
Ø 600	231,17 €	247,80 €	409,39 €	

Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - FU 50

Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm Celková dĺžka stenovej podpery 1030 mm Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (Ø vnút. + 50 mm) = Max. odstup od steny


DW391

DW392

DW393

DW407

Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 80	190	Ø 80	340	Ø 80	590	Ø 80	870
Ø 100	170	Ø 100	320	Ø 100	570	Ø 100	850
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 160	125	Ø 160	275	Ø 160	525	Ø 160	805
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
Ø 225	45	Ø 225	195	Ø 225	445	Ø 225	725
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700
		Ø 300	120	Ø 300	370	Ø 300	650
		Ø 350	70	Ø 350	320	Ø 350	600
				Ø 400	270	Ø 400	550
				Ø 450	220	Ø 450	500
				Ø 500	170	Ø 500	450
				Ø 600	85	Ø 600	365





ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Teleskopická vzpera
250-690 mm
s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany



DW50-03

Teleskopická vzpera
250-1190 mm
s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany



DW50-04

Základová doska s odtokom kondenzátu smerom dole



DW50-05

Základová doska s odtokom kondenzátu do strany



DW50-06

Základová doska pre medzivzperu



DW50-07

Základová doska pre komínové navýšenie (s okrúhlym ústím, L = 250 mm)



DW50-08

Základová doska pre montáž na podstavec s odtokom kondenzátu do strany



DW50-66

	DW50-03	DW50-04	DW50-05	DW50-06	DW50-07	DW50-08	DW50-66
Ø 80	169,24 €	220,58 €	61,14 €	73,05 €	63,60 €	66,32 €	74,46 €
Ø 100	171,82 €	221,87 €	62,53 €	75,78 €	66,27 €	67,64 €	75,81 €
Ø 115	176,03 €	221,89 €	62,52 €	77,09 €	67,64 €	69,08 €	77,21 €
Ø 130	177,26 €	225,92 €	67,84 €	86,67 €	77,13 €	78,54 €	85,33 €
Ø 150	181,38 €	228,78 €	70,61 €	98,74 €	86,61 €	89,29 €	96,06 €
Ø 160	194,84 €	234,12 €	74,69 €	108,27 €	95,98 €	97,49 €	105,49 €
Ø 180	205,53 €	240,88 €	82,89 €	116,35 €	101,47 €	104,23 €	112,30 €
Ø 200	220,51 €	247,83 €	87,00 €	121,70 €	105,54 €	109,71 €	119,00 €
Ø 225	221,83 €	249,06 €	90,98 €	139,40 €	119,10 €	125,90 €	133,94 €
Ø 250	222,02 €	249,04 €	95,03 €	155,68 €	138,02 €	140,70 €	148,85 €
Ø 300	358,60 €	354,59 €	103,17 €	171,86 €	147,55 €	154,13 €	165,09 €
Ø 350	361,37 €	354,54 €	179,30 €	207,08 €	174,52 €	186,72 €	192,19 €
Ø 400	370,65 €	365,35 €	224,05 €	309,93 €	257,08 €	278,56 €	286,88 €
Ø 450	382,96 €	377,54 €	281,14 €	331,54 €	299,05 €	298,84 €	315,26 €
Ø 500	395,21 €	481,65 €	319,16 €	377,54 €	339,60 €	339,40 €	362,73 €
Ø 600	468,29 €	489,81 €	388,56 €	437,01 €	393,70 €	393,50 €	437,01 €

ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Základová doska okrúhla s odtokom kondenzátu dole a držiak nastaviteľný do 200 mm od steny. (stavebná výška maximálne 8 m)



DW50-384



DW50-09

Príplatok pre 1/2" hrdlo s uzaváracou maticou



FU125

Zátka pre odtok kondenzátu 1/2" (do 200° C)



750ADK1/2"

	DW50-384	DW50-09
Ø 80	92,96 €	73,44 €
Ø 100	98,79 €	74,77 €
Ø 115	123,91 €	76,25 €
Ø 130	106,79 €	51,63 €
Ø 150	112,24 €	54,29 €
Ø 160	131,47 €	57,04 €
Ø 180	144,53 €	59,78 €
Ø 200	154,49 €	61,09 €
Ø 225		62,47 €
Ø 250		62,53 €
Ø 300		65,20 €
Ø 350		76,08 €
Ø 400		154,34 €
Ø 450		209,56 €
Ø 500		246,52 €
Ø 600		256,08 €

17,45 €

2,32 €



ČISTIACI PRVOK						
Čistiaci prvok	Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole	Príplatok za integrovaný regulátor tahu pre DW10	Čistiaci prvok Dizajn Plus (len pre vnútorné použitie)	Čistiaci prvok Dizajn Plus pre pevné palivá (vonkajšie použitie)	Čistiaci prvok Dizajn Plus s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole (len pre vnútorné použitie)	Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole pre pevné palivá (vonkajšie použitie)
DW50-10	DW50-383	ZUTE336	DW50-381	DW50-381A	DW50-382	DW50-382A
Ø 80	216,48 €	249,01 €	185,26 €	185,82 €	216,90 €	214,76 €
Ø 100	217,86 €	251,71 €	185,26 €	190,01 €	281,97 €	216,64 €
Ø 115	217,84 €	252,98 €	185,26 €	192,62 €	292,26 €	217,45 €
Ø 130	230,00 €	266,51 €	194,89 €	195,33 €	296,28 €	228,93 €
Ø 150	242,16 €	280,07 €	205,69 €	206,18 €	299,75 €	249,58 €
Ø 160	246,35 €	288,16 €	209,77 €	221,44 €	308,49 €	257,66 €
Ø 180	251,65 €	301,75 €	213,71 €	214,36 €	309,80 €	268,50 €
Ø 200	263,87 €	315,28 €	224,62 €	225,17 €	324,00 €	293,55 €
Ø 225	274,61 €	327,48 €	233,95 €	251,87 €	340,51 €	305,06 €
Ø 250	285,48 €	342,31 €	242,06 €	260,72 €	352,46 €	317,38 €
Ø 300	304,48 €	365,38 €	259,64 €	260,45 €	324,77 €	340,51 €
Ø 350	342,39 €	523,39 €	290,74 €	300,56 €	498,73 €	412,41 €
Ø 400	483,03 €	675,78 €	411,09 €	326,13 €	544,65 €	538,05 €
Ø 450	501,98 €	641,35 €	425,97 €	348,89 €	582,65 €	563,94 €
Ø 500	542,66 €	846,89 €	461,13 €	366,96 €	612,97 €	607,18 €
Ø 600	572,42 €	1 037,99 €	486,82 €	425,39 €	711,61 €	643,62 €

T-NAPOJENIE				
T-Kus 87° s okapničkou	T-Kus 90° s okapničkou	T-Kus 87° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)	T-Kus 90° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)	T-Kus 45° s okapničkou
DW50-11	DW50-317	* DW50-421	* DW50-309	DW50-12

Ø 80	158,35 €	158,31 €	309,77 €	309,79 €	204,32 €
Ø 100	159,66 €	159,69 €	311,20 €	311,16 €	205,45 €
Ø 115	161,10 €	161,02 €	312,67 €	316,57 €	218,13 €
Ø 130	165,07 €	165,09 €	316,60 €	316,65 €	221,74 €
Ø 150	193,44 €	193,53 €	344,98 €	345,05 €	237,82 €
Ø 160	200,29 €	200,32 €	351,89 €	351,80 €	245,91 €
Ø 180	211,14 €	211,11 €	362,58 €	362,62 €	255,20 €
Ø 200	262,50 €	262,53 €	452,02 €	452,00 €	337,18 €
Ø 225	295,05 €	295,05 €	573,57 €	513,05 €	376,42 €
Ø 250	331,50 €	331,57 €	520,91 €	520,86 €	417,86 €
Ø 300	400,45 €	400,57 €	689,66 €	589,95 €	476,77 €
Ø 350	451,91 €	451,94 €	704,67 €	641,39 €	547,28 €
Ø 400	595,40 €	595,40 €	784,75 €	888,74 €	764,32 €
Ø 450	635,94 €	635,98 €	870,59 €	935,00 €	968,48 €
Ø 500	706,30 €	706,19 €	1 034,71 €	1 014,31 €	1 070,34 €
Ø 600	780,76 €	780,74 €	1 123,24 €	1 652,77 €	1 189,93 €

UPOZORNENIE

* Použitie po odsúhlasení s príslušným kominárom - revíznym technikom.




Dvojpláštové komínové systémy

DW - FU 50

PREDLŽENIE

Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500 mm s integrovanou dvojitou zderou možné skrátiť pre Ferro-Lux	Predĺženie 1000 mm s integrovanou dvojitou zderou možné skrátiť pre Ferro-Lux	Predĺženie s režívnym otvorm (Viečko pre olej a plyn)	Predĺženie s režívnym otvorm (s vnútorným a vonkajším viečkom)
			 			
DW50-13	DW50-14	DW50-15	DW50-261	DW50-262	DW50-294	CHFUDW68
Ø 80	127,25 €	68,12 €	50,33 €	112,62 €	175,81 €	126,71 €
Ø 100	127,28 €	68,04 €	50,27 €	112,57 €	207,21 €	150,28 €
Ø 115	128,79 €	68,18 €	51,90 €	106,98 €	182,67 €	150,23 €
Ø 130	136,12 €	75,43 €	54,80 €	121,43 €	224,84 €	165,10 €
Ø 150	156,93 €	85,74 €	60,59 €	133,34 €	248,00 €	177,37 €
Ø 160	167,27 €	91,82 €	63,67 €	139,13 €	259,59 €	182,74 €
Ø 180	176,21 €	100,78 €	68,03 €	148,04 €	276,84 €	189,47 €
Ø 200	198,34 €	108,13 €	78,53 €	156,94 €	294,10 €	194,88 €
Ø 225	232,31 €	122,79 €	90,21 €	188,52 €	325,91 €	207,02 €
Ø 250	263,48 €	139,10 €	100,53 €	191,05 €	362,46 €	239,81 €
Ø 300	322,68 €	182,02 €	139,15 €	236,77 €	432,77 €	251,68 €
Ø 350	442,64 €	238,30 €	161,31 €	306,60 €	513,42 €	327,04 €
Ø 400	501,85 €	333,10 €	264,99 €	351,86 €	591,18 €	327,41 €
Ø 450	525,44 €	364,30 €	281,11 €	397,14 €	669,78 €	363,64 €
Ø 500	583,13 €	378,86 €	300,35 €	442,40 €	748,62 €	428,84 €
Ø 600	668,99 €	430,76 €	338,85 €	554,93 €	944,51 €	400,16 €

KOLENO

Koleno s čistiacim otvorm 87° s viečkom pre olej a plyn do 250 °C	Koleno s čistiacim otvorm 87° s viečkom pre pevné palivá	Koleno s čistiacim otvorm 90° s izolovaným viečkom pre olej a plyn	Koleno s čistiacim otvorm 90° s izolovaným viečkom pre pevné palivá	Revízne koleno 90° s „Dizajn“ viečkom pre pevné palivá, POZOR - len do interiéru!
				
DW50-67	DW50-67G	DW50-19	DW50-19G	DW50-1228
Ø 80	243,60 €	255,78 €	243,59 €	228,63 €
Ø 100	245,41 €	257,19 €	244,97 €	257,76 €
Ø 115	248,07 €	257,29 €	244,86 €	257,84 €
Ø 130	250,35 €	261,24 €	250,35 €	263,41 €
Ø 150	255,71 €	265,20 €	255,71 €	269,14 €
Ø 160	262,55 €	272,28 €	262,55 €	276,30 €
Ø 180	269,32 €	278,73 €	269,32 €	283,48 €
Ø 200	293,60 €	304,57 €	293,60 €	309,05 €
Ø 225	294,97 €	309,75 €	292,15 €	417,87 €
Ø 250	298,95 €	314,03 €	298,95 €	442,10 €
Ø 300	303,05 €	318,30 €	303,05 €	519,42 €
Ø 350	382,89 €	402,03 €	382,93 €	607,32 €
Ø 400	454,68 €	465,65 €	454,68 €	661,84 €
Ø 450	469,50 €	483,65 €	469,51 €	759,82 €
Ø 500	568,29 €	585,40 €	568,33 €	823,78 €
Ø 600	801,21 €	772,17 €	749,69 €	924,04 €



KOLENO

Koleno 15° pevné Koleno 30° pevné Koleno 45° pevné Koleno 60° pevné Koleno 87° pevné Koleno 90° pevné



DW50-16

DW50-17

DW50-18

DW50-84

DW50-64

DW50-60

	Ø 80	62,27 €	67,76 €	105,19 €	140,63 €	140,69 €
Ø 100	59,55 €	63,58 €	67,67 €	108,65 €	140,59 €	140,69 €
Ø 115	63,36 €	65,01 €	69,01 €	109,32 €	140,73 €	140,85 €
Ø 130	63,66 €	67,72 €	71,69 €	109,57 €	146,15 €	146,15 €
Ø 150	70,44 €	74,40 €	74,48 €	113,61 €	151,51 €	151,51 €
Ø 160	74,45 €	78,45 €	78,45 €	147,29 €	159,65 €	159,65 €
Ø 180	78,41 €	83,91 €	81,20 €	123,23 €	165,18 €	165,18 €
Ø 200	81,20 €	85,36 €	94,72 €	142,08 €	171,85 €	171,85 €
Ø 225	83,93 €	87,85 €	102,84 €	171,75 €	186,67 €	186,67 €
Ø 250	86,54 €	90,62 €	110,93 €	189,31 €	193,54 €	193,54 €
Ø 300	117,70 €	131,26 €	156,94 €	197,58 €	242,20 €	242,30 €
Ø 350	159,66 €	176,03 €	198,95 €	227,39 €	318,06 €	318,06 €
Ø 400	233,94 €	236,70 €	250,21 €	254,31 €	340,98 €	340,94 €
Ø 450	299,24 €	273,33 €	311,21 €	308,64 €	363,90 €	363,90 €
Ø 500	343,72 €	342,42 €	370,78 €	364,05 €	492,44 €	492,44 €
Ø 600	358,65 €	395,06 €	430,18 €	441,96 €	696,73 €	696,83 €

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiaľ pevný, 50 mm

Stenový odstupový držiaľ nastaviteľný 50 - 150 mm

Stenový odstupový držiaľ nastaviteľný 150 - 250 mm

Stenový odstupový držiaľ nastaviteľný 250 - 360 mm

Stenový odstupový držiaľ pevný (hlava / stenový prvok), Odstop od steny od 360mm

Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 500 mm

Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 1000 mm



DW50-21

DW50-22

DW50-23

DW50-24

DW50-20

DW85

DW86

	Ø 80	54,03 €	78,46 €	90,58 €	58,20 €	
Ø 100	32,51 €	54,19 €	78,58 €	90,64 €	59,52 €	
Ø 115	33,96 €	54,19 €	78,54 €	90,64 €		
Ø 130	33,97 €	55,37 €	79,86 €	93,42 €	65,04 €	
Ø 150	35,12 €	55,54 €	81,21 €	93,38 €	65,01 €	
Ø 160	35,24 €	56,79 €	82,58 €	96,09 €	66,35 €	
Ø 180	35,24 €	58,23 €	83,95 €	96,15 €	66,36 €	
Ø 200	36,57 €	59,61 €	85,28 €	97,41 €	67,60 €	
Ø 225	39,25 €	62,29 €	86,59 €	100,07 €	70,38 €	
Ø 250	40,69 €	64,98 €	89,31 €	101,49 €	78,55 €	
Ø 300	52,75 €	75,86 €	100,10 €	113,69 €	91,98 €	
Ø 350	54,21 €	82,54 €	109,59 €	129,96 €	121,81 €	
Ø 400	58,17 €	96,12 €	133,85 €	166,34 €	192,21 €	
Ø 450	68,95 €	121,68 €	166,33 €	219,22 €	224,59 €	
Ø 500	85,36 €	132,64 €	189,53 €	242,45 €	234,07 €	
Ø 600	88,01 €	181,31 €	212,41 €	307,33 €	318,04 €	

33,97 €

48,71 €



STENOVÝ DRŽIAK

Stenový odstupový držiak pevný, 50 mm	Stenový odstupový držiak 100 - 150 mm	Stenový odstupový držiak 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak 250 - 360 mm	Stenový držiak nastaviteľný 250 až 360 mm	Stenový držiak 50 až 150 mm Dizajn Plus	Stenový držiak 50 až 250 mm Dizajn Plus
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	---	---



DW50-45 DW50-46 DW50-47 DW50-48 DW50-389 DW50-386 DW50-387

Ø 80	65,87 €	85,51 €	95,36 €	99,60 €	115,00 €	54,24 €	78,36 €
Ø 100	69,09 €	88,38 €	98,27 €	103,47 €	117,80 €	54,19 €	78,36 €
Ø 115	69,44 €	90,19 €	100,26 €	103,48 €	118,93 €	54,19 €	78,36 €
Ø 130	69,60 €	127,22 €	135,22 €	136,62 €	128,49 €	55,60 €	79,79 €
Ø 150	71,89 €	138,07 €	136,60 €	136,75 €	137,87 €	55,57 €	81,19 €
Ø 160	73,09 €	142,61 €	138,29 €	139,45 €	147,32 €	56,98 €	82,58 €
Ø 180	75,02 €	142,06 €	141,98 €	155,58 €	165,13 €	58,34 €	83,89 €
Ø 200	82,53 €	136,65 €	138,08 €	165,12 €	183,96 €	59,49 €	85,23 €
Ø 225	83,84 €	154,17 €	157,07 €	173,02 €	184,14 €	61,14 €	89,36 €
Ø 250	87,82 €	162,37 €	167,78 €	197,66 €	188,13 €	62,01 €	89,31 €
Ø 300	98,78 €	172,99 €	180,03 €	208,55 €	198,71 €	65,77 €	100,10 €
Ø 350	115,03 €	179,91 €	189,53 €	213,74 €	203,41 €	69,62 €	
Ø 400	136,69 €	193,54 €	202,90 €	230,07 €	218,70 €		
Ø 450	173,18 €	213,78 €	225,85 €	260,99 €	248,09 €		
Ø 500	185,38 €	234,12 €	246,31 €	269,25 €	256,33 €		
Ø 600	202,92 €	270,76 €	281,39 €	343,76 €	328,06 €		

UKONČENIE KOMÍNA

Uzáver vedenia	Komínová hlavica HUBO so 4 lamelami a zasúvacím hrdlom	Strieška	Strieška s lapačom iskier	Strieška s uzáverom vedenia	Nadstavec komína vrátane uzáveru vedenia DW32	Hlavica komínová holandská s otočnou tabuľou
----------------	--	----------	---------------------------	-----------------------------	---	--



DW50-32 DW50-HUBO1E DW50-33 DW50-33A DW50-1076 JET DW50-92H

Ø 80	52,71 €		39,42 €	92,21 €	91,10 €		
Ø 100	54,02 €	161,86 €	39,21 €	94,39 €	95,73 €		135,44 €
Ø 115	54,14 €	157,59 €	39,27 €	102,70 €	97,85 €		138,56 €
Ø 130	59,51 €	172,38 €	43,30 €	112,26 €	102,06 €	368,48 €	154,24 €
Ø 150	66,28 €	183,33 €	47,38 €	113,95 €	106,98 €	381,39 €	158,36 €
Ø 160	66,33 €	190,12 €	48,79 €	115,77 €	115,10 €	398,54 €	166,74 €
Ø 180	66,25 €	197,00 €	51,40 €	117,41 €	118,80 €	425,69 €	177,13 €
Ø 200	70,41 €	205,80 €	59,52 €	149,21 €	129,90 €	438,69 €	184,14 €
Ø 225	77,11 €	216,14 €	63,55 €	168,99 €	140,90 €	491,78 €	198,78 €
Ø 250	85,26 €	226,43 €	71,73 €	190,76 €	156,18 €	549,14 €	251,80 €
Ø 300	101,44 €	235,77 €	83,85 €	222,91 €	185,07 €	726,79 €	338,29 €
Ø 350	127,32 €	254,78 €	91,95 €	244,75 €	210,96 €		372,99 €
Ø 400	150,23 €	291,44 €	100,17 €	266,19 €	240,62 €		416,58 €
Ø 450	190,77 €		116,41 €	309,44 €	316,24 €		461,58 €
Ø 500	232,75 €		131,28 €	349,10 €	363,19 €		
Ø 600	355,94 €	434,94 €	158,33 €	421,02 €	637,58 €		



UKONČENIE KOMÍNA


Golier / stenová rozeta	Golier s okrajom	Golier „Špeciál“, odvetraný	Streňná priechodka 5°-15° s golierom -nerezová	Streňná priechodka 16°-25° s golierom -nerezová	Streňná priechodka 26°-35° s golierom -nerezová	Streňná priechodka 36°-45° s golierom -nerezová
-------------------------	------------------	-----------------------------	--	---	---	---



	DW50-31	DW50-307	DW50-80HL	DW50-81	DW50-82	DW50-39	DW50-83
Ø 80	13,48 €	21,62 €	41,82 €	108,21 €	127,29 €	140,65 €	163,74 €
Ø 100	14,92 €	23,08 €	46,30 €	135,33 €	151,52 €	166,42 €	181,32 €
Ø 115	14,93 €	22,95 €	47,28 €	151,39 €	153,82 €	172,75 €	181,32 €
Ø 130	14,94 €	24,30 €	48,48 €	140,71 €	157,01 €	175,94 €	193,58 €
Ø 150	16,31 €	25,76 €	52,57 €	155,58 €	173,24 €	189,38 €	206,98 €
Ø 160	17,53 €	27,10 €	57,01 €	165,13 €	179,96 €	168,03 €	212,45 €
Ø 180	17,51 €	29,89 €	62,83 €	174,59 €	188,14 €	204,34 €	220,66 €
Ø 200	18,93 €	29,73 €	67,58 €	203,01 €	209,67 €	217,79 €	226,06 €
Ø 225	18,98 €	31,13 €	71,85 €	221,95 €	226,31 €	224,23 €	238,18 €
Ø 250	20,28 €	31,04 €	74,12 €	235,42 €	240,90 €	246,25 €	253,07 €
Ø 300	26,97 €	44,57 €	101,77 €	254,30 €	327,23 €	267,32 €	273,31 €
Ø 350	38,02 €	59,59 €	103,63 €	341,00 €	355,91 €	323,80 €	389,67 €
Ø 400	50,14 €	79,74 €	134,58 €	611,59 €	623,78 €	633,23 €	644,02 €
Ø 450	54,13 €	86,71 €	155,54 €	680,88 €	691,42 €	685,86 €	780,29 €
Ø 500	59,50 €	94,74 €	170,53 €	771,30 €	810,40 €	830,34 €	972,70 €
Ø 600	91,87 €	147,61 €	188,50 €	882,23 €	903,85 €	925,31 €	1 038,80 €

UKONČENIE KOMÍNA

Plochá streňná priechodka kónická s golierom -nerezová	Plochá streňná priechodka valcová s golierom -nerezová	Streňná priechodka 5°-15° s oloveným okrajom a golierom	Streňná priechodka 16°-25° s oloveným okrajom a golierom	Streňná priechodka 26°-35° s oloveným okrajom a golierom	Streňná priechodka 36°-45° s oloveným okrajom a golierom
--	--	---	--	--	--



	DW50-52	DW50-52ZY	DW50-53	DW50-59	DW50-38	DW50-54
Ø 80	77,09 €	77,80 €	110,64 €	110,68 €	126,28 €	126,28 €
Ø 100	79,87 €	80,53 €	137,65 €	137,71 €	137,67 €	137,72 €
Ø 115	79,87 €	80,53 €	137,59 €	137,59 €	139,02 €	137,56 €
Ø 130	82,49 €	83,22 €	141,91 €	141,81 €	144,81 €	144,81 €
Ø 150	86,64 €	88,42 €	143,30 €	143,32 €	157,52 €	157,49 €
Ø 160	90,66 €	91,52 €	147,56 €	147,60 €	163,16 €	163,14 €
Ø 180	96,07 €	96,90 €	151,82 €	151,84 €	170,24 €	170,24 €
Ø 200	120,50 €	121,51 €	174,48 €	174,54 €	190,17 €	190,06 €
Ø 225	127,21 €	129,00 €	191,54 €	191,50 €	191,48 €	191,51 €
Ø 250	135,33 €	136,52 €	195,88 €	195,87 €	195,78 €	195,84 €
Ø 300	167,77 €	169,28 €	204,27 €	204,39 €	204,35 €	204,35 €
Ø 350	224,70 €	226,60 €	212,84 €	212,78 €	212,83 €	212,80 €
Ø 400	286,80 €	289,35 €	221,31 €	221,37 €	221,39 €	221,28 €
Ø 450	331,53 €	334,54 €	255,41 €	255,43 €	255,40 €	255,37 €
Ø 500	388,30 €	391,82 €	297,97 €	297,95 €	297,92 €	297,95 €
Ø 600	468,23 €	472,28 €	340,55 €	340,54 €	340,58 €	340,52 €



Dvojplášťové komínové systémy

DW - FU 50

STROPNÝ UZÁVER

Stropný uzáver jednodielny 0°

Stropný uzáver jednodielny 1- 65°





Stropný uzáver dvojdielny 0°

Stropný uzáver dvojdielny 1 - 65°

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, jednodielny 0°

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, jednodielny 1° - 65°

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, dvojdielny 0°



DW50-70

* DW50-71

DW50-74

* DW50-75

DW50-70HL

* DW50-71HL

DW50-74HL

Ø 80	44,19 €	48,26 €	26,12 €	24,75 €	29,40 €	42,13 €	40,17 €
Ø 100	48,17 €	48,60 €	55,16 €	27,22 €	31,95 €	45,26 €	40,17 €
Ø 115	48,60 €	49,18 €	55,16 €	28,29 €	32,94 €	45,26 €	40,17 €
Ø 130	51,08 €	50,38 €	59,29 €	66,10 €	33,83 €	46,33 €	76,48 €
Ø 150	53,81 €	59,11 €	69,05 €	75,67 €	41,44 €	47,44 €	79,72 €
Ø 160	55,14 €	59,98 €	68,91 €	76,61 €	46,77 €	50,73 €	79,48 €
Ø 180	56,53 €	61,97 €	70,34 €	78,57 €	49,02 €	50,98 €	81,20 €
Ø 200	59,27 €	62,66 €	79,99 €	89,54 €	52,20 €	55,89 €	92,21 €
Ø 225	59,67 €	64,52 €	81,25 €	91,15 €	52,68 €	62,75 €	92,66 €
Ø 250	75,79 €	71,37 €	84,23 €	93,91 €	53,19 €	69,39 €	96,77 €
Ø 300	88,37 €	84,06 €	95,18 €	106,19 €	54,41 €	81,63 €	96,11 €
Ø 350	113,23 €	100,98 €	121,18 €	133,59 €	61,20 €	98,16 €	109,50 €
Ø 400	118,62 €	106,11 €	126,83 €	134,44 €	68,80 €	103,14 €	114,34 €
Ø 450	118,63 €	107,07 €	128,09 €	141,34 €	74,00 €	111,51 €	124,23 €
Ø 500	118,94 €	120,73 €	129,17 €	142,54 €	79,24 €	124,39 €	138,39 €
Ø 600	119,77 €	128,00 €	135,47 €	144,95 €	88,20 €	140,76 €	145,09 €



* Presný sklon zadať pri objednávke.

STROPNÝ UZÁVER

Stropný uzáver pre zadné odvetranie, dvojdielny 1° - 65°

Stropný uzáver dvojdielny 0° - 30°

Stropný uzáver dvojdielny 31° - 45°



* DW50-75HL

DW50-99V

DW50-98V

Ø 80	27,22 €	38,61 €	48,36 €
Ø 100	30,10 €	44,10 €	53,81 €
Ø 115	31,06 €	44,10 €	54,02 €
Ø 130	76,40 €	46,91 €	56,64 €
Ø 150	77,93 €	52,01 €	59,32 €
Ø 160	88,83 €	51,06 €	60,64 €
Ø 180	90,54 €	52,49 €	62,16 €
Ø 200	103,32 €	56,55 €	66,16 €
Ø 225	105,14 €	57,68 €	66,70 €
Ø 250	108,08 €	73,00 €	84,06 €
Ø 300	111,41 €	88,35 €	98,00 €
Ø 350	115,26 €	114,63 €	108,70 €
Ø 400	117,55 €	121,11 €	114,26 €
Ø 450	117,86 €	123,24 €	123,30 €
Ø 500	129,81 €	129,57 €	132,50 €
Ø 600	136,23 €	163,20 €	149,91 €

PRIECHODKA

Napojovacie hrdlo s integrovanou dvojitou zderou



Napojovacie hrdlo

ZUWA.757

A Ø 100	24,41 €	A Ø 140	48,26 €
B Ø 80		B Ø 110	
A Ø 120	44,81 €	A Ø 150	49,74 €
B Ø 80		B Ø 110	
A Ø 130	44,81 €	A Ø 130	50,40 €
B Ø 80		B Ø 120	
A Ø 150	45,77 €	A Ø 150	50,40 €
B Ø 80		B Ø 120	
A Ø 120	44,92 €	A Ø 160	51,62 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 130	45,47 €	A Ø 180	57,48 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 150	48,26 €	A Ø 200	51,46 €
B Ø 100		B Ø 120	
A Ø 130	50,82 €	A Ø 150	51,46 €
B Ø 110		B Ø 130	



PRIECHODKA

Priechodka
EW - DWPriechodka
DW - EW s hrdlomPriechodka
DW-FU / EW
hladkýPriechodka
DW-FU / EW-FUPriechodka
EW - DW s
integrovanou
dvojitou zderou,
priamoPriechodka
EW - DW s
integrovanou
dvojitou zderou,
šikmo

DW50-37

DW50-37M

DW50-37A

DW50-37AM

DW50-37GW

DW50-37SW

	Ø 80	33,75 €	36,76 €	33,79 €	36,79 €	66,30 €	113,05 €
Ø 100	33,82 €	35,33 €	33,89 €	43,79 €	67,79 €	113,05 €	113,05 €
Ø 115	35,23 €	37,22 €	35,20 €	49,32 €	67,72 €	113,05 €	113,05 €
Ø 130	35,20 €	38,17 €	35,20 €	49,32 €	70,33 €	116,48 €	116,48 €
Ø 150	36,68 €	39,93 €	36,55 €	51,46 €	71,70 €	119,92 €	119,92 €
Ø 160	36,72 €	39,86 €	36,53 €	58,65 €	73,02 €	106,53 €	106,53 €
Ø 180	36,71 €	39,81 €	36,58 €	54,33 €	78,45 €	122,11 €	122,11 €
Ø 200	39,39 €	64,20 €	57,69 €	60,75 €	85,34 €	136,26 €	136,26 €
Ø 225	40,73 €	75,58 €	65,00 €	66,68 €	89,24 €	150,14 €	150,14 €
Ø 250	42,16 €	76,05 €	69,39 €	69,58 €	94,77 €	157,09 €	157,09 €
Ø 300	47,56 €	95,50 €	81,25 €	84,26 €	108,26 €	145,61 €	145,61 €
Ø 350	55,71 €	111,73 €	95,88 €	111,73 €	127,20 €	164,46 €	164,46 €
Ø 400	69,30 €	127,60 €	112,83 €	127,60 €	161,03 €	230,57 €	230,57 €
Ø 450	81,50 €	129,40 €	119,63 €	129,40 €	165,10 €	236,40 €	236,40 €
Ø 500	89,65 €	154,89 €	147,07 €	136,53 €	200,28 €	286,79 €	286,79 €
Ø 600	122,24 €	211,44 €	191,05 €	211,44 €	256,02 €	390,74 €	390,74 €

PRÍSLUŠENSTVO

Medzikrovkový
úchyt
nastaviteľný
500 - 900 mmPodpera
800 - 1200 mm3-bodová-
upevňovacia
objímkaUpevňovacia sada
pre 3-bodovú-
upevňovaciu
objímku
(pozinkovaná ocel)Kotviace lanko
(pozinkovaná ocel)Stropný
záves pre závitové
tyče M8

Závitová tyč M8



DW50-55

DW50-40

DW50-42

KEEW237

KEEW242

DW50-61

VL314

	Ø 80	112,37 €	71,64 €	25,79 €
Ø 100	116,44 €	73,07 €	25,79 €	
Ø 115	116,98 €	73,07 €	25,80 €	
Ø 130	117,74 €	74,40 €	27,00 €	
Ø 150	121,71 €	75,74 €	27,02 €	
Ø 160	135,45 €	75,74 €	27,14 €	
Ø 180	135,33 €	77,11 €	27,10 €	
Ø 200	153,19 €	78,54 €	28,40 €	
Ø 225	155,58 €	79,85 €	28,47 €	
Ø 250	174,58 €	82,49 €	29,72 €	
Ø 300	182,75 €	91,87 €	39,26 €	
Ø 350	249,06 €	102,79 €	51,44 €	
Ø 400	269,36 €	104,20 €	54,18 €	
Ø 450	282,30 €	114,92 €	55,33 €	
Ø 500	284,84 €	128,65 €	56,24 €	
Ø 600	288,18 €	133,96 €	57,32 €	

36,69 €

	42,62 €	
za bm	44,08 €	
	44,08 €	
za bm	44,16 €	
	45,52 €	
za bm	45,52 €	
	46,86 €	
za bm	46,82 €	
	48,26 €	
za bm	48,30 €	
	59,30 €	
za bm	70,45 €	
	82,73 €	
za bm	97,83 €	
	125,54 €	
za bm	154,61 €	



PRÍSLUŠENSTVO

Uzemňovacia objímka

Uzavíracie viečko s madlom pre DW11

Nádoba na sadze odnímateľná s odtokom kondenzátu

Meračí prvok 250 mm s 1/2" hrdlom a uzavíracou maticou

Spojka upevňovacia (náhradný diel)

Posuvný prvok 320 - 480 mm



DW50-69

DW50-43

DW50-44

DW50-51

DW50-41

DW50-50

Ø 80	25,83 €	52,83 €	67,63 €	77,16 €	10,85 €	115,53 €
Ø 100	25,73 €	52,74 €	67,70 €	77,16 €	10,89 €	115,53 €
Ø 115	27,11 €	53,98 €	70,44 €	78,53 €	10,79 €	130,58 €
Ø 130	27,06 €	54,12 €	73,20 €	83,97 €	12,16 €	129,78 €
Ø 150	27,07 €	55,43 €	78,38 €	86,81 €	12,13 €	151,19 €
Ø 160	27,04 €	58,21 €	79,81 €	91,89 €	12,26 €	164,08 €
Ø 180	27,01 €	62,35 €	83,75 €	98,66 €	13,51 €	176,70 €
Ø 200	28,41 €	69,07 €	89,27 €	114,02 €	13,52 €	205,30 €
Ø 225	28,39 €	70,94 €	98,78 €	117,59 €	13,56 €	238,89 €
Ø 250	29,75 €	82,63 €	108,24 €	143,74 €	13,51 €	269,59 €
Ø 300	39,24 €	98,66 €	134,01 €	183,68 €	14,94 €	376,82 €
Ø 350	51,39 €	108,22 €	161,10 €	216,59 €	17,63 €	499,17 €
Ø 400	54,16 €	120,66 €	189,37 €	325,79 €	18,91 €	775,96 €
Ø 450	55,55 €	131,16 €	219,29 €	327,49 €	23,07 €	830,30 €
Ø 500	62,33 €	134,17 €	164,67 €	335,64 €	24,37 €	878,85 €
Ø 600	71,68 €	141,87 €	313,81 €	381,73 €	29,66 €	994,04 €

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Prosíme, dbajte na to, že pri objednávke komínových systémov bez spodnej základovej dosky (napr. pri montáži kolena s podperou, alebo základovej dosky pre medzivzperu) všeobecne musí byť objednaná jedna objímka navýše.



PRÍSLUŠENSTVO

2-bodová-
upevňovacia
objímkaKotviace rúrky
nastaviteľné do 2
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zataženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)

DW50-1057

Kotviace rúrky
nastaviteľné do 3
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zataženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)

ZUDA904-2000

ZUDA904-3000

Kotviace rúrky
nastaviteľné do 4
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zataženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)

ZUDA904-4000

UPOZORNENIE

- Pre DW191 je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť zaobstaraný samostatne.

Ø 80	25,92 €
Ø 100	27,13 €
Ø 115	28,37 €
Ø 130	29,29 €
Ø 150	30,62 €
Ø 160	31,23 €
Ø 180	32,69 €
Ø 200	33,96 €
Ø 225	36,12 €
Ø 250	37,68 €
Ø 300	41,75 €
Ø 350	45,19 €
Ø 400	50,15 €
Ø 450	54,60 €
Ø 500	58,61 €
Ø 600	66,72 €

50,09 € 79,37 € 80,70 €

PRÍSLUŠENSTVO


Konzola/krácorec typovo odskúšaný s nastaviteľným
stenovým držiakom DW45.Je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť obstaraný
samostatne.

ZUTE1334

Ø 80	423,63 €
Ø 100	436,93 €
Ø 115	438,65 €
Ø 130	440,39 €
Ø 150	424,95 €

Prosíme dbajte na nasledovné:

- max. presah vyústenia ku krákorcu: 2,65 m
- Max. odstup od steny domu - komín: 400 mm
- Predpis pre komín: do strany od krákorca
- Dimenzovanie krácora pre zataženie vetrom 1,5 kN/m²
- s nastaviteľným stenovým držiakom DW45 (prosíme zadáť Ø!)
- max. vonk. priemer komína: Ø 265 mm
- Prosíme dodržať návod na montáž komína!
- Je potrebné staticky preveriť stavbu pre možný vplyv konštrukcie!





PRÍSLUŠENSTVO

Drážková svorka
pre 2-bodovú-upev-
ňovaciu objímku

Strečný hák
na upevnenie
kotvenia



ZUDA1069

- Ø 80**
- Ø 100**
- Ø 115**
- Ø 130**
- Ø 150**
- Ø 160**
- Ø 180**
- Ø 200**
- Ø 225**
- Ø 250**
- Ø 300**
- Ø 350**
- Ø 400**
- Ø 450**
- Ø 500**
- Ø 600**

12,85 €
netto cena za
2 kusy



ZUDA1069 príklad montáže



ZUDA.1070

35,21 €
netto cena za
2 kusy

**POPIS**

Cenovo výhodná alternatíva: Dvojplášťový systém odvodu spalín z nerezového materiálu pre všetky regulované ohníská v N1ovej prevádzke, pri suchom alebo vlhkem spôsobe prevádzkovania

MATERIÁL

Vnútorný: L99 (1.4521)
Vonkajší: 1.4301 (304)

POVRCH

Vysoký lesk
Voliteľne: matný

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,5 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

130 - 600 mm, ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA

Minerálna izolácia s hrúbkou 25 mm, obj.hm. 120 kg/m³

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo / lem s objímkou

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Cenovo výhodná alternatíva k trojvrstvovému systému DW-FU
- 70 mm široká, zapustená objímka
- Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohníská pre olej, plyn, pevné palivá

DW-ETN**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 015

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - OXX
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - OXX
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - GXX

XX = Odstupy od horľavých materiálov sú závislé na Ø, viď vyhlásenie o parametroch

DW-ETN SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 054

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M
T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100M
T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Plechová konzola
nastaviteľná
od 50 - 150 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 150 - 250 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 250 - 360 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ I 350 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ II 500 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ III 750 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ IV 1030 mm,
pár

DW01

DW02

DW49

DW391

DW392

DW393

DW407

Ø 130	45,15 €	67,61 €	89,09 €			
Ø 150	49,67 €	83,48 €	111,68 €			
Ø 160	62,09 €	91,26 €	120,62 €			
Ø 180	66,48 €	100,37 €	133,09 €			
Ø 200	74,36 €	109,28 €	157,63 €			
Ø 250	82,71 €	109,74 €	177,16 €			
Ø 300	97,77 €	119,46 €	196,91 €	63,18 €	71,91 €	89,38 €
Ø 350	112,72 €	123,10 €	243,28 €			
Ø 400	127,83 €	146,35 €	287,30 €			
Ø 450	147,93 €	186,43 €	305,56 €			
Ø 500	190,00 €	194,03 €	315,40 €			
Ø 600	231,17 €	247,80 €	409,39 €			

Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - ETN

Celková dĺžka stenovej
podpery
350 mmCelková dĺžka stenovej
podpery
500 mmCelková dĺžka stenovej
podpery
750 mmCelková dĺžka stenovej
podpery
1030 mmStavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (Ø vnút. + 50
mm) = Max. odstup od steny


DW391

DW392

DW393

DW407

Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 160	125	Ø 160	275	Ø 160	525	Ø 160	805
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
Ø 225	45	Ø 225	195	Ø 225	445	Ø 225	725
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700
		Ø 300	120	Ø 300	370	Ø 300	650
		Ø 350	70	Ø 350	320	Ø 350	600
				Ø 400	270	Ø 400	550
				Ø 450	220	Ø 450	500
				Ø 500	170	Ø 500	450
				Ø 600	85	Ø 600	365



Dvojplášťové komínové systémy

DW - ETN



ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Teleskopická vzpera
190-630 mm
s teleskopickou
hlavou a odtokom
kondenzátu
do strany



DWETN03

Teleskopická vzpera
190-1130 mm
s teleskopickou
hlavou a odtokom
kondenzátu
do strany



DWETN04

Základová doska
s odtokom
kondenzátu
smerom dole



DWETN05

Základová doska
s odtokom
kondenzátu
do strany



DWETN06

Základová doska
pre medzivzperu



DWETN07

Základová doska
pre montáž
na podstavec
s odtokom
kondenzátu
do strany



DWETN66

Základová doska
pre komínové
navýšenie
(s okrúhlym ústím,
L = 250 mm)



DWETN08

	Ø 130	80,00 €	158,89 €	52,53 €	67,96 €	61,35 €	65,77 €	61,35 €
Ø 150	93,07 €		172,63 €	54,78 €	76,63 €	69,01 €	75,53 €	69,05 €
Ø 160	105,76 €		183,86 €	49,95 €	84,71 €	77,03 €	77,87 €	80,81 €
Ø 180	111,66 €		202,97 €	64,66 €	90,86 €	82,19 €	87,65 €	82,23 €
Ø 200	146,85 €		223,80 €	67,87 €	95,29 €	85,40 €	93,15 €	85,48 €
Ø 250	164,34 €		239,85 €	74,49 €	121,62 €	109,55 €	116,15 €	109,56 €
Ø 300	180,76 €		254,31 €	79,94 €	134,78 €	120,55 €	129,19 €	120,43 €
Ø 350	235,54 €		261,81 €	139,12 €	162,09 €	145,72 €	150,08 €	145,69 €
Ø 400	261,74 €		267,59 €	174,15 €	242,20 €	218,02 €	223,46 €	217,89 €
Ø 450	276,14 €		271,32 €	219,16 €	259,56 €	233,34 €	246,48 €	233,16 €
Ø 500	305,65 €		344,95 €	248,66 €	294,76 €	265,18 €	282,63 €	265,01 €
Ø 600	356,06 €		410,13 €	301,26 €	351,57 €	307,81 €	341,84 €	307,90 €

ČISTIACI PRVOK

Čistiaci prvok
(do 600 °C)



DWETN10

Čistiaci prvok
okrúhly
(do 400 °C,
viečko pre olej
a plyn)



DWETN10R

Čistiaci prvok
okrúhly
(do 600 °C,
viečko pre pevné
palivá)



DWETN10RG

Čistiaci prvok
s integrovanou
základovou doskou



DWETN383

Príplatok
pre 1/2" hrdlo
s uzatváracou
maticou



FU125

Zátna pre odtok
kondenzu 1/2"
(do 200 °C)



750ADK1/2"

	Ø 130	179,70 €	157,84 €	192,42 €	198,20 €			
Ø 150	188,46 €		165,48 €	208,91 €	208,20 €			
Ø 160	172,29 €		168,96 €	213,61 €	214,30 €			
Ø 180	197,26 €		173,10 €	218,95 €	224,35 €			
Ø 200	206,00 €		180,83 €	228,11 €	234,34 €			
Ø 250	222,37 €		196,09 €	250,38 €	254,44 €			
Ø 300	237,67 €		209,18 €	257,46 €	271,63 €			
Ø 350	267,30 €		235,55 €	272,24 €	384,15 €			
Ø 400	376,83 €		331,96 €	288,07 €				
Ø 450	391,27 €		343,97 €	299,76 €				
Ø 500	423,90 €		373,53 €	328,14 €				
Ø 600	446,93 €		393,28 €	397,84 €				

17,45 €

2,32 €



T-NAPOJENIE			PREDLŽENIE		
-------------	--	--	------------	--	--

T-NAPOJENIE			PREDLŽENIE			
T-Kus 90°	T-Kus 45°	T-Kus 87°	T-Kus 90° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm



DWETN11

DWETN12

DWETN1055

* DWETN309

DWETN13

DWETN14

DWETN15

Ø 130	129,32 €	172,23 €	159,80 €	317,07 €	87,50 €	49,16 €	34,76 €
Ø 150	151,14 €	185,32 €	175,34 €	379,48 €	100,68 €	56,30 €	39,52 €
Ø 160	158,28 €	196,00 €	183,51 €	387,38 €	118,03 €	66,81 €	45,55 €
Ø 180	165,32 €	198,32 €	191,76 €	433,31 €	115,09 €	65,86 €	43,19 €
Ø 200	204,86 €	261,67 €	217,41 €	472,34 €	128,18 €	70,68 €	51,46 €
Ø 250	258,66 €	325,01 €	245,37 €	485,84 €	142,65 €	89,86 €	65,96 €
Ø 300	312,20 €	371,61 €	287,07 €	506,96 €	209,64 €	117,44 €	89,88 €
Ø 350	352,79 €	425,53 €	355,18 €	528,16 €	287,66 €	154,51 €	104,29 €
Ø 400	464,45 €	595,04 €	436,63 €	545,05 €	324,75 €	215,66 €	172,77 €
Ø 450	497,35 €	640,62 €	521,56 €	572,64 €	340,24 €	236,00 €	182,10 €
Ø 500	551,02 €	707,69 €	624,84 €	615,38 €	377,49 €	244,34 €	194,23 €
Ø 600	610,18 €	786,85 €	678,77 €	853,11 €	432,54 €	279,19 €	219,29 €

UPOZORNENIE

* Použitie po odsúhlasení s príslušným kominárom - revíznym technikom.

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiak pevný 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50-150 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150-250 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250-360 mm	Stenový úchyt a nastaviteľná hlava pre stenový odstupový držiak od 250 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 500 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 1000 m
--	---	--	--	---	---	---



DWECO21

DWECO22

DWECO23

DWECO24

DWECO20

DW85

DW86

Ø 130	30,10 €	49,33 €	70,94 €	82,97 €	57,80 €	
Ø 150	31,38 €	49,37 €	72,15 €	83,03 €	57,80 €	
Ø 160	31,22 €	50,59 €	73,39 €	85,37 €	58,94 €	
Ø 180	31,32 €	51,76 €	74,60 €	85,37 €	58,99 €	
Ø 200	32,41 €	52,93 €	75,76 €	86,52 €	60,08 €	
Ø 250	36,13 €	57,71 €	79,38 €	90,23 €	69,78 €	33,97 €
Ø 300	46,86 €	67,44 €	88,97 €	101,06 €	81,77 €	48,71 €
Ø 350	48,05 €	73,35 €	97,40 €	115,44 €	108,27 €	
Ø 400	51,67 €	85,33 €	119,12 €	147,89 €	170,88 €	
Ø 450	61,30 €	108,31 €	147,91 €	194,91 €	199,65 €	
Ø 500	75,84 €	117,93 €	168,38 €	215,38 €	207,95 €	
Ø 600	78,06 €	161,22 €	188,79 €	272,83 €	232,21 €	



KOLENÁ						UKONČENIE KOMÍNA
--------	--	--	--	--	--	------------------

KOLENÁ						UKONČENIE KOMÍNA
Koleno 15° pevné	Koleno 30° pevné	Koleno 45° pevné	Koleno 90° pevné	Koleno s čistiacim otvorom 90° s viečkom pre olej a plyn	Koleno s čistiacim otvorom 90° s viečkom pre pevné palivá	Uzáver vedenia



DWETN16	DWETN17	DWETN18	DWETN60	DWETN19	DWETN19G	DWETN32
---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------

Ø 130	49,39 €	52,57 €	55,96 €	118,32 €	195,10 €	202,75 €	45,97 €
Ø 150	54,78 €	58,10 €	58,08 €	120,44 €	200,42 €	208,49 €	49,48 €
Ø 160	59,11 €	62,45 €	58,47 €	123,11 €	206,90 €	215,25 €	46,59 €
Ø 180	61,30 €	64,65 €	63,50 €	129,31 €	210,33 €	218,75 €	52,61 €
Ø 200	63,53 €	66,85 €	74,44 €	133,64 €	230,07 €	239,26 €	54,81 €
Ø 250	67,97 €	71,21 €	86,50 €	151,16 €	233,40 €	242,69 €	65,77 €
Ø 300	91,99 €	101,95 €	122,60 €	189,53 €	236,64 €	246,11 €	78,86 €
Ø 350	124,75 €	136,99 €	154,45 €	248,73 €	299,11 €	310,98 €	98,55 €
Ø 400	167,59 €	183,99 €	196,19 €	266,17 €	354,85 €	369,07 €	117,20 €
Ø 450	193,88 €	213,70 €	243,26 €	283,73 €	366,99 €	381,69 €	148,91 €
Ø 500	243,30 €	267,29 €	290,29 €	384,52 €	443,65 €	461,33 €	181,91 €
Ø 600	279,23 €	307,89 €	335,19 €	544,46 €	586,02 €	609,45 €	277,17 €

UKONČENIE KOMÍNA						
------------------	--	--	--	--	--	--

Holland- strieška s otočným čistiacim diskom	Strieška	Strieška s uzáverom vedenia	Golier	Golier so širokým okrajom	Golier „Špeciál“ so zadným odvetraním	Strešná priechodka 5°- 15° s golierom -nerezová
--	----------	-----------------------------	--------	---------------------------	---------------------------------------	---



DWEKO92HS	DWEKO33	DWEKO1076	DWEKO31	DWEKO31-B150	DWEKO80HL	DW81
-----------	---------	-----------	---------	--------------	-----------	------

Ø 130	80,88 €	36,19 €	85,06 €	12,66 €	21,51 €	47,12 €	117,26 €
Ø 150	90,47 €	39,44 €	88,30 €	12,66 €	21,51 €	50,44 €	129,65 €
Ø 160	95,23 €	40,57 €	96,06 €	12,06 €	22,31 €	51,83 €	137,61 €
Ø 180	99,94 €	42,95 €	99,01 €	13,64 €	23,32 €	53,30 €	145,49 €
Ø 200	98,77 €	49,53 €	108,15 €	13,64 €	24,20 €	54,38 €	169,18 €
Ø 250	131,60 €	59,77 €	130,01 €	15,09 €	25,78 €	55,58 €	196,19 €
Ø 300	146,05 €	69,99 €	154,22 €	21,58 €	29,48 €	56,25 €	211,92 €
Ø 350	162,92 €	76,69 €	178,25 €	31,22 €	43,38 €	56,99 €	284,17 €
Ø 400	179,83 €	83,38 €	200,62 €	37,34 €	50,20 €	65,66 €	509,65 €
Ø 450	216,13 €	97,00 €	205,02 €	43,53 €	57,26 €	82,72 €	567,40 €
Ø 500	253,61 €	109,48 €	302,68 €	51,10 €	63,65 €	91,08 €	642,75 €
Ø 600	306,82 €	131,89 €	531,35 €	68,95 €	88,85 €	114,35 €	735,19 €



UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 16°- 25° s golierom -nerezová	Strešná priechodka 26°- 35° s golierom -nerezová	Strešná priechodka 36°- 45° s golierom -nerezová	Plochá strešná priechodka kónická s golierom -nerezová	Plochá strešná priechodka valcová s golierom -nerezová	Strešná priechodka 5°-15° s oloveným okrajom a golierom	Strešná priechodka 16°-25° s oloveným okrajom a golierom
--	--	--	---	---	---	--



DW82

DW39

DW83

DW52

DW52ZY

DW53

DW59

	DW82	DW39	DW83	DW52	DW52ZY	DW53	DW59
Ø 130	130,84 €	146,62 €	161,31 €	68,74 €	69,35 €	118,26 €	118,18 €
Ø 150	144,37 €	157,82 €	172,49 €	72,20 €	73,68 €	119,41 €	119,43 €
Ø 160	149,97 €	140,02 €	177,04 €	75,55 €	76,27 €	122,96 €	123,00 €
Ø 180	156,79 €	170,28 €	183,89 €	80,06 €	80,75 €	126,51 €	126,53 €
Ø 200	174,72 €	181,49 €	188,38 €	100,42 €	101,26 €	145,40 €	145,45 €
Ø 250	200,75 €	205,21 €	210,89 €	112,78 €	113,77 €	163,23 €	163,22 €
Ø 300	272,69 €	222,76 €	227,76 €	139,81 €	141,07 €	170,22 €	170,33 €
Ø 350	296,59 €	269,84 €	324,72 €	187,25 €	188,84 €	177,37 €	177,32 €
Ø 400	519,82 €	527,69 €	536,69 €	239,00 €	241,12 €	184,43 €	184,47 €
Ø 450	576,18 €	571,55 €	650,24 €	276,27 €	278,78 €	212,84 €	212,86 €
Ø 500	675,33 €	691,95 €	810,58 €	323,58 €	326,52 €	248,31 €	248,30 €
Ø 600	610,18 €	786,85 €	678,77 €	853,11 €	432,54 €	279,19 €	219,29 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 26°-35° s oloveným okrajom a golierom	Strešná priechodka 36°-45° s oloveným okrajom a golierom	Stropný uzáver jednodielny nerez 0°	Stropný uzáver jednodielny nerez 1° - 65°	Stropný uzáver dvojdielny 0°	Stropný uzáver dvojdielny 1° - 65°	Stropný uzáver dvojdielny 0° - 30°
--	--	-------------------------------------	---	------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



DW38

DW54

DWECO70

* DWECO71

DWECO74

* DWECO75

DWECO99V

	DW38	DW54	DWECO70	* DWECO71	DWECO74	* DWECO75	DWECO99V
Ø 130	120,68 €	120,68 €	45,78 €	42,13 €	52,21 €	58,70 €	41,90 €
Ø 150	131,27 €	131,24 €	47,30 €	44,19 €	61,26 €	67,40 €	43,44 €
Ø 160	135,97 €	135,95 €	47,45 €	45,80 €	61,71 €	67,99 €	44,35 €
Ø 180	141,87 €	141,87 €	49,67 €	47,14 €	62,50 €	70,12 €	45,94 €
Ø 200	158,47 €	158,38 €	52,16 €	48,67 €	71,36 €	78,83 €	49,47 €
Ø 250	163,15 €	163,20 €	67,46 €	60,97 €	73,79 €	79,14 €	65,04 €
Ø 300	170,29 €	170,30 €	77,66 €	86,56 €	84,14 €	80,78 €	77,76 €
Ø 350	177,36 €	177,33 €	84,42 €	94,61 €	84,74 €	85,29 €	78,86 €
Ø 400	184,49 €	184,40 €	95,33 €	95,70 €	95,44 €	99,78 €	82,18 €
Ø 450	212,83 €	212,81 €	102,68 €	102,84 €	102,08 €	104,09 €	89,72 €
Ø 500	248,27 €	248,29 €	100,49 €	100,69 €	114,28 €	118,56 €	95,43 €
Ø 600	283,82 €	283,77 €	102,92 €	108,65 €	116,54 €	128,40 €	101,65 €

Dvojplášťové komínové systémy

DW - ETN



UKONČENIE KOMÍNA					PRÍSLUŠENSTVO		
Stropný uzáver 31° - 45° dvojdielny	Stropný uzáver pre zadné odvetranie jednodielny 0°	Stropný uzáver pre zadné odvetranie jednodielny 1° - 65°	Stropný uzáver pre zadné odvetranie dvojdielny 0°	Stropný uzáver pre zadné odvetranie dvojdielny 1° - 65°	Objímka	Uzaváracie viečko s madlom pre DWECO11	
DWECO98V	DWECO70HL	* DWECO71HL	DWECO74HL	* DWECO75HL	DWECO989	DWECO43	
Ø 130	50,85 €	39,95 €	39,83 €	43,69 €	51,69 €	7,35 €	41,08 €
Ø 150	52,04 €	42,83 €	42,75 €	47,24 €	55,12 €	7,51 €	41,05 €
Ø 160	53,33 €	43,48 €	44,05 €	52,99 €	56,38 €	7,64 €	44,34 €
Ø 180	54,72 €	44,29 €	44,13 €	58,45 €	63,17 €	8,00 €	46,82 €
Ø 200	58,70 €	45,80 €	45,51 €	62,77 €	71,25 €	8,38 €	51,70 €
Ø 250	73,78 €	52,14 €	55,43 €	75,54 €	79,68 €	9,45 €	62,36 €
Ø 300	86,65 €	73,45 €	70,12 €	86,07 €	83,68 €	10,45 €	73,95 €
Ø 350	113,31 €	83,68 €	85,86 €	92,18 €	99,39 €	12,35 €	96,14 €
Ø 400	119,65 €	92,01 €	91,41 €	102,21 €	104,40 €	13,28 €	67,78 €
Ø 450	121,68 €	100,49 €	98,26 €	112,32 €	115,36 €	14,66 €	91,76 €
Ø 500	122,44 €	102,10 €	104,39 €	122,29 €	126,18 €	16,69 €	119,30 €
Ø 600	131,11 €	109,52 €	112,73 €	128,20 €	132,45 €	20,72 €	152,62 €

* Presný sklon zadať pri objednávke.

PRIECHODKY							
Nádoba na sadze odnímateľná s odtokom kondenzátu	Priechodka EW-FU - DW-ECO	Priechodka DW-ECO - EW-FU	Priechodka DW - EW s hrdlom	Priechodka DW-FU / EW-FU	Priechodka FERROLUX/ DW-ECO	Priechodka EW - DW s integrovanou dvojitou zderou, priamo	
DWECO44	DWETN37	DWETN37A	DWETN37M	DWETN37AM	DWETN37F	DWETN37GW	
Ø 130	57,47 €	27,43 €	27,43 €	33,81 €	30,03 €	30,03 €	51,37 €
Ø 150	58,59 €	28,46 €	28,46 €	35,60 €	35,60 €	35,60 €	55,29 €
Ø 160	61,11 €	29,16 €	28,51 €	37,43 €	41,94 €	36,22 €	61,20 €
Ø 180	63,38 €	28,56 €	28,56 €	39,41 €	42,59 €	37,80 €	58,13 €
Ø 200	67,92 €	30,65 €	30,65 €	44,14 €	44,04 €	47,65 €	64,59 €
Ø 250	82,07 €	32,87 €	32,87 €	61,94 €	52,53 €	57,27 €	91,20 €
Ø 300	101,97 €	36,15 €	36,15 €	67,11 €	60,79 €	67,11 €	105,68 €
Ø 350	132,29 €	42,74 €	42,74 €	79,31 €	75,64 €	79,31 €	113,50 €
Ø 400	147,64 €	53,72 €	66,87 €	93,30 €	90,46 €	93,30 €	123,36 €
Ø 450	156,02 €	63,51 €	70,07 €	98,77 €	107,59 €	98,77 €	
Ø 500	172,28 €	70,08 €	77,76 €	137,41 €	113,25 €	113,25 €	
Ø 600	200,44 €	95,32 €	90,93 €	157,88 €	157,88 €	157,88 €	



Merací prvok 250 mm s 1/2" hrdlom a uzáváracou maticou



Odvodňovací prvok 250 mm pre horizontálnu a zvislú inštaláciu s 1/2" hrdlom



Predĺženie s revíznym otvorom (len pre spojovacie vedenie)



Posuvný prvok 320 - 480 mm



Medzikrovový úchyt nastaviteľný 500 - 900 mm



Medzikrovový úchyt jednoduchý



DWETN51

DWETN1494

DWETN68

DWETN50

DWECO55

DWECO55L

Ø 130	64,60 €	67,36 €	153,40 €	100,52 €	96,05 €	71,77 €
Ø 150	67,82 €	75,15 €	163,25 €	117,72 €	106,15 €	80,29 €
Ø 160	71,88 €	90,16 €	169,98 €	123,70 €	119,10 €	86,49 €
Ø 180	76,78 €	85,46 €	173,07 €	138,60 €	123,09 €	89,69 €
Ø 200	82,13 €	101,23 €	186,27 €	160,47 €	141,49 €	91,43 €
Ø 250	101,71 €	119,42 €	205,97 €	211,39 €	161,10 €	94,79 €
Ø 300	131,44 €	119,98 €	231,07 €	294,49 €	158,32 €	99,13 €
Ø 350	121,59 €	151,21 €	265,17 €	390,32 €	212,97 €	101,71 €
Ø 400	134,74 €	256,33 €	267,87 €	606,36 €	232,04 €	103,31 €
Ø 450	142,40 €	307,71 €	323,69 €	648,01 €	235,14 €	108,05 €
Ø 500	157,74 €	324,86 €	375,98 €	686,06 €	238,23 €	111,81 €
Ø 600	182,93 €	364,36 €	409,74 €	390,37 €	239,96 €	119,36 €

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Prosíme, dbajte na to, že pri objednávke komínových systémov bez spodnej základovej dosky (napr. pri montáži kolena s podperou, alebo základovej dosky pre medzivzperu) všeobecne musí byť objednaná jedna objímka navýše.

PRÍSLUŠENSTVO

3-bodová upevňovacia objímka



Upevňovacia sada pre 3-bodovú upevňovaciu objímku (pozinkovaná)



Kotviace lanko (pozinkované)



Stropný záves pre závitové tyče M8



Závitová tyč M8



DWECO42

KEEW237

KEEW242

DWECO61

VL314

Ø 130	21,22 €
Ø 150	21,28 €
Ø 160	22,20 €
Ø 180	22,67 €
Ø 200	22,67 €
Ø 250	22,55 €
Ø 300	31,24 €
Ø 350	41,42 €
Ø 400	45,22 €
Ø 450	45,73 €
Ø 500	52,50 €
Ø 600	52,83 €

36,69 €

5,10 € za bm	36,80 €
	37,93 €
	37,93 €
	39,05 €
	39,02 €
	40,25 €
	49,41 €
	58,71 €
	68,95 €
	81,53 €
	104,61 €
	128,85 €

15,74 € za bm



PRÍSLUŠENSTVO

2-bodová
upevňovacia
objímkaKotviace rúrky
nastaviteľné do 2
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)Kotviace rúrky
nastaviteľné do 3
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)Kotviace rúrky
nastaviteľné do 4
m, 2 tyče Ø17,1x1,5
mm/ Ø20x1 mm
(pre zóny zaťaženia
vetrom 1+2, do
Ø200 mm)

DWECO1057

ZUDA904-2000

ZUDA904-3000

ZUDA904-4000

Ø 130	24,41 €
Ø 150	25,52 €
Ø 160	26,02 €
Ø 180	27,24 €
Ø 200	28,30 €
Ø 250	31,40 €
Ø 300	34,79 €
Ø 350	37,66 €
Ø 400	41,79 €
Ø 450	45,50 €
Ø 500	48,84 €
Ø 600	55,60 €

50,09 €
79,37 €
80,70 €

UPOZORNENIE

- Pre DW191 je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť zaobstaraný samostatne.

PRÍSLUŠENSTVO

Konzola/krákorca typovo odskúšaný s nastaviteľným stenovým držiakom DW45.


Je požadovaný statický posudok, ktorý musí byť zaobstaraný samostatne.

ZUTE1334

Ø 130	440,39 €
Ø 150	424,95 €

Prosíme dbajte na nasledovné:

- Max. presah vyústenia ku krákorcu: 2,65 m
- Max. odstup od steny domu - komín: 400 mm
- Predpis pre komín: do strany od krákorca
- Dimenzovanie krákorca pre zaťaženie vetrom 1,5 kN/m²
- s nastaviteľným stenovým držiakom DW45 (prosíme zadáť Ø!)
- max. vonk. priemer komína: Ø 265 mm
- Prosíme dodržať návod na montáž komína!
- Je potrebné staticky preveriť stavbu pre možný vplyv konštrukcie!





PRÍSLUŠENSTVO

Drážková svorka
pre 2-bodovú-upev-
ňovaciu objímku

Strešný hák
na upevnenie
kotvenia



ZUDA1069

ZUDA.1070

Ø 80
Ø 100
Ø 115
Ø 130
Ø 150
Ø 160
Ø 180
Ø 200
Ø 225
Ø 250
Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 450
Ø 500
Ø 600

12,85 €
netto cena za
2 kusy



35,21 €
netto cena za
2 kusy

ZUDA1069 príklad montáže

STREŠNÉ PRIECHODKY

Samolepiaca tesniaca
manžeta 7°-35°
pre komíny do T400



ZUTE2195

Samolepiaca tesniaca
manžeta 30°-45°
pre komíny do T400



ZUTE2232

UKONČENIE KOMÍNA

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
0°-20°



DWECO1702

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
21°-40°



DWECO1703

Plech s tesnením
pre napojenie
parotesnej fólie
41°-55°



DWECO1704

AØ 180-195

129,73 €

AØ 200-225

155,17 €

AØ 230-245

150,47 €

AØ 250-270

170,40 €

Ø 130

53,41 €

Ø 150

66,25 €

Ø 160

66,99 €

Ø 180

67,92 €

Ø 200

73,67 €

Ø 250

85,07 €

Ø 300

87,16 €

Ø 130

62,22 €

Ø 150

73,88 €

Ø 160

74,36 €

Ø 180

74,89 €

Ø 200

80,37 €

Ø 250

94,42 €

Ø 300

97,12 €

Ø 130

70,46 €

Ø 150

79,42 €

Ø 160

80,06 €

Ø 180

80,77 €

Ø 200

93,20 €

Ø 250

105,63 €

Ø 300

108,73 €

**POPIS**

Dvojplášťový, tlakotesný systém odvodu spalín z nerezového materiálu

MATERIÁL

Vnútorný: L99 (1.4521)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

POVRCH

Vysoký lesk

Voliteľne: matný

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,5 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

130 - 600 mm, ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA


Minerálna izolácia s 25 mm hrúbkou

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo / lem so špeciálnym vnútorným tesnením a vonkajšou objímkou

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Základné prvky DW-ECO 2.0 sa stávajú P1ovo tesnými, založením tesnení do pripravených lemov
- Cenovo výhodná alternatíva k trojvrstvovému systému DW-AL
- 70 mm široká, zapustená objímkou
- Odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohníská pre olej, plyn
- Kondenzačné kotly

DW-ETN-AL**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 046

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

EPDM-tesnenie:

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - OOO

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - OOO

Silikon-tesnenie:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - OOO

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - OOO

DW-ETN-AL SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 053

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

EPDM-tesnenie:

T120 - P1 - W - V2 - L99050 - OOO M

T120 - N1 - W - V2 - L99050 - OOO M

Silikon-tesnenie:

T200 - P1 - W - V2 - L99050 - OOO M

T200 - N1 - W - V2 - L99050 - OOO M



ZÁKLADOVÁ DOSKA	ČISTIACI PRVOK	KOLENO		
-----------------	----------------	--------	--	--

Základová doska pre komínové navýšenie so zadným odvetraním a golierom



DWETN-AL08

Čistiaci prvok



DWETN-AL10

Koleno 87° s podperou



DWETN-AL57

Koleno s čistiacim otvorm 87°



DWETN-AL67

Koleno s čistiacim otvorm 90°



DWETN-AL19

Ø 130	103,56 €	203,82 €	146,83 €	213,61 €	213,64 €
Ø 150	109,37 €	213,53 €	170,91 €	220,22 €	219,87 €
Ø 160	120,44 €	219,08 €	170,05 €	227,07 €	219,55 €
Ø 180	129,66 €	223,43 €	184,07 €	231,14 €	231,20 €
Ø 200	160,00 €	234,52 €	232,27 €	253,01 €	253,09 €
Ø 250	192,88 €	253,01 €	228,77 €	280,47 €	280,44 €
Ø 300	215,89 €	270,61 €	358,21 €	313,25 €	278,23 €
Ø 350	231,25 €	311,07 €	416,30 €	330,43 €	315,85 €
Ø 400	279,47 €	439,23 €	511,85 €	347,63 €	406,00 €
Ø 450	312,34 €	456,79 €	400,94 €	364,87 €	424,49 €
Ø 500	329,87 €	494,06 €	593,87 €	421,60 €	526,30 €
Ø 600	450,43 €	520,37 €	551,01 €	460,18 €	688,15 €

DOPLNKY			
---------	--	--	--

Predĺženie s revíznym otvorm



DWETN-AL294

Posuvný prvok
320-480 mm



DWETN-AL50

Tesnenie vnútorné
Silikon do 200 °C



ALBI26

Tesnenie vnútorné
EPDM do 120 °C



ALBI367

Ø 130	168,75 €	114,26 €	4,34 €	4,92 €
Ø 150	179,70 €	132,85 €	4,75 €	5,75 €
Ø 160	187,57 €	144,62 €	5,09 €	6,09 €
Ø 180	192,75 €	153,62 €	5,25 €	6,76 €
Ø 200	207,10 €	182,54 €	5,75 €	6,84 €
Ø 250	229,96 €	239,17 €	7,34 €	10,92 €
Ø 300	255,26 €	332,72 €	8,42 €	13,26 €
Ø 350	281,76 €	442,24 €	9,17 €	16,43 €
Ø 400	305,24 €	587,92 €	10,51 €	17,76 €
Ø 450	342,60 €	620,08 €	11,93 €	
Ø 500	364,75 €	685,87 €	13,18 €	
Ø 600	405,74 €	448,90 €	15,26 €	

UPOZORNENIE

- Ďalšie príslušenstvo a doplnky nájdete pri systéme DW-ETN.
- Tesniace krúžky musia byť objednané samostatne.
- Id. číslo výrobku pre vašu objednávku vznikne ako: systém + kód výrobku + Ø (napr.: DWETN-AL50180.)

- Id. číslo výrobku pre vašu objednávku vznikne ako: systém + kód výrobku + Ø (napr.: DWETN-AL08200)

**POPIS**

Cenovo výhodná alternatíva: Trojvrstvový systémový spalinovod z nerezovej ocele pre všetky regulované ohníská prevádzkované pri N1u alebo P1u, v suchej alebo vlhknej prevádzke.

MATERIÁL

Vnútro: L99, Vonkajší plášť: lakovaná pozinkovaná ocel

POVRCH

Matný lakovaný čierny (RAL 9011MB)

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorná 0,5 mm / vonkajšia 0,5 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

130 – 200 mm, v príprave priemery od 80 mm - 300 mm

IZOLÁCIA

Minerálna izolácia s hrúbkou 25 mm

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvné spoje signa/hrdlo so stáhovacou sponou zvonka

OBJÍMKA

Súčasť dodávky u jednotlivých dielcov

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Cenovo výhodná alternatíva štandardného trojvrstvového systému DW-FU
- Základné diely DW-BLACK 25 sú P1ovo utesnené vloženým tesnením do tvarovanej drážky
- 70 mm široká, zapustená stáhovacia spona
- Odolný voči vyhoreniu sadzí alebo voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohníská na olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašeliná) okrem uhlia
- Pri použití tesnenia a P1ových nahliadacích dielov vhodné pre kondenzačné kotle

DW-BLACK 25**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 137

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T120 – P1 – W – V2 – L99050 – O00

T450 – N1 – W – V2 – L99050 – G80

DW-BLACK 25 SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 138

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T120 – P1 – W – V2 – L99050 – O00M

T450 – N1 – W – V2 – L99050 – G170M



Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - BLACK

Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm	Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (\varnothing vnút. + 50 mm) = max. odstup od steny
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---

16-DW391

16-DW392

16-DW393

Vnútorná rúra \varnothing

Max. odstup od steny v mm

Vnútorná rúra \varnothing

Max. odstup od steny v mm

Vnútorná rúra \varnothing

Max. odstup od steny v mm

 $\varnothing 130$

155

 $\varnothing 150$

135

 $\varnothing 180$

108

 $\varnothing 200$

85

 $\varnothing 130$

305

 $\varnothing 150$

285

 $\varnothing 180$

255

 $\varnothing 200$

235

 $\varnothing 130$

555

 $\varnothing 150$


535

 $\varnothing 180$

505

 $\varnothing 200$

485



SPODNÉ KONZOLY / PODSTAVCE KOMÍNA

Stenová podpera a priečny nosník typ I 350 mm, páár

Stenová podpera a priečny nosník typ II 500 mm, páár

Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, páár

Základová doska so spodným odtokom kondenzátu 1/2" a zátkou

Základová doska pre montáž na podmurovku s bočným odtokom kondenzátu 1/2" a zátkou

Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, páár



16-DW391

16-DW392

16-DW393

750ADK1/2

67,42 €

90,58 €

115,70 €

2,32 €

16-290-DWETN05

16-290-DWETN07

16-205-DWETN66

$\varnothing 130$	81,91 €	83,06 €	76,45 €
$\varnothing 150$	87,92 €	87,56 €	80,94 €
$\varnothing 180$	94,11 €	100,78 €	88,73 €
$\varnothing 200$	100,87 €	108,33 €	95,50 €

PODSTAVCE KOMÍNA / ČISTIACE PRVKY / T-KUSY / PREDLŽENIA

Základová doska pre komínové navýšenie T450/N1 (kruhový zásun, L = 250 mm) max 1,5m

Základová doska pre komínové navýšenie T120/P1 (kruhový zásun, L = 250 mm)

Čistiaci prvak (T450/N1)

Čistiaci prvak (T120/P1)

T-kus 87° (len pre N1)

Predĺženie 1000 mm

Predĺženie 500 mm



16-290-DWETN08

16-290-DWETN-AL08

16-290-DWETN2747

16290DWETN-AL2747

16-290-DWETN2746

16-290-DWETN13

16-290-DWETN14

$\varnothing 130$	78,50 €	124,39 €	136,80 €	163,28 €	121,67 €	108,29 €	62,50 €
$\varnothing 150$	82,70 €	134,63 €	153,71 €	188,91 €	128,44 €	116,71 €	67,88 €
$\varnothing 180$	89,31 €	147,49 €	176,05 €	205,03 €	155,67 €	135,82 €	77,51 €
$\varnothing 200$	92,60 €	163,28 €	194,01 €	212,07 €	168,41 €	145,39 €	82,77 €



PREDLŽENIA / KOLENÁ

Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500mm s integrovanou zderou skrátiteľné pre FERRO (hĺbka 150mm)	Koleno 15° pevné (len pre N1)	Koleno 15° pevné (pre N1 a P1))	Koleno 30° pevné (len pre N1)	Koleno 30° pevné (pre N1 a P1)	Koleno 45° pevné (len pre N1)
----------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------



16-290-DWETN15



16-290-DWETN161



16-290-DWETN16



16-290-DWETN-AL16



16-290-DWETN17



16-290-DWETN-AL17



16-290-DWETN18

Ø 130	39,69 €	Ø 150	43,64 €	Ø 180	48,64 €	Ø 200	51,33 €
Ø 130	96,55 €	Ø 150	107,57 €	Ø 180	125,57 €	Ø 200	135,17 €
Ø 130	58,57 €	Ø 150	69,29 €	Ø 180	75,75 €	Ø 200	79,25 €
Ø 130	57,06 €	Ø 150	67,54 €	Ø 180	73,28 €	Ø 200	76,23 €
Ø 130	61,98 €	Ø 150	72,73 €	Ø 180	79,19 €	Ø 200	82,70 €
Ø 130	66,48 €	Ø 150	77,47 €	Ø 180	83,96 €	Ø 200	87,41 €
Ø 130	64,46 €	Ø 150	75,57 €	Ø 180	82,79 €	Ø 200	86,95 €

KOLENÁ / UZÁVERY VEDENIA

Koleno 45° pevné (pre N1 a P1)	Koleno 87° pevné (len pre N1)	Koleno 87° pevné (pre N1 a P1)	Koleno 90° pevné (len pre N1)	Koleno 90° pevné (pre N1 a P1)	Uzáver vedenia (T450/N1)	Uzáver vedenia (T120/P1)
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



16-290-DWETN-AL18



16-290-DWETN64



16-290-DWETN-AL64



16-290-DWETN60



16-290-DWETN-AL60



16-205-DWETN32



16-205-DWETN-AL32

Ø 130	69,99 €	Ø 150	81,37 €	Ø 180	93,38 €	Ø 200	97,70 €
Ø 130	109,23 €	Ø 150	131,64 €	Ø 180	144,53 €	Ø 200	150,84 €
Ø 130	111,86 €	Ø 150	135,44 €	Ø 180	149,03 €	Ø 200	155,91 €
Ø 130	96,43 €	Ø 150	110,29 €	Ø 180	121,37 €	Ø 200	126,66 €
Ø 130	102,65 €	Ø 150	122,85 €	Ø 180	134,66 €	Ø 200	140,24 €
Ø 130	33,21 €	Ø 150	38,34 €	Ø 180	40,94 €	Ø 200	42,81 €
Ø 130	39,52 €	Ø 150	45,56 €	Ø 180	49,18 €	Ø 200	51,90 €

Holland- strieška s otočným čistiacim diskom (T450/N1)	Strieška	Golier	Golier široký	Priechodka EW-FU - DW-ECO	Tesnenia EPDM 120°C
--	----------	--------	---------------	------------------------------	------------------------



16-205-DWETN92HS



16-215-DWECO33



16-390-DWECO31



16-290-DWETN37



16-290-DWETN37



ALBI367

Ø 130	79,19 €	Ø 150	88,28 €	Ø 180	101,26 €	Ø 200	109,36 €
Ø 130	26,12 €	Ø 150	28,86 €	Ø 180	33,06 €	Ø 200	35,54 €
Ø 130	10,72 €	Ø 150	7,45 €	Ø 180	14,25 €	Ø 200	15,61 €
Ø 130	37,56 €	Ø 150	41,06 €	Ø 180	47,76 €	Ø 200	52,72 €
Ø 130	37,56 €	Ø 150	41,06 €	Ø 180	47,76 €	Ø 200	52,72 €
Ø 130	4,92 €	Ø 150	5,75 €	Ø 180	6,76 €	Ø 200	6,84 €



STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiak pevný 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50-150 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150-250 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250-360 mm	Stenový úchyt a nastaviteľná hlava pre stenový odstupový držiak od 250 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 500 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 1000 m
--	---	--	--	---	---	---



16-DWEKO21



16-DWEKO22



16-DWEKO23



16-DWEKO24



16-DWEKO20



16-DW85



16-DW86

Ø 130	23,97 €	53,26 €	57,73 €	59,51 €	64,13 €	
Ø 150	27,23 €	56,61 €	61,08 €	63,43 €	67,48 €	
Ø 180	28,50 €	57,91 €	62,32 €	64,52 €	68,81 €	
Ø 200	30,58 €	59,30 €	63,74 €	68,02 €	70,17 €	

22,40 €

39,73 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 5°- 15° s golierom -elastomer černý


Strešná priechodka 5°- 15° s golierom -elastomer červený

Strešná priechodka 16°- 25° s golierom -elastomer černý

Strešná priechodka 16°- 25° s golierom -elastomer červený

Strešná priechodka 26°- 35° s golierom -elastomer černý

Strešná priechodka 26°- 35° s golierom -elastomer červený



16-DWEKO2556-1



16-DWEKO2556-2



16-DWEKO2558-1



16-DWEKO2558-2



16-DWEKO2557-1



16-DWEKO2557-2

Ø 130	214,94 €	214,94 €	220,95 €	220,95 €	228,70 €	228,67 €
Ø 150	236,28 €	236,28 €	242,47 €	242,47 €	250,53 €	250,56 €
Ø 180	249,36 €	249,39 €	256,21 €	256,21 €	264,51 €	264,51 €
Ø 200	257,69 €	257,69 €	264,51 €	264,51 €	273,39 €	273,39 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 36°- 45° s golierom -elastomer černý

Strešná priechodka 36°- 45° s golierom -elastomer červený

Objímka

Nádoba na sadze odnímateľná s odtokom kondenzátu

Medzikrovkový úchyt nastaviteľný 500 - 900 mm

3-bodová upevňovacia objímka



16-DWEKO2551-1



16-DWEKO2551-2



16-2R2-ZUAC989



16-215-DWEKO44



16-DWEKO55



16-DWEKO42

Ø 130	235,77 €	235,77 €		46,83 €	69,20 €	12,98 €
Ø 150	258,14 €	258,14 €		50,63 €	70,11 €	13,47 €
Ø 180	272,75 €	272,69 €	9,39 €	56,25 €	71,13 €	14,43 €
Ø 200	282,05 €	282,05 €	10,48 €	59,81 €	73,67 €	14,88 €

**POPIS**

Cenovo výhodná alternatíva: Trojvrstvový systémový spalinovod z nerezovej ocele pre všetky regulované ohníská prevádzkované pri N1u alebo P1u, v suchej alebo vlhkej prevádzke.

MATERIÁL

Vnútro: L99, Vonkajší plášť: lakovaná pozinkovaná ocel

POVRCH

Matný lakovaný čierny (RAL 9011MB)

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorná 0,5 mm / vonkajšia 0,5 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

130 – 200 mm, v príprave priemery od 80 mm - 300 mm

IZOLÁCIA

Minerálna izolácia s hrúbkou 50 mm

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvné spoje signa/hrdlo so sťahovacou sponou zvonka

OBJÍMKA

Súčasť dodávky u jednotlivých dielcov



NOVÉ

VLASTNOSTI SYSTÉMU**VLASTNOSTI**

- Cenovo výhodná alternatíva k štandardnému trojvrstvovému systému DW-FU
- 70 mm široká, zapustená sťahovacia spona
- Odolný voči vyhoreniu sadzí alebo voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohníská na olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašeliná) okrem uhlia

DW-BLACK 50**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 137

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T600 – N1 – W – V2 – L99050 – G50

DW-BLACK 50 SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 138

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1


T600 – N1 – W – V2 – L99050 – G170M



Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - BLACK

Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm	Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (\varnothing vnút. + 50 mm) = max. odstup od steny
--	--	--	---

16-DW391		16-DW392		16-DW393	
Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 130	155	Ø 130	305	Ø 130	555
Ø 150	135	Ø 150	285	Ø 150	535
Ø 180	108	Ø 180	255	Ø 180	505
Ø 200	85	Ø 200	235	Ø 200	485



SPODNÉ KONZOLY / PODSTAVCE KOMÍNA

Stenová podpera a priečny nosník typ I 350 mm, párs	Stenová podpera a priečny nosník typ II 500 mm, párs	Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, párs	Základová doska so spodným odtokom kondenzátu 1/2" a zátkou	Základová doska pre montáž na podmurovku s bočným odtokom kondenzátu 1/2" a zátkou	Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, párs
16-DW391	16-DW392	16-DW393	750ADK1/2	293-DWE50IS05	293-DWE50IS07
67,42 €	90,58 €	115,70 €	2,32 €	80,46 €	85,99 €
Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 130	Ø 150
84,54 €	94,71 €	104,55 €	111,98 €	96,25 €	102,98 €
				79,89 €	91,15 €
				97,25 €	102,36 €

PODSTAVCE KOMÍNA / ČISTIACE PRVKY / T-KUSY / PREDLŽENIA

Základová doska pre komínové navýšenie T450/N1 (kruhový zásun, L = 250 mm) max 1,5m	Čistiaci prvok (T600/N1)	T-kus 87° (T600/N1)	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500mm s integrovanou zderou skrátitelné pre FERRO (hĺbka 150mm)
293-DWE50IS08	293-DWE50IS2747	293-DWE50IS2746	293-DWE50IS13	293-DWE50IS13	293-DWE50IS15	293-DWE50IS1661
Ø 130	82,12 €	163,28 €	132,81 €	119,83 €	119,83 €	46,26 €
Ø 150	87,16 €	179,28 €	139,97 €	129,34 €	129,34 €	50,86 €
Ø 180	92,63 €	206,45 €	177,68 €	156,71 €	156,71 €	57,96 €
Ø 200	95,80 €	212,07 €	193,77 €	170,38 €	170,38 €	61,72 €
						93,38 €
						102,35 €
						120,59 €
						129,89 €

Dvojplášťové komínové systémy

DW - BLACK 50



KOLENÁ / UZÁVERY VEDENIA

Koleno 15° pevné Koleno 30° pevné Koleno 45° pevné Koleno 87° pevné Koleno 90° pevné



293-DWE50IS16



293-DWE50IS17



293-DWE50IS18



293-DWE50IS64



293-DWE50IS60

Ø 130	56,13 €	Ø 150	65,58 €	Ø 180	71,46 €	Ø 200	74,60 €
Ø 130	58,51 €	Ø 150	68,45 €	Ø 180	75,06 €	Ø 200	78,71 €
Ø 130	60,96 €	Ø 150	71,28 €	Ø 180	78,62 €	Ø 200	82,79 €
Ø 130	96,52 €	Ø 150	114,13 €	Ø 180	128,95 €	Ø 200	138,55 €
Ø 130	96,52 €	Ø 150	114,13 €	Ø 180	128,95 €	Ø 200	138,55 €

KOLENÁ / UZÁVERY VEDENIA

Uzáver vedenia Holland- strieška s otočným čistiacim diskom Strieška Golier Golier široký Uzáver vedenia (T450/N1)



275-DWE50IS32



275-DWE50IS92HS



275-DWE50IS33



16-396-DW31



16-396-DW307



293-DWE50IS37

Ø 130	40,70 €	Ø 150	93,14 €	Ø 180	31,01 €	Ø 200	44,44 €
Ø 130	33,85 €	Ø 150	103,26 €	Ø 180	156,85 €	Ø 200	51,15 €
Ø 130	15,79 €	Ø 150	17,51 €	Ø 180	23,85 €	Ø 200	35,42 €
Ø 130	35,42 €	Ø 150	38,28 €	Ø 180	44,35 €	Ø 200	38,28 €

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiak pevný 50 mm Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50-150 mm Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150-250 mm Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250-360 mm Stenový úchyt a nastaviteľná hlava pre stenový odstupový držiak od 250 mm Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 500 mm Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW-ECO20 / L = 1000 m



16-315-DW21



16-315-DW22



16-315-DW23



16-315-DW24



16-315-DW20



16-DW85



16-DW86

Ø 130	25,93 €	Ø 150	64,88 €	Ø 180	70,23 €	Ø 200	87,92 €	Ø 130	76,96 €
Ø 130	27,50 €	Ø 150	66,24 €	Ø 180	71,52 €	Ø 200	89,34 €	Ø 130	78,26 €
Ø 130	28,56 €	Ø 150	68,05 €	Ø 180	73,37 €	Ø 200	91,15 €	Ø 130	80,10 €
Ø 130	29,92 €	Ø 150	73,09 €	Ø 180	78,35 €	Ø 200	96,13 €	Ø 130	85,08 €

22,40 €

39,73 €



Dvojplášťové komínové systémy

DW - BLACK 50

UKONČENIE KOMÍNA


Strešná priechodka 5°-15° s golierom -elastomer černý	Strešná priechodka 5°-15° s golierom -elastomer červený	Strešná priechodka 16°-25° s golierom -elastomer černý	Strešná priechodka 16°-25° s golierom -elastomer červený	Strešná priechodka 26°-35° s golierom -elastomer černý	Strešná priechodka 26°-35° s golierom -elastomer červený
---	---	--	--	--	--



16-315-DW2556-1



16-315-DW2556-2



16-315-DW2558-1



16-315-DW2558-2



16-315-DW2557-1



16-315-DW2557-2

Ø 130	253,28 €	257,90 €	260,38 €	265,15 €	269,49 €	274,38 €
Ø 150	278,49 €	283,53 €	285,77 €	290,99 €	295,31 €	300,68 €
Ø 180	293,89 €	299,29 €	301,98 €	307,48 €	311,73 €	317,41 €
Ø 200	303,70 €	309,26 €	311,73 €	317,41 €	322,21 €	328,04 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná priechodka 36°-45° s golierom -elastomer černý	Strešná priechodka 36°-45° s golierom -elastomer červený
--	--



16-315-DW2551-1



16-315-DW2551-2

Ø 130	277,86 €	282,90 €
Ø 150	304,21 €	309,77 €
Ø 180	321,42 €	327,25 €
Ø 200	332,41 €	338,45 €

PRÍSLUŠENSTVO

Objímka	Nádoba na sadze odnímateľná s odtokom kondenzátu	Medzikrovkový úchyt nastaviteľný 500 - 900 mm	3-bodová upevňovacia objímka
---------	---	---	------------------------------------



16-2R2-ZUAC989



275-DWE50IS44



16-315-DW55



16-315-DW42

Ø 130	39,73 €	78,53 €	17,30 €
Ø 150	42,69 €	79,44 €	17,90 €
Ø 180	9,39 €	47,40 €	18,84 €
Ø 200	10,48 €	51,51 €	19,78 €

**POPIS**

Dizajnový komín: Dvojplášťový systém odvodu spalín z nerezového materiálu s hladkým trubkovitým stípom bez objímok

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4404 (316L)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

**POVRCH**

Brúsený

Voliteľne: matný, vysoký lesk (za príplatok)

(Lakované prevedenie nie je k dispozícii)

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 250 mm

IZOLÁCIA

Minerálna Izolácia s 32,5 mm hrúbkou, obj.hm. 120 kg/m³

SPÔSOB SPÁJANIA

zásvavný spoj zapustený (vonkajšia rúra)

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Top-dizajn vďaka hladkým trubkovitým stípom a brúsenému povrchu
- Valcovité stiahnuté spoje vonkajšej rúry robia spojovacie objímky prebytočnými

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohníská pre olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašeliná, uhlie)

DW - VISION**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 009

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 1

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

DW - VISION SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 048

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G100M

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50M



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Plechová konzola nastaviteľná od 50 - 150 mm, páár	Plechová konzola nastaviteľná od 150 - 250 mm, páár	Plechová konzola nastaviteľná od 250 - 360 mm, páár	Stenová podpera a priečny nosník typ I 350 mm, páár	Stenová podpera a priečny nosník typ II 500 mm, páár	Stenová podpera a priečny nosník typ III 750 mm, páár	Stenová podpera a priečny nosník typ IV 1030 mm, páár
--	---	---	---	--	---	---



DWV01

DWV02

DWV49

DWV391

DWV392

DWV393

DWV407

Ø 130	43,67 €	56,31 €	79,84 €			
Ø 150	49,05 €	83,09 €	87,27 €			
Ø 180	55,60 €	102,35 €	128,94 €	64,06 €	89,22 €	92,98 €
Ø 200	58,41 €	125,73 €	176,52 €			
Ø 250	71,26 €	126,19 €	198,43 €			167,14 €

Prepočet maximálneho odstupu stenovej podpery a priečneho nosíka od steny pre systém DW - VISION


Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 1030 mm	Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (Ø vnút. +50 mm) = Max. odstup od steny
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---

DWV391

DWV392

DWV393

DWV407



Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700

ZÁKLAĐOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Teleskopická vzpera 250-690 mm s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany	Teleskopická vzpera 250-1190 mm s teleskopickou hlavou a odtokom kondenzátu do strany	Teleskopická vzpera 610-1190 mm s teleskopickou hlavou, odtokom smerom dole a dvierkami pre zberač kondenzátu	Základová doska s 1/2" vonk. hrdlom, zátkou a odtokom kondenzátu smerom dole	Základová doska s 1/2" vonk. hrdlom, zátkou a odtokom kondenzátu do strany	Základová doska pre montáž na podstavec s 1/2" vonk. hrdlom, zátkou a odtokom kondenzátu do strany	Príplatok za 1/2" hrdo s uzavíracou maticou
--	---	---	--	--	--	---



DWV03



DWV04



DWV1017



DWV05



DWV06



DWV66



FU125

Ø 130	169,27 €	222,00 €	151,80 €	68,63 €	90,86 €	86,28 €	
Ø 150	173,69 €	210,49 €	169,59 €	70,83 €	103,34 €	98,46 €	
Ø 180	195,79 €	211,12 €	210,28 €	84,05 €	121,59 €	115,19 €	
Ø 200	210,26 €	240,05 €	247,70 €	88,57 €	128,29 €	121,79 €	
Ø 250	225,06 €	253,45 €	299,03 €	93,52 €	139,43 €	140,07 €	17,45 €



ZÁKLADOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Základová doska pre medzivzperu a zberač kondenzátu	Základová doska pre komínové navýšenie s okrúhlym ústím, L = 250 mm	Základová doska uzavorená
---	---	---------------------------



DWV07



DWV08



DWV09

Ø 130	78,60 €	79,71 €	54,54 €
Ø 150	89,69 €	90,72 €	56,85 €
Ø 180	104,09 €	107,73 €	62,49 €
Ø 200	108,11 €	112,75 €	63,61 €
Ø 250	118,49 €	124,95 €	64,05 €

ČISTIACI PRVOK

Čistiaci prvok

Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole

Čistiaci prvok Dizajn Plus (len pre vnútorné použitie)

Čistiaci prvok Dizajn Plus pre pevné palivá (vonkajšie použitie)

Čistiaci prvok Dizajn Plus s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole (len na vnútorné použitie)

Čistiaci prvok s integrovanou základovou doskou a odtokom kondenzátu smerom dole pre pevné palivá (vonkajšie použitie)



DWV10



DWV383



DWV381



DWV381A



DWV382

Ø 130	234,61 €	272,19 €	199,25 €	198,37 €	242,31 €	219,30 €
Ø 150	246,71 €	286,53 €	211,09 €	208,32 €	314,86 €	228,45 €
Ø 180	257,84 €	308,78 €	213,39 €	216,17 €	353,32 €	269,51 €
Ø 200	270,02 €	322,05 €	210,88 €	230,16 €	342,85 €	290,40 €
Ø 250	310,06 €	344,50 €	222,64 €	246,59 €	335,61 €	309,79 €

T-NAPOJENIE

T-Kus 87° s okapničkou

T-Kus 90° s okapničkou

T-Kus 87° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)

T-Kus 90° s čistiacim otvorm oproti (rovnaká výška)

T-Kus 45° s okapničkou



DWV11



DWV317



* DWV421



* DWV309



DWV12

Ø 130	169,35 €	161,76 €	324,20 €	332,98 €	230,81 €
Ø 150	203,35 €	194,47 €	352,94 €	363,90 €	249,18 €
Ø 180	221,59 €	225,31 €	370,64 €	380,61 €	267,57 €
Ø 200	267,81 €	264,53 €	461,56 €	473,81 €	352,55 €
Ø 250	340,94 €	327,40 €	502,52 €	516,01 €	394,06 €

UPOZORNENIE

* Použitie po odsúhlasení s príslušným kominárom - revíznym technikom.



Dvojplášťové komínové systémy

DW - VISION

PREDLŽENIE

Predĺženie
1000 mm

Predĺženie
500 mm

Predĺženie
250 mm

Predĺženie 1000
mm
s integrovaným
upnutím
stenového držiaka

Predĺženie 500 mm
s integrovaným
upnutím
stenového držiaka

Predĺženie 250 mm
s integrovaným
upnutím
stenového držiaka



DWV13



DWV14



DWV15



DWV1393



DWV1392



DWV1406

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250

129,51 €
72,64 €
49,39 €
162,42 €
97,02 €
61,38 €

148,88 €
82,38 €
96,91 €
102,96 €
139,43 €

172,84 €
64,18 €
212,24 €
75,16 €
102,17 €

184,13 €
212,24 €
137,33 €
232,68 €
102,17 €

125,53 €
109,31 €
68,70 €
85,16 €
78,29 €

85,16 €
68,70 €
78,29 €
85,16 €
78,29 €

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný
odstupový držiak
pevný 50 mm

Stenový odstupový
držiak nastaviteľný
50 - 150 mm

Stenový odstupový
držiak nastaviteľný
150 - 250 mm

Stenový
odstupový držiak
nastaviteľný
250 - 360 mm

Stenový
odstupový držiak
pevný (hlav /
stenový prvok),
odstup od steny
od 360 mm

Predĺženie jakel
30 x 30 mm
pre DW20
L = 500 mm

Predĺženie jakel
30 x 30 mm
pre DW20
L = 1000 mm



DWV21

DWV22

DWV23

DWV24

DWV20

DW85

DW86

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250

31,76 €
34,12 €
33,09 €
34,29 €
38,11 €

52,05 €
52,08 €
54,74 €
56,00 €
70,23 €

75,04 €
76,38 €
78,93 €
80,18 €
83,92 €

87,88 €
87,73 €
90,36 €
91,61 €
95,46 €

61,07 €
61,12 €
62,38 €
63,49 €
73,74 €

33,97 €

48,71 €

STENOVÝ DRŽIAK

Stenovým držiak
nastaviteľný
250 až 360 mm

Stenovým držiak
nastaviteľný
50 až 150 mm

Stenovým držiak
nastaviteľný
50 až 250 mm

Stenový úchyt z
držiaka DWV20,
pre predĺženie
s integrovaným
upnutím,
dlžka 20 cm

Stenový úchyt z
držiaka DWV22,
pre predĺženie
s integrovaným
upnutím,
dlžka 15 cm

Stenový úchyt z
držiaka DWV23,
pre predĺženie
s integrovaným
upnutím,
dlžka 25 cm

Stenový úchyt z
držiaka DWV24,
pre predĺženie
s integrovaným
upnutím,
dlžka 36 cm



DWV389

DWV386

DWV387

DW20-1

DW22-1

DW23-1

DW24-1

Ø 130
Ø 150
Ø 180
Ø 200
Ø 250

105,50 €
128,79 €
154,13 €
171,78 €
219,46 €

53,23 €
51,85 €
54,43 €
57,08 €
60,23 €

74,58 €
75,84 €
78,33 €
80,01 €
83,53 €

42,05 €

38,79 €

39,30 €

42,05 €



KOLENO

Koleno 15° pevné Koleno 30° pevné Koleno 45° pevné Koleno 60° pevné Koleno 87° pevné Koleno 90° pevné Koleno s čistiacim otvorm 87°



DWV16



DWV17



DWV18



DWV84



DWV64



DWV60



DWV67

Ø 130	65,34 €	Ø 150	72,00 €	Ø 180	80,72 €	Ø 200	84,08 €	Ø 250	92,39 €

KOLENO

UKONČENIE KOMÍNA

Revízne koleno 90° s Dizajn viečkom pre pevné palivá Uzáver vedenia Strieška Golier / stenová rozeta Golier s okrajom Strešná Priechodka 5°-15° s golierom -nerezová Strešná Priechodka 16°- 25° s golierom -nerezová



DWV1228



DWV32



DWV33



DWV31



DWV307



DWV81



DWV82

Ø 130	270,52 €	Ø 150	318,42 €	Ø 180	291,06 €	Ø 200	317,31 €	Ø 250	355,70 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná Priechodka 26°- 35° s golierom -nerezová Strešná Priechodka 36°- 45° s golierom -nerezová Plochá strešná Priehodka kónická s golierom -nerezová Plochá strešná Priehodka valcová s golierom -nerezová Strešná Priechodka 5°- 15° s oloveným okrajom a golierom Strešná Priechodka 16°- 25° s oloveným okrajom a golierom Strešná Priechodka 26°- 35° s oloveným okrajom a golierom



DWV39



DWV83



DWV52



DWV52ZY



DWV53



DWV59



DWV38

Ø 130	165,47 €	Ø 150	156,16 €	Ø 180	157,01 €	Ø 200	204,83 €	Ø 250	231,49 €



UKONČENIE KOMÍNA			PRIECHODKA		
Strešná priechodka 36°- 45° s oloveným okrajom a golierom	Stropný uzáver jednodielny 0°	Stropný uzáver dvojdielny 0°	Priechodka EW-FU - DW-VISION	Priechodka DW-VISION - EW-FU	Priechodka EW-FU - DW-VISION s integrovanou dvojitou zderou, priamo
DWV54	DWV70	DWV74	DWV37	DWV37A	DWV37GW
Ø 130	144,86 €	49,03 €	55,65 €	36,31 €	36,00 €
Ø 150	146,91 €	52,18 €	64,81 €	38,60 €	38,55 €
Ø 180	149,99 €	54,53 €	66,12 €	38,69 €	36,14 €
Ø 200	152,25 €	57,79 €	75,24 €	40,91 €	41,26 €
Ø 250	183,38 €	71,61 €	82,56 €	40,26 €	44,09 €

PRÍSLUŠENSTVO					
Uzavíracie viečko s madlom pre DWV11	Nádoba na sadze odnímateľná, s odtokom kondenzátu a objímkou	1/2" hrdlo s uzavíracou maticou	Odvodčovací a merací prvok 250 mm s 1/2" hrdlom a uzavíracou maticou	Posuvný prvok 320 - 480 mm	Predĺženie s revíznym otvorom
DWV43	DWV44	FU125	DWV51	DWV50	DWV294
Ø 130	52,31 €	75,31 €	17,45 €	85,19 €	129,13 €
Ø 150	53,12 €	79,60 €		88,59 €	153,96 €
Ø 180	59,83 €	85,29 €		100,71 €	180,79 €
Ø 200	66,51 €	91,75 €		117,55 €	210,03 €
Ø 250	76,50 €	101,72 €		131,40 €	251,14 €

**POPIS**

Všestranný: Dvojplášťový, tlakotesný systém odvodu spalín z nerezového materiálu s kónickými tesniacimi spôsobom spájania

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Voliteľne: 1.4828 (309)

Vonkajší: 1.4301 (304)

POVRCH

Vysoký lesk

Voliteľne: matný, lakovaný, brúsený, med'

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný / Vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 600 mm, ďalšie na dopyt

IZOLÁCIA

Minerálna Izolácia s 32,5 mm hrúbkou, obj.hm. 120 kg/m³, Izolácia 50 mm je možná za príplatok

SPÔSOB SPÁJANIA

Kónická technológia spájania

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Tesnenie kónickou kovovou plochou
- Možnosť dodania kónických KLK-predĺžení, ktoré je možné rezať na mieru
- Tlakotesný až do 5000 Pa, bez príruby a samostatného tesnenia
- Vhodné aj pre vysoké teploty
- Žiaruvzdorný alebo odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Regulované ohnišká pre olej, plyn, pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašeliná, uhlí)
- Kondenzačné koltly
- Vetrače systému
- Pece
- Kogeneračné jednotky, núdzové agregáty

DW-KL**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 002

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - OXX

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - GXX

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - OXX

T400 - P1 - W - V2 - L50060 - OXX

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - OXX

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - GXX

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - GXX

xx = Odstupy od horľavých materiálov sú závislé na Ø, viď. vyhlásenie o parametroch

DW-KL SPOJOVACIE VEDENIE**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 041

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00M

T200 - H1 - W - V2 - L50060 - O20M

T450 - H1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G100M



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Plechová konzola
nastaviteľná
od 50 - 150 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 150 - 250 mm,
párPlechová konzola
nastaviteľná
od 250 - 360 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ I 350 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ II 500 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ III 750 mm,
párStenová podpera
a priečny nosník
typ IV 1030 mm,
pár

DW01



DW02



DW49



DW391



DW392



DW393



DW407

Ø 80	44,00 €	58,60 €	77,82 €			
Ø 100	44,00 €	59,73 €	78,94 €			
Ø 130	45,15 €	67,61 €	89,09 €			
Ø 150	49,67 €	83,48 €	111,68 €			
Ø 180	66,48 €	100,37 €	133,09 €			
Ø 200	74,36 €	109,28 €	157,63 €			
Ø 225	75,07 €	109,56 €	167,46 €			
Ø 250	82,71 €	109,74 €	177,16 €	63,18 €	71,91 €	89,38 €
Ø 300	97,77 €	119,46 €	196,91 €			
Ø 350	112,72 €	123,10 €	243,28 €			
Ø 400	127,83 €	146,35 €	287,30 €			
Ø 450	147,93 €	186,43 €	305,56 €			
Ø 500	190,00 €	194,03 €	315,40 €			
Ø 600	231,17 €	247,80 €	409,39 €			

Prepočet maximálneho odstupu od steny pre stenovú podperu a priečny nosník systému DW - FU

Celková dĺžka stenovej podpery 350 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 500 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 750 mm	Celková dĺžka stenovej podpery 1030 mm	Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) - 15 mm - (Ø vnút. + 50 mm) = Max. odstup od steny
---	---	---	--	---


DW391

DW392

DW393

DW407

Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm	Vnútorná rúra Ø	Max. odstup od steny v mm
Ø 80	190	Ø 80	340	Ø 80	590	Ø 80	870
Ø 100	170	Ø 100	320	Ø 100	570	Ø 100	850
Ø 130	140	Ø 130	290	Ø 130	540	Ø 130	820
Ø 150	120	Ø 150	270	Ø 150	520	Ø 150	800
Ø 160	125	Ø 160	275	Ø 160	525	Ø 160	805
Ø 180	90	Ø 180	240	Ø 180	490	Ø 180	770
Ø 200	70	Ø 200	220	Ø 200	470	Ø 200	750
Ø 225	45	Ø 225	195	Ø 225	445	Ø 225	725
		Ø 250	170	Ø 250	420	Ø 250	700
		Ø 300	120	Ø 300	370	Ø 300	650
		Ø 350	70	Ø 350	320	Ø 350	600
				Ø 400	270	Ø 400	550
				Ø 450	220	Ø 450	500
				Ø 500	170	Ø 500	450
				Ø 600	85	Ø 600	365





ZÁKLADOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Teleskopická vzpera
250-690 mm
s teleskopickou
hlavou a odtokom
kondenzátu
do strany

Teleskopická vzpera
250-1190 mm
s teleskopickou
hlavou a odtokom
kondenzátu
do strany

Základová doska s
1/2" vonk. hrdlom,
zátkou a odtokom
kondenzátu
smerom dole

Základová doska
s 1/2" vonk. hrdlom,
zátkou a odtokom
kondenzátu do
strany

Základová doska
pre montáž
na podstavec
s 1/2" vonk. hrdlom,
zátkou a odtokom
kondenzátu
do strany

Príplatok za 1/2"
hrdlo
a uzatváraciu
maticu

Základová doska
pre medzivzperu



DWKL03



DWKL04



DWKL05



DWKL06



DWKL66



FU125



DWKL07

Ø 80	152,24 €	275,03 €	53,11 €	64,16 €	65,32 €	55,32 €
Ø 100	154,56 €	277,31 €	54,27 €	66,41 €	66,43 €	58,64 €
Ø 130	159,47 €	248,88 €	58,59 €	75,29 €	74,21 €	67,51 €
Ø 150	163,17 €	230,23 €	60,84 €	86,28 €	84,08 €	76,34 €
Ø 180	184,89 €	241,49 €	71,95 €	101,79 €	98,47 €	90,57 €
Ø 200	198,37 €	248,81 €	75,30 €	107,25 €	103,96 €	95,10 €
Ø 225	199,56 €	250,29 €	80,37 €	124,13 €	117,30 €	107,42 €
Ø 250	199,73 €	250,27 €	84,89 €	139,07 €	130,58 €	123,42 €
Ø 300	322,58 €	340,27 €	91,99 €	153,18 €	144,96 €	128,43 €
Ø 350	325,08 €	348,08 €	162,06 €	186,58 €	168,26 €	152,68 €
Ø 400	333,45 €	351,15 €	189,38 €	279,38 €	251,21 €	224,62 €
Ø 450	375,32 €	493,71 €	253,42 €	289,57 €	276,64 €	261,18 €
Ø 500	417,60 €	559,20 €	287,77 €	341,76 €	317,67 €	297,64 €
Ø 600	421,26 €	467,51 €	351,68 €	397,87 €	382,81 €	345,20 €

17,45 €

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).

KL - Pasta

Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

ZÁKLADOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

ČISTIACI PRVOK

Základová doska
s odnímateľhou
nádobou
na sadze do 600 °C
s prírubou

Základová doska
pre komínové
navýšenie
so zadným
odvetraním
a golierom

Základová doska
uzatvorená

Čistiaci prvok (do
600 °C / 5000 Pa)



DWKL07HT



DWKL08



DWKL09



DWKL10HT

Ø 80	185,87 €	92,99 €	55,39 €	314,16 €
Ø 100	208,60 €	102,88 €	57,27 €	347,82 €
Ø 130	252,33 €	111,85 €	63,57 €	373,77 €
Ø 150	264,50 €	125,03 €	65,24 €	400,57 €
Ø 180	257,75 €	151,66 €	71,29 €	447,08 €
Ø 200	291,06 €	170,55 €	81,65 €	459,99 €
Ø 225	302,94 €	187,10 €	85,73 €	513,48 €
Ø 250	335,33 €	204,69 €	89,84 €	523,99 €
Ø 300	366,14 €	228,86 €	99,43 €	543,73 €
Ø 350	412,88 €	245,64 €	111,94 €	606,68 €
Ø 400	511,06 €	296,36 €	128,06 €	755,71 €
Ø 450	573,00 €	300,62 €	143,92 €	794,26 €
Ø 500	720,12 €	305,68 €	191,52 €	829,03 €
Ø 600	820,78 €	369,02 €	201,48 €	860,47 €



T-KUS / KOLENO			PREDLŽENIE		
Koleno 87° s podperou	T-Kus 87°	T-Kus 45°	Predĺženie 980 mm krátilene	Predĺženie 500 mm krátilene	Predĺženie 250 mm krátilene
DWKL57	DWKL11	DWKL12	DWKLK13	DWKLK14	DWKLK15
Ø 80	176,79 €	138,36 €	182,10 €	99,67 €	58,77 €
Ø 100	188,13 €	139,42 €	182,07 €	110,74 €	64,52 €
Ø 130	205,34 €	144,93 €	196,52 €	130,17 €	74,10 €
Ø 150	183,70 €	170,35 €	211,81 €	142,57 €	82,28 €
Ø 180	280,13 €	184,84 €	227,17 €	161,06 €	90,21 €
Ø 200	305,43 €	230,17 €	300,00 €	173,45 €	95,30 €
Ø 225	332,91 €	258,98 €	335,49 €	193,16 €	102,62 €
Ø 250	356,03 €	289,90 €	371,80 €	224,41 €	118,79 €
Ø 300	406,60 €	350,71 €	424,53 €	253,65 €	132,44 €
Ø 350	448,20 €	396,12 €	486,88 €	321,57 €	156,52 €
Ø 400	513,47 €	521,21 €	680,51 €	369,26 €	176,24 €
Ø 450	577,67 €	557,70 €	862,31 €		194,48 €
Ø 500	642,97 €	618,55 €	953,72 €		
Ø 600	772,44 €	684,98 €	1 059,86 €		

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).

Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

PREDLŽENIE					
	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 330 mm	Predĺženie 300 mm	Predĺženie 250 mm
					Predĺženie 220 mm
DWKL13	DWKL14	DWKL207	DWKL209	DWKL15	DWKL208
Ø 80	114,48 €	61,29 €	50,26 €	43,57 €	45,28 €
Ø 100	114,50 €	61,22 €	58,81 €	54,59 €	45,23 €
Ø 130	126,30 €	61,25 €	89,18 €	48,41 €	49,29 €
Ø 150	141,17 €	77,13 €	58,04 €	53,28 €	54,52 €
Ø 180	158,52 €	90,68 €	74,70 €	71,01 €	61,19 €
Ø 200	178,43 €	97,28 €	77,54 €	82,54 €	70,63 €
Ø 225	209,00 €	110,44 €	90,62 €	92,19 €	81,16 €
Ø 250	237,05 €	125,15 €	98,11 €	89,65 €	90,45 €
Ø 300	290,25 €	163,75 €	107,13 €	133,26 €	125,18 €
Ø 350	398,19 €	214,36 €	133,26 €	141,64 €	145,12 €
Ø 400	451,44 €	299,62 €	157,76 €	166,92 €	238,39 €
Ø 450	472,68 €	327,72 €	183,98 €	174,76 €	252,87 €
Ø 500	524,57 €	340,83 €	291,73 €	263,83 €	270,18 €
Ø 600	601,80 €	387,51 €	329,31 €	297,78 €	304,83 €
					219,15 €

Dvojplášťové komínové systémy

DW - KL



STENOVÝ DRŽIAK

Stenový a stropný odstupový držiak pevný 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 150 mm	stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 250 mm	stenový odstupový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm	Stenový odstupový držiak pevný (hlava /stenový prvok), odstup od steny od 250 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 500 mm	Predĺženie jakel 30 x 30 mm pre DW20 L = 1000 mm
--	---	---	--	--	---	--



DW21

DW22

DW23

DW24

DW20

DW85

DW86

	DW21	DW22	DW23	DW24	DW20	
Ø 80	25,91 €	45,03 €	65,38 €	75,49 €	48,50 €	
Ø 100	27,10 €	45,16 €	65,48 €	75,53 €	49,60 €	
Ø 130	28,31 €	46,14 €	66,55 €	77,85 €	54,20 €	
Ø 150	29,26 €	46,28 €	67,68 €	77,82 €	54,18 €	
Ø 180	29,37 €	48,52 €	69,96 €	80,13 €	55,30 €	
Ø 200	30,48 €	49,67 €	71,07 €	81,18 €	56,33 €	
Ø 225	32,71 €	51,91 €	72,16 €	83,39 €	58,65 €	33,97 €
Ø 250	33,91 €	54,15 €	74,42 €	84,57 €	65,46 €	
Ø 300	43,96 €	63,22 €	83,42 €	94,75 €	76,65 €	
Ø 350	45,17 €	68,78 €	91,33 €	108,30 €	101,51 €	
Ø 400	48,48 €	80,10 €	111,54 €	138,62 €	160,17 €	
Ø 450	57,46 €	101,40 €	138,61 €	182,68 €	187,16 €	
Ø 500	71,13 €	110,53 €	157,94 €	202,04 €	195,06 €	
Ø 600	73,34 €	151,09 €	177,01 €	256,11 €	265,04 €	

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).



Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

STENOVÝ DRŽIAK

Stenový odstupový držiak pevný 50 mm	Stenový odstupový držiak 100 - 150 mm	Stenový odstupový držiak 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak 250 - 360 mm
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------



DW45

DW46

DW47

DW48

	DW45	DW46	DW47	DW48
Ø 80	54,89 €	71,26 €	79,46 €	83,00 €
Ø 100	57,57 €	73,65 €	81,89 €	86,23 €
Ø 130	58,00 €	106,02 €	112,68 €	113,85 €
Ø 150	59,91 €	115,06 €	113,84 €	113,96 €
Ø 180	62,51 €	118,39 €	118,32 €	129,65 €
Ø 200	68,78 €	113,87 €	115,07 €	137,60 €
Ø 225	69,87 €	128,47 €	130,89 €	144,18 €
Ø 250	73,18 €	135,31 €	139,82 €	164,71 €
Ø 300	82,32 €	144,16 €	150,02 €	173,79 €
Ø 350	95,85 €	149,92 €	157,94 €	178,12 €
Ø 400	113,91 €	161,28 €	169,09 €	191,72 €
Ø 450	144,31 €	178,15 €	188,21 €	201,39 €
Ø 500	154,49 €	195,10 €	205,26 €	224,38 €
Ø 600	169,10 €	225,63 €	234,50 €	286,47 €



KOLENO

Koleno 15° pevné

Koleno 30° pevné

Koleno 45° pevné

Koleno 87° pevné

Koleno 90° pevné

Koleno s revíznym otvorm 87° (do 600 °C / 5000 Pa)

Koleno 90° s revíznym otvorm pre mokrú prevádzku (do 250 °C / H1)



DWKL16

DWKL17

DWKL18

DWKL64

DWKL60

DWKL67HT

DWKL19HTW

Ø 80	52,01 €	54,24 €	59,85 €	122,74 €	122,79 €	220,13 €	336,20 €
Ø 100	52,02 €	55,31 €	59,76 €	122,70 €	122,79 €	270,27 €	344,96 €
Ø 130	55,38 €	58,71 €	61,95 €	128,38 €	128,37 €	344,07 €	349,97 €
Ø 150	62,03 €	65,27 €	65,34 €	132,75 €	132,75 €	394,98 €	309,97 €
Ø 180	68,55 €	73,06 €	70,85 €	145,03 €	145,03 €	434,17 €	356,89 €
Ø 200	71,94 €	75,34 €	82,98 €	150,50 €	150,50 €	471,77 €	363,85 €
Ø 225	74,19 €	77,38 €	90,74 €	163,71 €	163,71 €	563,34 €	379,67 €
Ø 250	75,18 €	79,64 €	97,38 €	170,45 €	170,43 €	650,43 €	401,51 €
Ø 300	104,01 €	115,09 €	138,29 €	212,46 €	212,55 €	733,12 €	428,56 €
Ø 350	140,54 €	153,92 €	173,77 €	278,91 €	278,90 €	874,49 €	488,96 €
Ø 400	188,17 €	206,84 €	220,11 €	298,77 €	298,75 €	1 049,34 €	616,37 €
Ø 450	230,09 €	240,11 €	273,31 €	318,61 €	318,61 €	1 107,89 €	781,34 €
Ø 500	270,17 €	299,96 €	325,36 €	431,49 €	431,49 €	1 196,12 €	846,41 €
Ø 600	314,33 €	346,32 €	376,14 €	610,71 €	610,80 €	1 393,60 €	992,37 €

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).

KL - Pasta

Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

UKONČENIE KOMÍNA

Golier / stenová rozeta

Golier s okrajom

Golier „Špeciál“ so zadným odvetraním

Uzáver vedenia

Uzáver vedenia (do 600°C/H1)

Koleno 90 ° s rezom pod uhlom 45 ° ukončené ochrannou mriežkou



DW31

DW307

DW80HL

DWKL32

DWKL32HT

DWKL863

Ø 80	11,23 €	18,02 €	34,85 €	44,83 €	42,38 €	245,38 €
Ø 100	12,43 €	19,24 €	38,59 €	44,56 €	46,53 €	261,94 €
Ø 130	12,45 €	20,25 €	40,40 €	50,20 €	51,83 €	336,49 €
Ø 150	13,59 €	21,47 €	43,81 €	69,66 €	56,21 €	377,16 €
Ø 180	14,59 €	24,91 €	52,36 €	56,02 €	63,85 €	397,12 €
Ø 200	15,77 €	24,78 €	56,32 €	59,47 €	70,09 €	418,44 €
Ø 225	15,82 €	25,94 €	59,87 €	65,24 €	78,41 €	475,25 €
Ø 250	16,90 €	25,87 €	61,77 €	72,03 €	80,93 €	532,09 €
Ø 300	22,48 €	37,14 €	84,81 €	85,84 €	96,55 €	652,18 €
Ø 350	31,68 €	49,66 €	86,36 €	107,50 €	115,11 €	729,80 €
Ø 400	41,79 €	66,45 €	112,15 €	127,09 €	132,87 €	842,86 €
Ø 450	45,11 €	72,26 €	129,62 €	161,64 €	141,44 €	756,47 €
Ø 500	49,58 €	78,95 €	142,11 €	197,74 €	165,44 €	790,32 €
Ø 600	76,56 €	123,01 €	157,09 €	302,90 €	212,27 €	1 355,67 €



UKONČENIE KOMÍNA

Plochá streňná priechodka kónická s golierom -nerezová

Plochá streňná priechodka valcová s golierom -nerezová

Streňná priechodka 5°- 15° s oloveným okrajom a golierom

Streňná priechodka 16°- 25° s oloveným okrajom a golierom

Streňná priechodka 26°- 35° s oloveným okrajom a golierom

Streňná priechodka 36°- 45° s oloveným okrajom a golierom



DW52

DW52ZY

DW53

DW59

DW38

DW54

Ø 80	64,24 €	64,83 €	92,20 €	92,24 €	105,23 €	105,23 €
Ø 100	66,56 €	67,11 €	114,71 €	114,76 €	114,72 €	114,77 €
Ø 130	68,74 €	69,35 €	118,26 €	118,18 €	120,68 €	120,68 €
Ø 150	72,20 €	73,68 €	119,41 €	119,43 €	131,27 €	131,24 €
Ø 180	80,06 €	80,75 €	126,51 €	126,53 €	141,87 €	141,87 €
Ø 200	100,42 €	101,26 €	145,40 €	145,45 €	158,47 €	158,38 €
Ø 225	106,01 €	107,50 €	159,62 €	159,58 €	159,57 €	159,60 €
Ø 250	112,78 €	113,77 €	163,23 €	163,22 €	163,15 €	163,20 €
Ø 300	139,81 €	141,07 €	170,22 €	170,33 €	170,29 €	170,30 €
Ø 350	187,25 €	188,84 €	177,37 €	177,32 €	177,36 €	177,33 €
Ø 400	239,00 €	241,12 €	184,43 €	184,47 €	184,49 €	184,40 €
Ø 450	276,27 €	278,78 €	212,84 €	212,86 €	212,83 €	212,81 €
Ø 500	323,58 €	326,52 €	248,31 €	248,30 €	248,27 €	248,29 €
Ø 600	390,19 €	393,56 €	283,79 €	283,78 €	283,82 €	283,77 €

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).

KL - Pasta

Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

UKONČENIE KOMÍNA

Streňná priechodka 5°-15° s golierom -nerezová

Streňná priechodka 16°- 25° s golierom -nerezová

Streňná priechodka 26°- 35° s golierom -nerezová

Streňná priechodka 36°- 45° s golierom -nerezová



DW81

DW82

DW39

DW83

Ø 80	90,17 €	106,07 €	117,21 €	136,45 €
Ø 100	112,78 €	126,27 €	138,68 €	151,10 €
Ø 130	117,26 €	130,84 €	146,62 €	161,31 €
Ø 150	129,65 €	144,37 €	157,82 €	172,49 €
Ø 180	145,49 €	156,79 €	170,28 €	183,89 €
Ø 200	169,18 €	174,72 €	181,49 €	188,38 €
Ø 225	184,96 €	188,59 €	186,86 €	200,15 €
Ø 250	196,19 €	200,75 €	205,21 €	210,89 €
Ø 300	211,92 €	272,69 €	222,76 €	227,76 €
Ø 350	284,17 €	296,59 €	269,84 €	324,72 €
Ø 400	509,65 €	519,82 €	527,69 €	536,69 €
Ø 450	567,40 €	576,18 €	571,55 €	650,24 €
Ø 500	642,75 €	675,33 €	691,95 €	810,58 €
Ø 600	735,19 €	753,21 €	771,09 €	865,67 €

PRIECHODKA

Priechodka
EW-KL / DW-KLPriechodka
DW-KL / EW-KL

DWKL37

DWKL37A

Ø 80	30,42 €	29,47 €
Ø 100	29,87 €	29,23 €
Ø 130	30,99 €	30,74 €
Ø 150	32,10 €	32,05 €
Ø 180	32,13 €	29,95 €
Ø 200	34,31 €	34,38 €
Ø 225	35,39 €	36,78 €
Ø 250	36,55 €	37,95 €
Ø 300	40,97 €	41,00 €
Ø 350	48,70 €	48,54 €
Ø 400	60,88 €	60,87 €
Ø 450	71,93 €	66,52 €
Ø 500	78,58 €	122,56 €
Ø 600	107,33 €	140,07 €



DOPLNKY

Merací prvak 250 mm s 1/2" hrdlo a uzavíracou maticou



DWKL51

Odvodňovací prvak 250 mm pre horizontálnu a zvislú inštaláciu s 1/2" hrdlom



DWKL1494

Medzikrovkový úchyt nastaviteľný 500 - 900 mm



DW55

Podpera 800 - 1200 mm



DW40

3-bodová-upevňovacia objímka



DW42

Stropný záves pre závitovú tyč M8



DW61

Stropný záves pre závitovú tyč M8 s tlmením vibrácií



DW61V

	DWKL51	DWKL1494	DW55	DW40	DW42	DW61	DW61V
Ø 80	67,52 €	75,50 €	93,64 €	59,70 €	21,50 €	35,52 €	31,67 €
Ø 100	67,52 €	71,92 €	97,03 €	60,89 €	21,50 €	36,73 €	32,70 €
Ø 130	73,10 €	86,56 €	98,12 €	62,00 €	22,50 €	36,80 €	32,70 €
Ø 150	75,42 €	91,08 €	101,43 €	63,11 €	22,51 €	37,93 €	33,71 €
Ø 180	86,21 €	105,68 €	112,78 €	64,26 €	22,58 €	39,05 €	42,62 €
Ø 200	100,51 €	113,12 €	127,65 €	65,45 €	23,66 €	39,02 €	43,01 €
Ø 225	103,91 €	124,19 €	129,65 €	66,54 €	23,72 €	40,22 €	44,28 €
Ø 250	125,98 €	119,99 €	145,48 €	68,74 €	24,76 €	40,25 €	44,26 €
Ø 300	161,11 €	136,95 €	152,29 €	76,56 €	32,72 €	49,41 €	54,39 €
Ø 350	190,41 €	135,01 €	207,55 €	85,66 €	42,87 €	58,71 €	64,43 €
Ø 400	285,86 €	157,01 €	224,46 €	86,83 €	45,15 €	68,95 €	75,83 €
Ø 450	287,74 €	275,06 €	235,25 €	95,76 €	46,11 €	81,53 €	89,81 €
Ø 500	293,31 €	286,68 €	237,37 €	107,21 €	46,87 €	104,61 €	115,11 €
Ø 600	334,30 €	329,10 €	240,15 €	111,63 €	47,77 €	128,85 €	141,67 €

UPOZORNENIE

Pri montáži sa musí vždy použiť KL - pasta (univerzálna pasta).



Univerzálna pasta bude dodaná v zodpovedajúcom množstve.
Potrebné zadať pri objednávke.

DOPLNKY

Golier „Špeciál“



Objímka na ochranu pred bleskom



Objímka (náhradný diel)



Kompenzátor pre DW-KL



Kompenzátor pre DW-KL s vodiacim puzdrom



Základová doska pre medzivzperu



Univerzálna pasta, plechovka 1 kg



DW80

DW69

DW41

DWKL511

DWKL911

DWKL907

750ALLR-DOSE

	DW80	DW69	DW41	DWKL511	DWKL911	DWKL907	750ALLR-DOSE
Ø 80	34,88 €	21,52 €	9,04 €	404,38 €	344,77 €	79,59 €	
Ø 100	38,25 €	21,44 €	9,08 €	377,38 €	396,27 €	83,06 €	
Ø 130	41,07 €	22,55 €	10,13 €	465,52 €	488,89 €	93,88 €	
Ø 150	43,88 €	22,56 €	10,11 €	547,90 €	575,28 €	88,56 €	
Ø 180	47,25 €	22,51 €	11,26 €	625,70 €	616,03 €	103,11 €	
Ø 200	50,09 €	23,68 €	11,26 €	652,85 €	685,49 €	93,99 €	
Ø 225	52,32 €	23,66 €	11,30 €	626,63 €	736,56 €	137,93 €	97,36 €
Ø 250	54,58 €	24,79 €	11,26 €	761,67 €	799,86 €	145,89 €	
Ø 300	67,18 €	32,70 €	12,45 €	1 020,37 €	1 071,41 €	146,90 €	
Ø 350	79,88 €	42,83 €	14,69 €	1 978,57 €	2 077,48 €	201,21 €	
Ø 400	96,76 €	45,14 €	15,75 €	2 067,42 €	2 170,73 €	255,46 €	
Ø 450	111,95 €	46,29 €	19,23 €	2 251,08 €	2 213,08 €	352,16 €	
Ø 500	122,64 €	51,94 €	20,31 €	2 607,13 €	2 737,66 €	405,83 €	
Ø 600	135,58 €	59,74 €	24,71 €	2 905,78 €	3 050,92 €	493,28 €	

SKUTOČNÝ KLENOT MEDZI KOMÍNMI **DW-SILVER**

Dvojplášťový komínový systém

- kyselinovzdorný
- vysoká odolnosť voči korózii
- odolný voči vyhoreniu
- vhodný pre suchú aj vlhkú prevádzku
- pre mnohostranné použitie



Olej



Plyn



Drevo



Drevná štiepka



Drevené pelety



Slonia tráva



Obiloviny



Kukurica

K dispozícii aj jednoplášťový systém EW-SILVER na str. 112. V prípade záujmu o tento systém kontaktujte našich obchodných zástupcov. Viac na www.kominy-inspire.sk

**POPIS**

Dvojplášťový kyselinovzdorný komín ušľachtilej ocele (systém odvodu spalín) pre pripojenie krbov spaľujúcich olej, plyn, štiepky, drevené pelety podľa DIN 51731, ako pre suchú, tak aj pre vlhkú prevádzku.

MATERIÁL

Vnútro: 1.4539 (904L)

Vonkajšok: 1.4301 (304)

Ostatné na dopyt

POVRCH

Vysoký lesk

HRÚBKA MATERIÁLU

Vnútorný a vonkajší je 0,6 mm

Ďalšie na dopyt

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 300 mm

Ďalšie na dopyt 1200 mm

IZOLÁCIA

Minerálna izolácia o hrúbke 32,5 mm, možnosť izolácie 50 mm za príplatok

SPÔSOB SPÁJANIA

Zásuvný spoj hrdlo/lem s objímkom

OBJÍMKA

Súčasť dodávky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Odolný voči vyhoreniu sadzí a odolný voči vlhkosti
- Hodí sa predovšetkým k odvodu spalín zo spaľovania peliet alebo štiepkov pri kondenzačnej prevádzke
- Mnohostranne použiteľný komínový systém
- Vysoká flexibilita pri realizácii i v zložitých montážnych pomeroch

OBLASTI POUŽITIA

- Štandardné krby na olej, plyn, tuhá paliva (prírodné drevo, pelety, štiepka)

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

Z - 7.1 - 3375

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 18160 - 1

T600 - N1 - W2¹⁾ - G50 - L00

¹⁾ > pre drevené pelety vyrobené z prírodného dreva
 > na štiepky z prírodného dreva
 > na prírodné palivové drevo
 > pre plyn a vykurovací olej EL

Ceny DW-SILVER na vyžiadanie.



Plynový krb s krbovou vložkou na plyn zapojenou do komínového systému TWIN - GAS, Foto: Jeremias GmbH



TWIN-GAS

KONCENTRICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRE PLYNOVÉ VLOŽKY

POPIS

114

TECHNICKÁ TABUĽKA

114

TWIN-GAS

Koncentrické systémové dymovody z nereze pre plynové dekoratívne krby v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti.

Popis systému a cenník komponentov

115



POPIS KONCENTRICKÝCH SYSTÉMOV

Naše koncentrické systémy odvodu spalín z nerezového materiálu alebo z polypropylénu využívajú kruhovú medzeru medzi vonkajšou a vnútornou rúrou na prívod vzduchu a umožňujú tak prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti pri moderných kotloch.

SYSTÉMY ODVODU SPALÍN TWIN OD FIRMY JEREMIAS SA VYZNAČUJÚ PREDOVŠETKÝM:

- CE-Certifikácia
- Jednoduchá montáž prostredníctvom presne pasujúcich prvkov a zasúvacích spojov
- Nerezový materiál: zváranie technológiou WIG v ochranej atmosfére s pasivovanými pozdĺžnymi zvarmi pre čo najvyššiu proti koróznu ochranu
- Z polypropylénu (PP): Zvary sú zvárané horúcou príložkou podľa DVS 2207 T11
- Tesné voči kondenzátu a plynootesné
- Použitie kvalitných tesniacich materiálov pre dlhú životnosť
- Na dopyt sú k dispozícii ďalšie priemery, rôzne druhy materiálov, povrchové úpravy a rôzne prevedenia

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Teplota použitia	Materiál	Hrubka steny	WIG	Tlak*	Certifikácia	Klasifikácia
TWIN-GAS	✗	✓	✗	≤ 400 °C ≤ 600 °C	vnútorný: 1.4404 vonkajší: 1.4301	vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 078	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
TWIN-GAS Spojovacie vedenie	✗	✓	✗	≤ 400 °C ≤ 600 °C	vnútorný: 1.4404 vonkajší: 1.4301	vnútorný: 0,5 mm vonkajší: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 090	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

* **N1** podtlak, **P1** pretlak, **H1** pretlak



Koncentrické systémy odvodu spalín

TWIN - GAS (nerez/nerez)

POPIS

Koncentrické systémové dymovody z nereze pre plynové dekoratívne krby v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti.

MATERIÁL

Vnútroný: 1.4404 (316L)

Vonkajší: 1.4301 (304)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vysoký lesk

HRÚBKA STENY

Vnútorný: 0,5 mm

Vonkajší: 0,5 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

100 / 150 mm a 130 / 200 mm

SPOJE

Zasúvací spoj hrdlo/lem so špeciálnym nalepeným tesnením vo vnútri vonkajšej rúry


SPÁJACIA OBJÍMKА/TESNIACI KRÚŽOK

Súčasť štandardnej dodávky



TWIN-GAS

VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- Odolný voči vlhkosti.
- Vďaka vlepenejmu silikónovému tesneniu vo vonkajšej rúre je systém, tlakotesný.
- Táto tlakotesnosť zamedzuje výmene vzduchu zo vzduchospalinového systému so vzduchom v miestnosti.

OBLASTI POUŽITIA

- Dekoratívne plynové krby.

TWIN-GAS

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 078

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-1

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

TWIN-GAS SPOJOVACIE POTRUBIE

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 090

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856-2

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

**SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA****Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) -15 mm -(Ø vonkajší) = max. odstup od steny**Stenová podpora
a priečny nosník
typ I 350 mm,
pár

DW391

63,18 €

Stenová podpora
a priečny nosník
typ II 500 mm,
pár

DW392

71,91 €

Stenová podpora
a priečny nosník
typ III 750 mm,
pár

DW393

89,38 €

Stenová podpora
a priečny nosník
typ IV 1030 mm,
pár

DW407

148,22 €

ZÁKLADOVÁ DOSKA	PREDLŽENIE					ČISTIACI PRVOK	
Základová doska s 2x 1/2" vsuvkou, uzáverom a odto- kom kondenzátu	Základová doska pre medzivzperu	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 1000 mm so 4 spúšťacími pútkami	Čistiaci prvok (do 600 °C / N1)	
TWG05	TWG07	TWG13	TWG14	TWG15	TWG1801	TWG10	
Ø 100/ 150	72,08 €	83,21 €	86,01 €	50,81 €	41,75 €	90,07 €	69,79 €
Ø 130/ 200	94,47 €	136,69 €	102,62 €	68,38 €	45,95 €	107,27 €	80,76 €

PRIECHODKY

Redukcia koncen- trická	Kryt hlavice s prechodom z FLEX na TWIN-GAS	Kryt hlavice s prechodom z EW-FU na TWIN-GAS	Prechodka z TWIN-GAS pre pripojenie do šachty	Šroubovacia prechodka EW-FU na EW-FLEX
----------------------------	--	---	--	--



TWGR

TWG1276D

TWG1732

ZUWA1618

FD08

B Ø 100/ 150	85,94 €	75,88 €	74,52 €	13,20 €	Ø 100	48,20 €
A Ø 130/ 200		97,15 €	80,26 €	15,01 €	Ø 130	63,60 €



Koncentrické systémy odvodu spalín

TWIN - GAS (nerez/nerez)

STENOVÝ DRŽIAK Z PROGRAMU SYSTÉMOV DW

Stenový odstupový držiak pevný, 50 mm

Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 150 mm

Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm

Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm

Stenový odstupový držiak pevný (hlava / stenový prvok), od 360 mm

Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 500 mm

Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 1000 mm



TW21

TW22

TW23

TW24

TW20

DW85

DW86

Ø 150	37,38 €
Ø 200	41,13 €

71,08 €
73,62 €

81,65 €
85,15 €

94,69 €
96,74 €

60,70 €
65,71 €

33,97 €
48,71 €

KOLENO

Koleno 15° pevné

Koleno 30° pevné

Koleno 45° pevné

Koleno 90° pevné

Koleno 90° s podperou

Koleno 90° pevné s revíznym otvorom (do 600 °C / N1)

Koleno 90° s čistiacim otvorom a meracími bodmi (do 600 °C / N1)



TWG16

TWG17

TWG18

TWG60

TWG1786

TWG19

TWG1677

Ø 100/150	66,63 €
Ø 130/200	75,88 €

61,98 €
76,51 €

80,20 €
99,95 €

92,68 €
109,43 €

94,64 €
108,68 €

136,08 €
136,36 €

123,23 €
144,23 €

T-KUS

TERMINÁL

PRÍSLUŠENSTVO

T-KUS 90°

Prvok vertikálny

Posuvný prvok pre dymovod 330 – 420 mm

Merací prvok (do 600 °C / N1)

Prípojka ku krbu typ DRU

Prípojka ku krbu typ KALFIRE



TWG317

TWG272

TWG50

TWG51

TWG1634

TWG2027

Ø 100/150	122,09 €
Ø 130/200	143,92 €

99,00 €
113,31 €

55,95 €
73,02 €

44,71 €
52,00 €

59,20 €
60,22 €

59,28 €
60,23 €

TWIN - GAS (nerez/nerez)**PRÍSLUŠENSTVO**

Kotvenie medzi krokvy light	Golier / stenová rozeta	Stahovacia spona (náhradný diel)	Tesniaci krúžok pre vnútornú, alebo vonkajšiu rúru (náhradný diel)	Tesnenie vnútorné EPDM do 120 °C
-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------

**TW55L****KL72****TW45****ALBI26****ALBI367**

Ø 150	32,60 €	17,39 €	5,57 €	4,75 €	5,75 €
Ø 200	34,55 €	22,53 €	6,07 €	5,75 €	6,84 €

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná prechodka nerezová 0° s nerezovým okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 5-15° s oloveným okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 16-25° s oloveným okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 26-35° s oloveným okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 36-45° s oloveným okrajom a golierom
--	--	---	---	---

**TW52****TW53****TW59****TW38****TW54**

Ø 150	136,18 €	136,15 €	136,21 €	136,20 €	136,52 €
Ø 200	213,31 €	213,26 €	213,34 €	213,26 €	213,26 €



TWIN

KONCENTRICKÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRE PLYNOVÉ SPOTREBIČE

POPIS 120

TECHNICKÁ TABUĽKA 120

TWPL

Koncentrické, tlakotesné spojovacie vedenie s plastovou vnútornou rúrou a pozinkovaným vonkajším pláštom pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti vnútri plast, zvonka pozink.

Popis systému a cenník komponentov 121

TWP

Dvojplášťový koncentrický, tlakotesný systém odvodu spalín s plastovou vnútornou rúrou a nerezovým vonkajším pláštom pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti vnútri plast, zvonka nerez.

Popis systému a cenník komponentov 127

TWIN

Dvojplášťový koncentrický, tlakotesný systém odvodu spalín z nerezového materiálu pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti, vnútri nerez, zvonka nerez.

Popis systému a cenník komponentov 136



Tlakotesný komín TWP; Foto: Jeremias GmbH



POPIS KONCENTRICKÝCH SYSTÉMOV

Naše koncentrické systémy odvodu spalín z nerezového materiálu alebo z polypropylénu využívajú kruhovú medzeru medzi vonkajšou a vnútornou rúrou na prívod vzduchu a umožňujú tak prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti pri moderných kotloch.

SYSTÉMY ODVODU SPALÍN TWIN OD FIRMY JEREMIAS SA VYZNAČUJÚ PREDOVŠETKÝM:

- CE-Certifikácia
- Jednoduchá montáž prostredníctvom presne pasujúcich prvkov a zasúvacích spojov
- Nerezový materiál: zváranie technológiou WIG v ochranej atmosfére s pasivovanými pozdĺžnymi zvarmi pre čo najvyššiu proti koróznu ochranu
- Z polypropylénu (PP): Zvary sú zvárané horúcou príložkou podľa DVS 2207 T11
- Tesné voči kondenzátu a plynotesné
- Použitie kvalitných tesniacich materiálov pre dlhú životnosť
- Na dopyt sú k dispozícii ďalšie priemery, rôzne druhy materiálov, povrchové úpravy a rôzne prevedenia

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Teplota použitia	Materiál	Hrubka steny	WIG	Tlak*	Certifikácia	Klasifikácia
TWPL* < DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	vnútorný: PP vonkajší: pozinkovaný prášková farba	vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWPL* ≥ DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	vnútorný: PP vonkajší: pozinkovaný prášková farba	vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0
TWP < DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	vnútorný: PP vonkajší: 1.4301	vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm	✓	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWP ≥ DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	vnútorný: PP vonkajší: 1.4301	vnútorný: 2,0 mm / vonkajší: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0
TWIN	✓	✓	✗	≤ 200 °C	vnútorný: 1.4404 vonkajší: 1.4301	vnútorný: 0,6 mm vonkajší: 0,5 mm	✓	P1 200 Pa s vnútrom KL 5000 Pa	0036 CPR 9174 018	T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00 T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00 T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50 T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O100

* Montáž je možná len vo vnútri budovy ako spojovacie vedenie po zaústenie do zvislého systému odvodu spalín.

* **N1** podtlak, **P1** pretlak, **H1** pretlak



(plast/lakovany pozink, vnútorné použitie)

POPIS

Koncentrické, tlakotesné spojovacie vedenie s plastovou vnútornou rúrou a pozinkovaným vonkajším pláštom pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti

MATERIÁL

Vnútorný: PP (z polypropylénu)

Vonkajší: pozinkovaný, prášková farba

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Biela prášková farba (RAL9016)

HRÚBKA STENY

Vnútorný: 2,0 mm

Vonkajší: 0,5-0,6 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

60 / 100 mm, 80 / 125 mm a 110 / 160 mm


SPOJE

Zasúvací spoj hrdlo/lem so špeciálnym tesnením vo vnútri spalinovej aj vonkajšej rúry

SPÁJACIA OBJÍMKА/TESNIACI KRÚŽOK

Tesniaci krúžok je predmontovaný v spalinovej aj vonkajšej rúre.

Bez spájacej objímky

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Napojenie kotlových systémov v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti na koncentrické alebo jednovrstvové systémy odvodu spalín
- Je možná kombinovateľnosť so systémom TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX

OBLASTI POUŽITIA

- Spojovacie vedenie pre prevádzku nezávislú na vzduchu v miestnosti
- Kondenzačné kotly na olej a plyn
- Kogeneračné jednotky
- Tepelné čerpadlá poháňané plynom

TWPL**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 14471

TWPL < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWPL ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

TWPL

(plast/lakovany pozink, vnútorné použitie)



PREDLŽENIE				ČISTIACI PRVOK	ZÁKLADOVÁ DOSKA	KOLENO
Predĺženie 1955 mm (2008 mm)	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Čistiaci prvok so skrutkovacím uzáverom vo vnútri a zavakávacím uzáverom vonku (do 120 °C /H1)	Základová doska pre medzivzperu	Koleno 15°
TWPL39	TWPL13	TWPL14	TWPL15	TWPL10	TWPL07	TWPL16
Ø 060/ 100	29,89 €	19,33 €	15,97 €	44,38 €	30,21 €	29,51 €
Ø 080/ 125	93,47 €	31,91 €	22,75 €	44,32 €	35,11 €	35,36 €
Ø 100/ 150	46,06 €	31,13 €	24,74 €	65,73 €	41,66 €	51,97 €
Ø 110/ 160	47,27 €	32,60 €	25,46 €	66,71 €	43,77 €	52,94 €

KOLENO			T-KUS			
Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 87° s revíznym otvorom	T-kus 87° s revíznym otvorom	T-kus 87° s revíznym otvorom a integrovaným pripojením kotla	
TWPL17	TWPL18	TWPL64	TWPL67	TWPL11	*1 TWPL308	
Ø 060/ 100	25,28 €	26,03 €	29,42 €	63,31 €	71,82 €	74,10 €
Ø 080/ 125	27,07 €	27,40 €	32,02 €	64,59 €	63,17 €	76,77 €
Ø 100/ 150	45,30 €	39,88 €	39,62 €	76,83 €	88,01 €	89,30 €
Ø 110/ 160	44,82 €	46,92 €	43,88 €	77,00 €	96,03 €	109,16 €

UPOZORNENIE

*1 Pri výbere správneho pripojenia uvedte typ kotla!

*2 Kód pre vašu objednávku sa vytvára nasledovne: systém + Ø vnútri / Ø vonkajší + - vonkajší Ø kotla (Napríklad: TWPL308100/150-100).

*3 Ukončenie podľa montážnych pokynov s komponentmi TWPL13 / 14/15, dodacia lehota cca 2 týždne na povrch RAL.


T-KUS	PRIECHODKA
T-kus 87° s revíznym otvorom a zúžením / predĺženým pripojením kotla	

***2 TWPL308**



A Ø 080/ 125	B Ø 060/ 100	Ø 100/ 150	Ø 110/ 160	A Ø 060/ 100	B Ø 080/ 125	Ø 080/ 125	Ø 100/ 150
75,86 €		80,29 €	113,86 €	29,19 €	32,52 €	32,52 €	38,82 €
		Ø 060/ 100	Ø 100/ 150	Ø 80 / 125	Ø 100 / 150		
A Ø 080/ 125	B Ø 100/ 150	Ø 100/ 150	Ø 110/ 160	A Ø 070/ 100	B Ø 080/ 125	Ø 080/ 125	Ø 110/ 160
98,25 €		84,62 €		40,48 €	47,10 €		
		Ø 080/ 125		Ø 125			

**PRIECHODKA**

Zúženie koncentrické

UKONČENIE KOMÍNAStrešná prechodka
0°-48° tehlová
Wakaflex, nezávislá
na farbe krytinyStrešná prechodka
0°-48° čierna
Wakaflex, nezávislá
na farbe krytinyStrešná prechodka
25°-45° tehlováStrešná prechodka
25°-45° čierna**TWPLR****TWPL353****TWPL354****TWPL355****TWPL356**

A Ø 080/ 125	47,03 €	Ø 100/ 150	50,13 €	Ø 110/ 160	60,20 €	Ø 100	120,47 €	114,02 €		
B Ø 060/ 100		Ø 080/ 125		Ø 080/ 125		Ø 125	124,28 €	124,28 €		
A Ø 100/ 150	60,54 €	Ø 110/ 160	60,82 €	Ø 110/ 160	69,65 €	Ø 150			156,59 €	151,68 €
B Ø 060/ 100		Ø 060/ 100		Ø 100/ 150		160	163,24 €	173,41 €		

STREŠNÉ PRIECHODKY**UKONČENIE
(VONKAJŠÍ PLÁŠŤ - NEREZ, PRÁŠKOVÁ FARBA)**Tesniaca manžeta
7 ° - 35 ° s omietkovým
nosičom pre výfukové
potrubia do T200 a
lepiacou manžetouTesniacia manžeta
7 ° - 35 ° bez omietkovej
základne pre dymové
rúry do T200 a lepiaca
manžetaUkončenie
zvislé
nelakovanéUkončenie
zvislé
čierneUkončenie
zvislé
tehlovéUkončenie
zvislé
biele**ZUTE2197****ZUTE2196*****3 TWPL1941*****3 TWPL1944*****3 TWPL1943*****3 TWPL1942**

Ø A 100- 110	80,44 €	71,10 €	Ø 060/ 100	63,41 €	71,05 €	71,05 €	71,05 €
Ø A 125- 135	94,73 €	84,20 €	Ø 080/ 125	66,56 €	74,51 €	74,51 €	74,51 €
Ø A 150- 165	115,34 €		Ø 100/ 150	86,17 €	98,77 €	98,77 €	98,77 €
Ø A 200- 220	152,97 €		Ø 110/ 160	89,22 €	99,94 €	99,94 €	99,94 €

UKONČENIE / VÝFUKOVÝ PRVOK (VONKAJŠOK POPLASTOVANÝ)**DOPLNKY**Nadstrešný diel,
koncentrický,
vrátane montážnej
úchytky L=650
čiernyNadstrešný diel,
koncentrický,
vrátane montážnej
úchytky L=650
tehlovýNadstrešný diel,
koncentrický,
vrátane montážnej
úchytky L=1100
čiernyNadstrešný diel,
koncentrický,
vrátane montážnej
úchytky L=1100
tehlovýPredĺženie horného
vedenia strechy
(môže byť skrátené
a predĺžené) L =
955 mm, čiernePredĺženie horného
vedenia strechy
(môže byť skrátené
a predĺžené) L =
955 mm, tehlové

Stenový uzáver

**TWPL1868****TWPL1869****TWPL1870****TWPL1871****TWPL1939****TWPL1938****TWL2179**

Ø 060/ 100	123,40 €	123,40 €			140,06 €	140,06 €	Ø 100	23,88 €
Ø 080/ 125	140,74 €	140,74 €	235,21 €	235,21 €	160,21 €	160,21 €	Ø 125	17,61 €
Ø 100/ 150					213,09 €	213,09 €	Ø 150	34,12 €
Ø 110/ 160					225,86 €	225,86 €	Ø 160	37,81 €



DOPLNKY

Stenový panel z jedného kusu vyrobený z plastu, biely so štyrmi otvormi



ZUAC2449



TWIN31A

Rozeta



TWL31

Tesniaci krúžok pre vonkajšiu rúru



ALBI26

Tesniaci krúžok pre vonkajšiu rúru



TW26

Tesniaci krúžok pre vnútornú rúru



130-PP26

Ø 100	7,81 €	15,69 €	12,23 €	2,84 €		Ø 060	3,20 €
Ø 125	7,81 €	16,35 €	12,46 €	4,17 €	4,68 €	Ø 080	3,20 €
Ø 150		18,28 €	13,93 €	4,75 €		Ø 100	5,76 €
Ø 160		19,38 €	14,73 €	5,09 €		Ø 110	5,76 €

DOPLNKY

Odtok kondenzátu vrátane sifónu pre vodorovnú inštaláciu.



TWPL1504A

Posuvný prvok pre spojovaciu linku 320 - 480 mm



TWPL50

Merací prvok



TWPL51

Prechodka zo systému TWIN-PL na TWIN-P



TWPL930

Napojenie kotla



*1 TWPL182

Ø 060/100	52,28 €	45,44 €	32,64 €	20,70 €	25,16 €
Ø 080/125	43,01 €	49,11 €	26,08 €	32,46 €	26,30 €
Ø 100/150	52,95 €	70,89 €	30,75 €	24,83 €	36,03 €
Ø 110/160	76,48 €	68,37 €	28,59 €	24,04 €	40,75 €

*1 Pri výbere správneho pripojenia uvedte typ kotla!

DOPLNKY

Spojovací prvok pre TWIN-PL vč. 130-PP04



130-PP1760

Teleskopický kompenzátor pre viacnásobné dopojenie



TWPL1102

Koleno 90° fŕpe sifón 130-PP46 (vyžaduje sa pre vertikálnu inštaláciu odtoku kondenzátu TWPL1504A)



130-PP1510

Bezpečnostný obmedzovač teploty 120 °C



PP423


Mazivo 75 ml, „bez obsahu chlорidov“



750GLEI2815-2

Ø 060	34,48 €	94,74 €
Ø 080	36,90 €	146,26 €
Ø 100	na dopyt	140,04 €
Ø 110	na dopyt	144,73 €

10,88 €	na dopyt	16,38 €
---------	----------	---------



Kaskádové napojenie sa používa na dopojenie viacerých kotlov na jeden komínový systém.


Jeremias tiež ponúka to správne riešenie pre mnoho variantov so svojimi koncentrickými systémami odvodu spalín **TWIN-PL** a **TWIN-P**, ako aj s jednostennými plastovými systémami **EW-PPS** a **EW-PP-FLEX** pre kaskádové usporiadanie kotlov.

**T-KUS**

T-kus pre kaskádové napojenie

**TWPL6980/Ø**

Ø 060/ 100	50,66 €
Ø 080/ 125	62,66 €
Ø 100/ 150	80,55 €
Ø 110/ 160	85,43 €

**TWPL13**
Prídelenie
1000 mm**TWPL13**
Prídelenie
1000 mm**TWPL698**
T-kus pre
kaskády**TWPL14**
Prídelenie
500 mm**PP1760**
Spojovací prvk pre
TWIN-PL vrátane 130-PP04**TWPL10**
Čistiaci prvk, so skrutkovacím
uzáverom vo vnútri a na zaväzanie
vonku (do 120 °C / 5000Pa)**TWPL1504A**
Odvod kondenzátu
vrátane sifónu pre
horizontálnu inštaláciu**130-PP837**
Set ukončenia,
plast**PPFLEX40**
Montážny klip,
1 kus**130-PP04**
Predĺženie
315 mm**130-PP06**
Koleno pevné 87° s podporou
a úložnou lištou



Koncentrické systémy odvodu spalín

(plast/nerez, vonkajšie použitie)

TWP

POPIS

Koncentrický, tlakotesný systém odvodu spalín s plastovou vnútornou rúrou a nerezovým vonkajším pláštom pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti

MATERIÁL

Vnútorný: PP (z polypropylénu)

Vonkajší: 1.4509 (441)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

vysokolesklá

Na dopyt: matná, prášková farba

HRÚBKA STENY

Vnútorný: 2,0mm

Vonkajší: 0,5mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

60 / 100 mm, 80 / 125 mm, 100/150 mm

a 110 / 160 mm

SPOJE

Zasívací spoj hrdlo/lem so špeciálnym tesnením vo vnútri spalinovej rúry, bez lemu vo vonkajšom plášti

SPÁJACIA OBJÍMKA/TESNIACI KRÚŽOK

Tesniaci krúžok pre vnútornú rúru je súčasťou štandardnej dodávky

Pri montáži spojovacieho vedenia v kotelni musí byť použitý TWP45
(Tesnenie na vonkajšom plášti so spájacou objímkou)!



VLASTNOSTI SYSTÉMU



VLASTNOSTI

- Napojenie kotlových systémov v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti na koncentrické alebo jednovrstvové systémy odvodu spalín
- Je možná kombinovateľnosť so systémom TWIN-P, EW-PPS, EW-PP FLEX

OBLASTI POUŽITIA

- Nezávislý na vzduchu v miestnosti
- Kondenzačné kotly na olej a plyn
- Kogeneračné jednotky
- Tepelné čerpadlá poháňané plynom

TWP

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA DIN EN 14471

TWP < DN 200

T120 - H1 - W2 - O00 - LE - E - U0

TWP ≥ DN 200

T120 - P1 - W2 - O00 - LE - E - U0

**SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA**

Stenová podpera a priečný nosník typ I 350 mm	Stenová podpera a priečný nosník typ II 500 mm	Stenová podpera a priečný nosník typ III 750 mm	Stenová podpera a priečný nosník typ IV 1030 mm
---	--	---	---



DW391

DW392

DW393

DW407

63,18 €

71,91 €

89,38 €

148,22 €

ZÁKLADOVÁ DOSKA**PREDLŽENIA**

Základová doska pre medzivzperu	Základová doska pre medzivzperu s prísaváním vzduchu	Predĺženie 1000 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Prvok pre prívod vzduchu	Teleskopický kompenzátor pre viacnásobné dopojenie
---------------------------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------------	--



TWP07

TWP857



TWP13



TWP14



TWP15



TWP181



TWP1102

Ø 60 / 100	30,35 €	61,69 €	32,72 €	18,86 €	15,20 €	26,28 €	106,68 €
Ø 80 / 125	35,74 €	65,48 €	35,40 €	22,84 €	18,71 €	28,14 €	145,71 €
Ø 100 / 150	40,97 €	77,92 €	53,34 €	34,23 €	24,65 €	36,87 €	156,07 €
Ø 110 / 160	44,38 €	87,99 €	53,11 €	34,42 €	24,95 €	36,78 €	169,15 €

STENOVÝ DRŽIAK LIGHT TWIN

Stenový odstupový držiak pevný WA = 50 mm	Nástenné konzoly I = 130 mm	Nástenné konzoly I = 200 mm	Nástenné konzoly I = 250 mm	Predĺženie pre nástenné rozpery (I = 400 mm, WA = 50 - 360 mm)
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--



ZUWA704

ZUWA891-130

ZUWA891-200

ZUWA891-250

ZUWA706

Ø 100	20,25 €			
Ø 125	21,02 €			
Ø 150	22,61 €	17,50 €	23,66 €	25,22 €
Ø 160	23,11 €			30,22 €



STENOVÝ DRŽIAK

Stenový odstupový držiak pevný, 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 150 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm	Stenový odstupový držiak pevný (hlava / stenový prvk), od 360 mm	Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 500 mm	Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 1000 mm
---------------------------------------	---	--	--	--	---	--



TW21

TW22

TW23

TW24

TW20

DW85

DW86

Ø 100	32,80 €	56,57 €	77,18 €	90,29 €	60,59 €	
Ø 125	32,80 €	56,59 €	77,20 €	90,29 €	60,59 €	
Ø 150	37,38 €	71,08 €	81,65 €	94,69 €	60,70 €	33,97 €
Ø 160	39,35 €	71,08 €	85,94 €	94,87 €	60,90 €	48,71 €

KOLENO

Koleno 15°	Koleno 30°	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 87° s revíznym otvorm	Čistiaci prvak	Čistiaci prvak s prívodom vzduchu
------------	------------	------------	------------	------------------------------	----------------	-----------------------------------



TWP16

TWP17

TWP18

TWP64

TWP67

TWP10

TWP10B

Ø 060/ 100	18,99 €	23,85 €	23,68 €	46,50 €	64,70 €	48,16 €	61,73 €
Ø 080/ 125	27,57 €	25,36 €	25,37 €	33,11 €	47,87 €	61,90 €	65,92 €
Ø 100/ 150	34,59 €	40,46 €	31,84 €	41,59 €	87,19 €	61,93 €	96,19 €
Ø 110/ 160	38,93 €	40,74 €	34,58 €	46,61 €	86,75 €	61,91 €	96,03 €

T-KUS

T-kus 87° s revíznym otvorm a integrovaným pripojením kotla

T-kus 87° s revíznym otvorm a redukovaným pripojením kotla



*1 TWP308

*2 TWP308

UPOZORNENIE


*1 Pri výbere správneho pripojenia uvedte typ kotla!

*2 Kód pre vašu objednávku sa vytvára nasledovne: systém + Ø vnútri / Ø vonkajší + - vonkajší Ø kotla (Napríklad: TWP308100/150-100).

Ø 060/ 100	77,88 €	A Ø 080/ 125	134,96 €	Ø 100/ 150	137,86 €	Ø 110/ 160	155,66 €
Ø 080/ 125	79,84 €	B Ø 060/ 100		Ø 080/ 125		Ø 080/ 125	
Ø 100/ 150	108,48 €	A Ø 100/ 150	142,60 €	Ø 110/ 160	141,80 €	Ø 110/ 160	161,49 €
Ø 110/ 160	121,83 €	B Ø 060/ 100		Ø 060/ 100		Ø 100/ 150	



PRIECHODKA



TWPE

A Ø 060/ 100	47,67 €	Ø 080/ 125	47,27 €	Ø 100/ 150	53,21 €
B Ø 080/ 125		Ø 100/ 150		Ø 110/ 160	
A Ø 070/ 100	52,47 €	Ø 080/ 125	59,40 €	Ø 100/ 150	52,02 €
B Ø 080/ 125		Ø 110/ 160		Ø 060/ 100	

TWPR

A Ø 080/ 125	44,86 €	Ø 100/ 150	54,55 €	Ø 110/ 160	61,88 €
B Ø 060/ 100		Ø 080/ 125		Ø 110/ 160	
A Ø 100/ 150		Ø 110/ 160		Ø 060/ 100	
B Ø 060/ 100		Ø 060/ 100		Ø 100/ 150	55,31 €

UKONČENIE KOMÍNA

Ukončenie komína	Ukončenie zvislé nelakovane	Ukončenie zvislé čierne	Ukončenie zvislé tehlové	Ukončenie zvislé biele	Strešná prechodka vrátane skrutiek, tesniaceho materiálu a svorky z nehrdzavejúcej ocole
------------------	-----------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--



TWP32



*1 TWP1941



*1 TWP1944



*1 TWP1943



*1 TWP1942



TWP360

Ø 060/ 100	20,20 €	61,07 €	78,15 €	78,15 €	84,86 €	Ø 100	185,71 €
Ø 080/ 125	20,97 €	64,07 €	81,97 €	81,97 €	89,05 €	Ø 125	185,71 €
Ø 100/ 150	21,12 €	84,81 €	108,65 €	108,65 €	118,03 €	Ø 150	185,71 €
Ø 110/ 160	23,08 €	85,92 €	109,93 €	109,93 €	119,57 €	Ø 160	185,71 €

UKONČENIE KOMÍNA


Strešná prechodka 0°-48° tehlová Wakaflex, nezávislá na farbe krytiny	Strešná prechodka 0°-48° čierna Wakaflex, nezávislá na farbe krytiny	Strešná prechodka 25°-45° tehlová	Strešná prechodka 25°-45° čierna	Strešná prechodka 5-15° s oloveným okrajom a protidažďovou manžetou	Strešná prechodka 16-25° s oloveným okrajom a protidažďovou manžetou	Strešná prechodka 26-35° s oloveným okrajom a protidažďovou manžetou
---	--	-----------------------------------	----------------------------------	---	--	--




TWPL353




TWPL354



TWPL355




TWPL356



TW53



TW59



TW38

Ø 100	120,47 €	114,02 €			107,64 €	107,65 €	122,82 €
Ø 125	124,28 €	124,28 €			107,65 €	107,66 €	122,87 €
Ø 150			156,59 €	151,68 €	136,15 €	136,21 €	136,20 €
Ø 160	163,24 €	173,41 €			136,20 €	136,22 €	136,23 €



(plast/nerez, vonkajšie použitie)

STREŠNÉ PRIECHODKY

Strešná prechodka 36-45° s oloveným okrajom a protidažďovou manžetou

Strešná prechodka kónická s protidažďovou manžetou


Stropný uzáver jednodielny 0°

Stropný uzáver dvojdielny 0°

Stropný uzáver dvojdielny 31°-45°

Stropný uzáver dvojdielny 0°-30°

Základová platňa pre zvýšenie komína bez manžety 400 x 400



TW54

TW52

ZUDA070

ZUDA074

ZUDA98V

ZUDA99V

TWP847

	TW54	TW52	ZUDA070	ZUDA074	ZUDA98V	ZUDA99V	TWP847
Ø 100	122,80 €	107,69 €	14,48 €	15,68 €	14,41 €	15,90 €	Ø 060/ 100 34,61 €
Ø 125	122,82 €	107,67 €	14,68 €	17,40 €	14,78 €	17,68 €	Ø 080/ 125 35,05 €
Ø 150	136,52 €	136,18 €	15,71 €	18,81 €	16,43 €	18,66 €	Ø 100/ 150 36,08 €
Ø 160	136,55 €	136,27 €	16,29 €	22,59 €	16,27 €	19,56 €	Ø 110/ 160 36,24 €

STREŠNÉ PRIECHODKY

PRIPOJOVACIE VEDENIE


Tesniaca manžeta 7° - 35° s omietkovým nosičom pre výfukové potrubia do T200 a lepiacou manžetou

Tesniaca manžeta 7° - 35° bez omietkovej základne pre dymové rúry do T200 a lepiaca manžeta

Meračí prvok

Prípojka kotla bez nátrubku na meranie

Odtok kondenzátu vrátane sifónu pre vodorovnú inštaláciu



ZUTE2197

ZUTE2196

TWP51

*2 TWP182

TWP1504A

A Ø 100-110	80,44 €	71,10 €	Ø 060/ 100	35,95 €	20,22 €	53,51 €
A Ø 125-135	94,73 €	84,20 €	Ø 080/ 125	25,58 €	21,10 €	55,83 €
A Ø 150-165	115,34 €		Ø 100/ 150	36,61 €	32,32 €	62,71 €
A Ø 150-165	115,34 €		Ø 110/ 160	38,08 €	32,69 €	87,82 €

DOPLNKY

Tesniaci krúžok pre vnútornú rúru

Golier / nástenná rozeta

Objímka na vonkajšie použitie na stabilizáciu (voliteľné)

Objímka vrátane tesnenia ipre použitie v interéri (kotolne)

Mazadlo 75 ml,
„bechloridový“

Koleno 90° pre sifón 130-PP46 (vyžaduje sa pre vertikálnu inštaláciu odtoku kondenzátu TWP-L1504A)



PP26

KL72

TWP45

TW1490

750GLEI2815-2

130-PP1510

Ø 060	3,20 €	Ø 100	14,77 €	3,21 €	14,03 €	
Ø 080	3,20 €	Ø 125	16,08 €	3,39 €	15,61 €	16,38 €
Ø 100	5,76 €	Ø 150	17,39 €	5,54 €	15,93 €	
Ø 110	5,76 €	Ø 160	17,39 €	5,69 €	16,11 €	10,88 €

**ZÁKLADNÉ KOMPONENTY**Stenová podpera
a priečny nosník
typ II 500 mmStenová podpera
a priečny nosník
typ III 500 mm 750
mmStenová podpera
a priečny nosník
typ IV 1030 mmZákladová doska
pre medzivzperuZákladová doska
pre medzivzperu
s prisávaním
vzduchuDiel s revíznym
otvoromPredĺženie 1
000 mm, skrátené

DW392

DW393

DW407

TWP07

TWP857

TWP10

TWP13

**Ø 125/
190****Ø 160/
230****Ø 200/
265****Ø 250/
315**

71,91 €

89,38 €

148,22 €

74,71 €

78,13 €

97,36 €

148,74 €

93,39 €

103,69 €

152,27 €

155,18 €

107,52 €

119,00 €

144,37 €

160,37 €

104,35 €

115,09 €

163,63 €

255,51 €

ZÁKLADNÉ KOMPONENTY**KOLENO**Predĺženie
500 mm,
skrátenéPredĺženie
250 mm,
skrátené

Prívod vzduchu

Ukončenie

Koleno 15°

Koleno 30°

Koleno 45°



TWP14

TWP15

TWP181

TWP32

TWP16

TWP17

TWP18

**Ø 125/
190**

56,55 €

**Ø 160/
230**

63,81 €

**Ø 200/
265**

122,19 €

**Ø 250/
315**

150,10 €

**Ø 125/
190**

56,51 €

**Ø 160/
230**

59,04 €

**Ø 200/
265**

68,85 €

**Ø 250/
315****Ø 125/
190**

61,32 €

**Ø 160/
230**

61,82 €

**Ø 200/
265**

101,89 €

**Ø 250/
315****Ø 125/
190**

28,25 €

**Ø 160/
230**

37,24 €

**Ø 200/
265**

40,64 €

**Ø 250/
315****Ø 125/
190**

52,92 €

**Ø 160/
230**

62,53 €

**Ø 200/
265**

80,74 €

**Ø 250/
315****Ø 125/
190**

60,31 €

**Ø 160/
230**

91,09 €

**Ø 200/
265**

99,69 €

**Ø 250/
315****Ø 125/
190**

57,33 €

**Ø 160/
230**


57,69 €

**Ø 200/
265**

107,62 €

**Ø 250/
315****KOLENO****STENOVÝ DRŽIAK**

Koleno 87°

Stenový odstupový
držiak pevný
50 mmStenový odstupový
držiak nastaviteľný
50 - 150 mmStenový odstupový
držiak nastaviteľný
50 - 250 mmStenový odstupový
držiak nastaviteľný
250 - 360 mmStenový odstupový
držiak pevný (hlava
/ stenový prvk), od
250 mmPredĺženie jokel
30 x 30 mm
pre TW20
l = 500 mm

TWP64

TW21

TW22

TW23

TW24

TW20

DW85

**Ø 125/
190**

49,95 €

Ø 190

40,66 €

Ø 230

41,19 €

Ø 265

43,33 €

Ø 315

43,69 €

**Ø 160/
230**

87,56 €

Ø 265

135,59 €

Ø 315

168,75 €

**Ø 200/
265**

43,33 €

Ø 315

43,69 €

**Ø 250/
315**

73,34 €

Ø 315

74,57 €

Ø 190

85,14 €

Ø 230

81,56 €

Ø 265

83,69 €

Ø 315

89,18 €

Ø 265

95,25 €

Ø 315

96,61 €

33,97 €

Ø 315

77,56 €



STENOVÝ DRŽIAK

Predĺženie jokel
30 x 30 mm
pre TW20
l = 1000 mm

Stenový odstupový
držiak pevný,
50 mm

Stenový odstupový
držiak nastaviteľný
50 - 150 mm

Stenový odstupový
držiak nastaviteľný
150 - 250 mm

Stenový odstupový
držiak nastaviteľný
250 - 360 mm

UKONČENIE KOMÍNA

Strešná prechodka
6°-32°
s protidažďovou
manžetou

Strešná prechodka
33°-45°
s protidažďovou
manžetou



DW86

ZUAC45

ZUAC46

ZUAC47

ZUAC48

TW571

TW572

Ø 190	85,67 €	90,25 €	100,58 €	104,45 €	229,11 €	229,11 €
Ø 230	48,71 €	88,90 €	97,85 €	101,01 €	109,71 €	249,21 €
Ø 265		100,52 €	104,18 €	110,63 €	133,60 €	301,18 €
Ø 315		109,16 €	114,32 €	117,83 €	136,45 €	343,69 €

UKONČENIE KOMÍNA

DOPLNKY

Strešná prechodka
0°-5°
s protidažďovou
manžetou

Tesniaca manžeta 7° - 35°
bez omietkovej základne
pre dymovú rúru do T200
a lepiaca manžeta

Diel na prívod
vzduchu nezávisle
na vzduchu v
miestnosti, nie je
koncentrický

Odtok kondenzátu
vrátane sifónu
pre vodorovnú
inštaláciu

Golier / nástenná
rozeta



TW52

ZUTE2197

TWP849

TWP1504A

KL72

Ø 190	143,93 €	Ø A 180-195	114,27 €	Ø 125/ 190	111,01 €	Ø 190	13,25 €
Ø 230	216,36 €			Ø 160/ 230	132,37 €	Ø 230	15,68 €
Ø 265	221,62 €	Ø A 230-245	142,80 €	Ø 200/ 265	188,47 €	Ø 265	15,68 €
Ø 315	236,12 €			Ø 250/ 315	249,13 €	Ø 315	18,51 €

TWP

(plast/nerez, vonkajšie použitie)




Viacnásobné zapojenie je zapojenie viacerých spotrebičov na jeden spoločný komínový systém. Zariadenia sa môžu prevádzkovať nezávisle na sebe. Stáva sa to čoraz častejšie v viacpodlažných bytových domoch alebo v rodinných domoch s viacerými spotrebičmi na rôznych podlažiach.

Aby sa splnili všetky požiadavky a schválenia, pred inštaláciou sa musí dodržať niekoľko bodov a musí sa vypočítať príslušný prierez komínového systému. Napríklad zariadenia si nesmú navzájom prekázať alebo tlačiť výfukové plyny spodného systému do najbližšieho vyššieho podlažia. Povolené je zmiešané rozdelenie, tj. rôzne palivá pre jednotlivé ohniská, pokiaľ sú splnené požiadavky podľa norem DIN. Ohniská, ktoré je možné používať, sú označené poznámkou, ktorá umožňuje viacnásobné osadenie. V zásade by sa každé viacnásobné osadenie malo kontrolovať a objasňovať kominárom.

S koncentrickými systémami odvodu spalín **TWIN-PL**

a **TWIN-P**, ako aj so systémami určenými na sanáciu **EW-PPS** a **EW-PP-FLEX** existujúcich komínových systémov je možné zrealizovať viacnásobné napojenie pre všetky predstaviteľné východiskové situácie.





Koncentrické systémy odvodu spalín

(plast/nerez, vonkajšie použitie)

TWP

ZÁKLADOVÁ DOSKA

Základová doska s prívodom vzduchu



VIAČNÁSOBNÉ NAPOJENIE

Pripájací kus 80/125 T-kus 87° s prívodom na vzduch, ukončenie 80/125 pre TWIN-P



Teleskopický kompenzátor pre viačnásobné dopojenie. Potrebný pred každým dopojením T-kusu



T-kus 87° s redukciami pre TWPL110/160



Koncový kryt pre kaskádové napojenie s rukoväťou



KASKÁDA

T-kus 87° s redukciami pre TWPL110/160

Koncový kryt pre kaskádové napojenie s rukoväťou

TWP2002Ø/Ø

TWP2001Ø/Ø*¹

TWP1994Ø/Ø


TWP1102Ø/Ø

TWP2194Ø/Ø

TWP2368Ø/Ø

Ø 125/ 190	46,44 €	Ø 080/ 125	135,84 €	114,19 €	145,71 €	Ø 125/ 190	164,98 €	91,03 €
Ø 160/ 230	47,65 €	Ø 100/ 150	157,23 €	133,88 €	156,07 €	Ø 160/ 230	178,67 €	99,84 €
Ø 200/ 265	48,56 €	Ø 110/ 160	167,61 €	134,58 €	169,15 €	Ø 200/ 265	207,05 €	106,51 €
Ø 250/ 315	56,51 €	Ø 125/ 190	208,17 €	187,48 €	173,93 €			
		Ø 160/ 230	228,97 €	200,32 €	204,37 €			

*¹ Upínací pásek je súčasťou Ø125 / 190

TWIN (nerez/nerez)**POPIS**

Konzentrický, tlakotesný systém odvodu spalín z nerezového materiálu pre kotly v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti

MATERIÁL

Vnútorný: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Vonkajší: 1.4301 (304)

Ďalšie na dopyt

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vysoký lesk

HRÚBKA STENY

Vnútorný: 0,6mm

Vonkajší: 0,5mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 / 140 mm a 100 / 160 mm


Ďalšie na dopyt

SPOJE

Zasúvací spoj hrdlo/lem so špeciálnym tesnením vo vnútri spalinovej rúry

SPÁJACIA OBJÍMKА/TESNIACI KRÚŽOK

Súčasť štandardnej dodávky predĺžení

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Je možné použitie kónicky tesniacich vnútorných rúr EW-KL
- Odolný voči vlhkosti

OBLASTI POUŽITIA

- Riadené ohníská pre plyn a vykurovací olej EL v prevádzke nezávislej na vzduchu v miestnosti
- Teraz aj pre dekoratívne plynové krby, priemer na dopyt

TWIN**CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU**

0036 CPR 9174 018


CE-KLASIFIКАЦIA PODĽA DIN EN 1856-1

T200 - P1 - W - V2 - L50050 - O00

T200 - N1 - W - V2 - L50050 - O00

T450 - N1 - W - V2 - L50050 - O50

T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O100



SPODNÁ KONZOLA / MEDZIVZPERA

Stavebná dĺžka (napr. 350 mm typ I) -15 mm - \varnothing vonkajší = max. odstup od stenyStenová podpora
a priečný nosník
typ I 350 mmStenová podpora
a priečný nosník
typ II 500 mmStenová podpora
a priečný nosník
typ III 750 mmStenová podpora
a priečný nosník
typ IV 1030 mm

DW391

63,18 €



DW392

71,91 €



DW393

89,38 €



DW407

148,22 €

ZÁKLADOVÁ DOSKA / PODSTAVEC KOMÍNA

Základová doska
s odtokom
kondenzátu
smerom doleZákladová doska
s integrovaným
prívodom vzduchu
(Pripojenie dole
Twin/ hore DWAL)Základová doska
pre medzivzperuTeleskopická
vzpera
60 - 520 mm
pre TWIN 57

TW05



TW65



TW07



TW03

\varnothing 60 / 100	49,84 €	60,41 €	60,35 €	43,54 €
\varnothing 80 / 125	54,04 €	65,88 €	65,80 €	45,22 €
\varnothing 100 / 150	63,13 €	85,65 €	85,46 €	57,46 €

PREDLŽENIA

Koleno 87°
s podperouPredĺženie
s revíznym
otvoromPredĺženie
1000 mmPredĺženie
500 mmPredĺženie
250 mmPrvok pre prívod
vzduchu

TW57



TW10



TW13



TW14




TW15



TW181

\varnothing 60 / 100	69,50 €	48,93 €	43,91 €	33,44 €	22,57 €	61,18 €
\varnothing 80 / 125	73,70 €	70,58 €	57,91 €	46,66 €	32,46 €	86,91 €
\varnothing 100 / 150	89,48 €	77,70 €	74,83 €	53,65 €	45,19 €	102,63 €



STENOVÝ DRŽIAK Z PROGRAMU SYSTÉMOV DW

Stenový odstupový držiak pevný, 50 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 50 - 150 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 150 - 250 mm	Stenový odstupový držiak nastaviteľný 250 - 360 mm	Stenový odstupový držiak pevný (hlava / stenový prvok), od 360 mm	Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 500 mm	Predĺženie jokel 30 x 30 mm pre TWIN 20, L = 1000 mm
---------------------------------------	---	--	--	---	---	--



TW21

TW22

TW23

TW24

TW20

DW85

DW86

Ø 60 / 100	32,80 €	56,57 €	77,18 €	90,29 €	60,59 €		
Ø 80 / 125	32,80 €	56,59 €	77,20 €	90,29 €	60,59 €	33,97 €	
Ø 100 / 150	37,38 €	71,08 €	81,65 €	94,69 €	60,70 €		48,71 €

T - NAPOJENIE

KOLENO

T-Kus 87°	T-Kus 87° s revíznym otvorom	T-Kus 87° s revíznym otvorom a integrovaným nátrubkom pre napojenie kotla	Koleno 15° pevný	Koleno 30° pevné	Koleno 45° pevné	Koleno 87° pevné
-----------	------------------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------



TW1284

TW11

TW308

TW16

TW17

TW18

TW64

Ø 60 / 100	67,04 €	74,65 €	74,65 €	35,50 €	35,50 €	35,50 €	63,85 €
Ø 80 / 125	73,56 €	86,87 €	86,89 €	52,66 €	52,69 €	52,68 €	81,65 €
Ø 100 / 150	86,66 €	102,66 €	102,68 €	60,56 €	60,60 €	60,56 €	88,19 €

KOLENO

UKONČENIE KOMÍNA

Koleno 90° pevné	Koleno pevné s čistiacim otvorom 87°	Koleno pevné s čistiacim otvorom 90°	Uzáver vedenia	Strešná prechodka nerezová 0° s nerezovým okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 5-15° s oloveným okrajom a golierom	Strešná prechodka nerezová 16-25° s oloveným okrajom a golierom
------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------	--	--	---



TW60

TW67

TW19


TW32

TW52

TW53

TW59

Ø 60 / 100	63,89 €	97,32 €	97,32 €	36,39 €	107,69 €	107,64 €	107,65 €
Ø 80 / 125	81,54 €	101,60 €	101,55 €	54,03 €	107,67 €	107,65 €	107,66 €
Ø 100 / 150	88,22 €	118,42 €	118,44 €	68,34 €	136,18 €	136,15 €	136,21 €



UKONČENIE KOMÍNA		PRÍSLUŠENSTVO		
------------------	--	---------------	--	--

Strešná prechodka
nerezová 26-35°
s oloveným
okrajom
a golierom



TW38

Strešná prechodka
nerezová 36-45°
s oloveným
okrajom
a golierom



TW54

Prípojka kotla
bez meracieho
nátrubku



TW182

Posuvný prvk 320 - 480 mm



TW50

Závitová tyč M8



VL314

Ø 60 / 100	122,82 €	122,80 €	25,89 €	71,98 €	
Ø 80 / 125	122,87 €	122,82 €	38,15 €	85,55 €	15,74 € za bm
Ø 100 / 150	136,20 €	136,52 €	40,83 €	102,64 €	

PRÍSLUŠENSTVO

Merací prvk 200 mm



TW51

Predĺženie
so zachytávačom
odtoku kondenzu



TW184

Stropný záves
pre závitovú tyč
M8



TW61

Tesniaci krúžok
pre vnútornú,
alebo vonkajšiu
rúru (náhradný
diel)



ALBI26

Tesnenie vnútorné
EPDM do 120 °C



ALBI367

Stenový golier



DWKL72

Ø 60 / 100	35,70 €	66,95 €	25,91 €	Ø 100	2,84 €	3,00 €	Ø 100	14,77 €
Ø 80 / 125	39,35 €	94,67 €	25,91 €	Ø 125	4,17 €		Ø 125	16,08 €
Ø 100 / 150	43,72 €	103,04 €	34,83 €	Ø 150	4,75 €	5,75 €	Ø 160	17,39 €



Zapojenie vykurovacieho kotla, Foto: Brunner GmbH



JEDNOPLÁŠŤOVÉ TLAKOTESNÉ SPALINOVÉ SYSTÉMY Z PLASTU

POPIS 142

TECHNICKÁ TABUĽKA 142

EW - PPS

Jednovrstvový, tlakotesný spalinový systém z plastu.

[Popis systému a cenník komponentov](#)

143

EW - PP - FLEX

Jednovrstvový ohybný, tlakotesný spalinový systém z plastu.

[Popis systému a cenník komponentov](#)

147



POPIS JEDNOPLÁŠŤOVÝCH TLAKOTESNÝCH SYSTÉMOV

Od Jeremias dostanete vysokohodnotné, jednovrstvové spalinové systémy z ocele alebo Polypropylénu pre sanáciu existujúcich domových komínov alebo ako napojovacie vedenie od kotla ku komínu. Ponúkame Vám pre každé zamýšľané použitie zodpovedajúce systémové riešenie, na vyžiadanie je možné dodanie ďalších priemerov, materiálových prevedení a vyhotovení.

VŠETKY NAŠE TLAKOTESNÉ SYSTÉMY SA VYZNAČUJÚ:

- CE-certifikáciou alebo príslušným stavebným atestom
- Jednoduchou montážou vďaka presným komponentom a zásuvným spojeniam
- Žiadne zváranie na stavbe nie je potrebné
- Nerez: WIG zváranie v ochranej plynnovej atmosfére a pasivované pozdĺžne švy pre najvyššiu možnú ochranu proti korózii
- Polypropylén (PP): šev zváraný natupo horúcou príložkou podľa DVS 2207 T11
- Tesné voči kondenzátu a úniku spalín
- Pri pretlakových systémoch použitím vysokohodnotných materiálov pre dlhú životnosť

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Teplota použitia	Materiál	Hrubka steny	WIG	Tlak*	Certifikácia	Klasifikácia
EW - PPS < DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylén	2,0 mm	✗	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW - PPS ≥ DN 200	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylén	2,0 mm	✗	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U
EW - PP - FLEX DN 60-100	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylén	1,0 mm - Ø 080 1,2 mm - Ø 100	✗	H1 5000 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0
EW - PP - FLEX < DN 100-160	✓	✓	✗	≤ 120 °C	Polypropylén	1,0 mm - Ø 080 1,2 mm - Ø 100	✗	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 043	T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

* **N1** podtlak, **P1** pretlak, **H1** pretlak

**POPIS**

Jednovrstvový, tlakotesný spalinový systém z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylén

HRÚBKA STENY

2,0 mm

VONKAJŠÍ PRIEMER

60 - 80 mm

Ostatné na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným EPDM tesnením

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Typovo prispôsobené prípojky kotla umožňujú pripojenie všetkých bežných typov kotlov
- Medzera medzi vnútornou rúrou a šachtou môže slúžiť pre prívod vzduchu
- Odolný voči vlhkosti
- Použiteľný do 5000 Pa (do Ø 200 mm)

POUŽITIE

- Kondenzačné kotle
- Kogeneračné jednotky
- Plynom poháňané tepelné čerpadlá

EW - PPS**CE-CERTIFIKÁCIA**

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 14471

EW-PPS < DN200

T120 - H1 - W2 - O20 - LI - E - U

EW-PPS ≥ DN200

T120 - P1 - W2 - O20 - LI - E - U



ZÁKLADNÉ DIELY (MONTÁŽ DO ŠACHTY)		PREDLŽENIA			
Koleno pevné 87° s podperou a úložnou lištou	Vstup do šachty s podperou a úložnou lištou, skrutkovací	Objímka dištančná, 1 kus	Prvok kontrolný	Predĺženie 2015 mm	Predĺženie 1015 mm
130-PP06	130-PP1234	PPFLEX41	130-PP30	130-PP339	130-PP02
Ø 60	18,14 €	31,98 €	5,91 €	10,92 €	12,13 €
Ø 80	27,00 €	31,98 €	5,91 €	13,82 €	17,29 €
Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!					

EW-PPS

www.jrinspire.sk

+421 905 33 33 33

+421 905 33 33 34

+421 905 33 33 35

+421 905 33 33 36

+421 905 33 33 37

+421 905 33 33 38

+421 905 33 33 39

+421 905 33 33 40

+421 905 33 33 41

+421 905 33 33 42

+421 905 33 33 43

+421 905 33 33 44

+421 905 33 33 45

+421 905 33 33 46

+421 905 33 33 47

+421 905 33 33 48

+421 905 33 33 49

+421 905 33 33 50

+421 905 33 33 51

+421 905 33 33 52

+421 905 33 33 53

+421 905 33 33 54

+421 905 33 33 55

+421 905 33 33 56

+421 905 33 33 57

+421 905 33 33 58

+421 905 33 33 59

+421 905 33 33 60

+421 905 33 33 61

+421 905 33 33 62

+421 905 33 33 63

+421 905 33 33 64

+421 905 33 33 65

+421 905 33 33 66

+421 905 33 33 67

+421 905 33 33 68

+421 905 33 33 69

+421 905 33 33 70

+421 905 33 33 71

+421 905 33 33 72

+421 905 33 33 73

+421 905 33 33 74

+421 905 33 33 75

+421 905 33 33 76

+421 905 33 33 77

+421 905 33 33 78

+421 905 33 33 79

+421 905 33 33 80

+421 905 33 33 81

+421 905 33 33 82

+421 905 33 33 83

+421 905 33 33 84

+421 905 33 33 85

+421 905 33 33 86

+421 905 33 33 87

+421 905 33 33 88

+421 905 33 33 89

+421 905 33 33 90

+421 905 33 33 91

+421 905 33 33 92

+421 905 33 33 93

+421 905 33 33 94

+421 905 33 33 95

+421 905 33 33 96

+421 905 33 33 97

+421 905 33 33 98

+421 905 33 33 99

+421 905 33 33 100

+421 905 33 33 101

+421 905 33 33 102

+421 905 33 33 103

+421 905 33 33 104

+421 905 33 33 105

+421 905 33 33 106

+421 905 33 33 107

+421 905 33 33 108

+421 905 33 33 109

+421 905 33 33 110

+421 905 33 33 111

+421 905 33 33 112

+421 905 33 33 113

+421 905 33 33 114

+421 905 33 33 115

+421 905 33 33 116

+421 905 33 33 117

+421 905 33 33 118

+421 905 33 33 119

+421 905 33 33 120

+421 905 33 33 121

+421 905 33 33 122

+421 905 33 33 123

+421 905 33 33 124

+421 905 33 33 125

+421 905 33 33 126

+421 905 33 33 127

+421 905 33 33 128

+421 905 33 33 129

+421 905 33 33 130

+421 905 33 33 131

+421 905 33 33 132

+421 905 33 33 133

+421 905 33 33 134

+421 905 33 33 135

+421 905 33 33 136

+421 905 33 33 137

+421 905 33 33 138

+421 905 33 33 139

+421 905 33 33 140

+421 905 33 33 141

+421 905 33 33 142

+421 905 33 33 143

+421 905 33 33 144

+421 905 33 33 145

+421 905 33 33 146

+421 905 33 33 147

+421 905 33 33 148

+421 905 33 33 149

+421 905 33 33 150

+421 905 33 33 151

+421 905 33 33 152

+421 905 33 33 153

+421 905 33 33 154

+421 905 33 33 155

+421 905 33 33 156

+421 905 33 33 157

+421 905 33 33 158

+421 905 33 33 159

+421 905 33 33 160

+421 905 33 33 161

+421 905 33 33 162

+421 905 33 33 163

+421 905 33 33 164

+421 905 33 33 165

+421 905 33 33 166

+421 905 33 33 167

+421 905 33 33 168

+421 905 33 33 169

+421 905 33 33 170

+421 905 33 33 171

+421 905 33 33 172

+421 905 33 33 173

+421 905 33 33 174

+421 905 33 33 175

+421 905 33 33 176

+421 905 33 33 177

+421 905 33 33 178

+421 905 33 33 179

+421 905 33 33 180

+421 905 33 33 181

+421 905 33 33 182

+421 905 33 33 183

+421 905 33 33 184

+421 905 33 33 185

+421 905 33 33 186

+421 905 33 33 187

+421 905 33 33 188

+421 905 33 33 189

+421 905 33 33 190

+421 905 33 33 191

+421 905 33 33 192

+421 905 33 33 193

+421 905 33 33 194

+421 905 33 33 195

+421 905 33 33 196

+421 905 33 33 197

+421 905 33 33 198

+421 905 33 33 199

+421 905 33 33 200

+421 905 33 33 201

+421 905 33 33 202

+421 905 33 33 203

+421 905 33 33 204

+421 905 33 33 205

+421 905 33 33 206

+421 905 33 33 207

+421 905 33 33 208

+421 905 33 33 209

+421 905 33 33 210

+421 905 33 33 211

+421 905 33 33 212

+421 905 33 33 213

+421 905 33 33 214

+421 905 33 33 215

+421 905 33 33 216

+421 905 33 33 217

+421 905 33 33 218

+421 905 33 33 219

+421 905 33 33 220

+421 905 33 33 221

+421 905 33 33 222

+421 905 33 33 223

+421 905 33 33 224

+421 905 33 33 225

+421 905 33 33 226

+421 905 33 33 227

+421 905 33 33 228

+421 905 33 33 229

+421 905 33 33 230

+421 905 33 33 231

+421 905 33 33 232

+421 905 33 33 233

+421 905 33 33 234

+421 905 33 33 235

+421 905 33 33 236

+421 905 33 33 237

+421 905 33 33 238

+421 905 33 33 239

+421 905 33 33 240

+421 905 33 33 241

+421 905 33 33 242

+421 905 33 33 243

+421 905 33 33 244



PRÍSLUŠENSTVO

Sifón	Koleno 90° pre odvod kondenzátu	Mazadlo 60 g, „bez chloridov“	Spätná bezpečnostná klapka PPS Ø 80 mm s integrovaným sifónom
-------	---------------------------------	----------------------------------	---



130-PP46



130-PP1510



750GLEI2815-2



130-PP1205

9,83 €

10,88 €


16,38 €

58,38 €

Spätná bezpečnostná klapka RSS-DN80 pre jednovrstvové (DN80) a koncentrické (DN80/125) spalinové vedenia. Dajte pozor pri kaskádach a viacnásobnom napojení na certifikáciu podla DVGW G 635 (Posúdenie a testovanie výrobcov spotrebičov). Použitie v spalinových systémoch kogeneračných jednotiek len po povolení od Jeremias GmbH.

PRÍSLUŠENSTVO

Doska uzatváracia s prisávaním RAL 9016	Stenová rozeta
---	----------------



130-PP21

130-PP2179

Ø 60	28,82 €
Ø 80	38,82 €

Ø 60	28,82 €
Ø 80	38,82 €

na dopyt
na dopyt


Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!

PRÍSLUŠENSTVO

Tesniaca manžeta 7°-35° s filcom pre spalinovody T200	Tesniaca manžeta 7°-35° bez filcu pre spalinovody T200
---	--



ZUTE2197



ZUTE2196

ØA 100-110	80,44 €
ØA 125-135	94,73 €
ØA 150-165	115,34 €
ØA 200-220	152,97 €
ØA 250-270	186,00 €



PRIECHODKA KONCENTRICKÁ

Rozšírenie / redukcia



130-PPEØØ

	Ø 60	Ø 80	Hrdlo Ø 100	Ø 110	Ø 125
Ø 60		14,30 €			
Ø 63		18,69 €			
Ø 70		18,69 €			
Ø 75		18,40 €			
Ø 80	20,48 €		20,96 €	31,92 €	89,28 €

Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!

PRIECHODKA EXCENTRICKÁ

Rozšírenie / redukcia



130-PPEØØEX

	Ø 60	Ø 80	Hrdlo Ø 100	Ø 110
Ø 60		16,10 €		
Ø 63				
Ø 70				
Ø 75		44,29 €		
Ø 80			28,26 €	42,05 €

Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!

UPOZORNENIE PRE PRIECHODKY

- Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: Kód produktu + Ø zúženia + Ø hrdla
(ak je Ø zúženia väčší ako Ø hrdla, jedná sa o redukciu PPR; ak je Ø zúženia menší ako Ø hrdla, jedná sa o rozšírenie PPE)

**POPIS**

Jednovrstvový, tlakotesný spalinový systém z plastu

MATERIÁL

PP = Polypropylén

HRÚBKA STENY

1,0 mm pri Ø 80mm

1,2 mm pri Ø 100mm

voliteľne: 2,0 mm pevný

VONKAJŠÍ PRIEMER

60 - 80 mm, ostatné na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným EPDM tesnením

**VLASTNOSTI SYSTÉMU****VLASTNOSTI**

- Typovo prispôsobené prípojky kotla umožňujú pripojenie všetkých bežných typov kotlov
- Medzera medzi vnútornou rúrou a šachtou môže slúžiť pre prívod vzduchu
- Odolný voči vlhkosti
- Použiteľný do 5000 Pa (do Ø 110 mm)

POUŽITIE

- Kondenzačné kotle
- Kogeneračné jednotky
- Plynom poháňané tepelné čerpadlá

EW - PP - FLEX**CE-CERTIFIKÁCIA**

0036 CPR 9174 043

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 14471

EW-PP-FLEX DN 60-110

T120 - H1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW-PP-FLEX > DN 110-160

T120 - P1 - W2 - O00 - LI - E - U0

EW - PP - FLEX**ZÁKLADNÉ DIELY (MONTÁŽ DO ŠACHTY)**

Koleno pevné 87° s podperou a úložnou lištoú

Objímkova dištančná,
1 kus

130-PP06



PPFLEX41

Ø 60	18,14 €	5,91 €
Ø 80	27,00 €	5,91 €

Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!

PREDLŽENIAMontážny set 1 (upevňovacia objímka
a puzdro)

Flexi rúra / 10 m

Flexi rúra / 15 m

Flexi rúra / 50 m



K flexi rúram je potrebné doobjednať a použiť montážny set PPFLEX804!



PPFLEX804



PPFLEX02/10



PPFLEX02/15



PPFLEX02/50

Ø 60	32,62 €	192,98 €	269,44 €
Ø 80	40,36 €	240,50 €	392,22 €

1 378,00 €

Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!

PRÍSLUŠENSTVOMontážna pomoc-
ka pre FLEX hadice

Prvok revízny

Spojka Flex
pre Flexi rúruUzáver vedenia
plast

130-PP789



PPFLEX30



PPFLEX07



130-PP837

Ø 60	44,86 €	26,94 €	37,22 €
Ø 80	66,14 €	34,73 €	38,03 €

Priemery Ø 100, Ø 110, Ø 125, Ø 160 na dopyt!



ZÁKLADNÁ SADA PRE KASKÁDOVÉ NAPOJENIE ZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI


Základná sada sa skladá z:

- (1) koncový kus s odtokom kondenzátu
 (2) kondenzačná hadica 2 m
 (3) sifón

- (4) predĺženie 315 mm
 (5) kontrolný prvok
 (6) stenový panel

Rozšírenie pozostáva z:

- (1) vetva 42 °
 (2) predĺženie 1015 mm
 (3) koleno 87 ° s revíznym otvorom
 (4) predĺženie 315 mm




130-PPKASØ/B-SET

Ø 080	141,12 €
Ø 100	156,96 €
Ø 110	172,80 €
Ø 125	218,18 €
Ø 160	267,84 €
Ø 200	336,96 €
Ø 250	522,02 €


130-PPKASØ/ØE-SET

A Ø 080	118,82 €	Ø 160	237,60 €	Ø 250	330,50 €
B Ø 080	134,66 €	Ø 100	311,04 €	Ø 100	517,70 €
A Ø 100	134,66 €	Ø 110	285,12 €	Ø 125	563,78 €
B Ø 080	167,04 €	Ø 100	360,00 €	Ø 200	
A Ø 110	167,04 €	Ø 110	307,46 €	B Ø 100	
B Ø 080	180,74 €	Ø 200		Ø 160	
A Ø 125		Ø 160			
B Ø 100					

Šachtové komponenty je potrebné objednať zvlášť.
 Použiteľné sú systémy EW-PPS alebo EW-PP-FLEX.



EW - PP - FLEX





ZÁKLADNÁ SADA PRE KASKÁDOVÉ NAPOJENIE NEZÁVISLÁ OD VZDUCHU V MIESTNOSTI

Set pre viacnásobné napojenie
Ø 60 / 100

- (1) pripojenie ohniska
- (2) pripojovacie hrdlo
- (3) rúra 225 mm
- (4) T-kus
- (5) objímka
- (6) upevňovacia svorka
- (7) žiaruvzdorné lepidlo

Set pre viacnásobné napojenie
Ø 80 / 125

- (1) pripojenie ohniska
- (2) pripojovacie hrdlo
- (3) rúra 225 mm
- (4) T-kus
- (5) objímka
- (6) upevňovacia svorka
- (7) žiaruvzdorné lepidlo


Základná sada pre viacnásobné
napojenie pozostávajúca z:

- (1) sifón a kondenzačná hadica 1,5 m
- (2) kondenzačná hadica s
predĺžením 100 mm und 200 mm
- (3) kontrolný prvk
- (4) upevňovacia svorka
- (5) objímka
- (6) ukončovací set

pre ohybnú rúru je potrebné:
PPFLEX804

Ovod kondenzátu cez šachtu

- (1) odvod kondenzátu
- (2) upevňovacia svorka
- (3) objímka
- (4) 0,5 m hadica 3/4"



130-PPAMF060

130-PPAMF080

130-PPBMF

130-PPKAF

Ø 080	211,49 €	230,50 €	222,88 €	192,51 €
Ø 100	234,08 €	234,08 €	263,20 €	199,36 €
Ø 110	276,10 €	273,54 €	306,46 €	217,83 €
Ø 125	287,84 €	287,84 €	325,92 €	234,08 €
Ø 160	400,96 €	545,44 €	400,96 €	252,00 €



Zapojenie krbovej piecky pomocou dymovodov FERRO LUX; Ilustračné foto



FERRO

POPIS	154
TECHNICKÁ TABUĽKA	154
FERRO-LUX	
Popis systému a cenník komponentov	155
PELLET - LINE	
Popis systému a cenník komponentov	160



PRE PIECKY

POPIS JEDNOPLÁŠŤOVÝCH SYSTÉMOV DYMOVODOV PRE PIECKY

Jeremias dymovody pre piecky sú k dispozícii v rôznych prevedeniach. Popri štandardnom vyhotovení FERRO-LUX ponúkame tiež izolovanú variantu ISOLINE, ktorá zmenšuje odstup od horľavých predmetov na minimum, ako aj korózii a vlhkú odolné dymovody pre peletové ohniská.

JEREMIAS SYSTÉMY DYMOVODOV PRE PIECKY SA VYZNAČUJÚ NAJMÄ:

- CE-certifikáciou
- Jednoduchou montážou vďaka presným komponentom a zásuvným spojeniam
- Žiadne zváranie na stavbe nie je potrebné
- WIG zváranie v ochrannej plynovej atmosfére a pasivované pozdĺžne švy pre najvyššiu možnú Ochrannu proti korózii
- Kondenzátu- a plynotesné
- Dymovod pre pelety: použité vysokokvalitné tesnenie pre dlhú životnosť

HRÚBKA STENY:

- 0,4 mm
- 0,6 mm
- 2,0 mm

TECHNICKÁ TABUĽKA

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Teplota použitia	Materiál	Hrubka steny	WIG	Tlak*	Certifikácia	Klasifikácia
FERRO-LUX	✗	✗	✓	≤ 600 °C	oceľový plech DC01 (St12)	2,0 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 017	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400 ¹ ¹ s ochranou proti sálaniu
PELLET - LINE	✗	✗	✓	≤ 200 °C	1.4404	0,4 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 072	T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez náteru) T200 - N1 - D - V2 - L50040 - Gxx NM (s náterom) T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez náteru)

* **N1** podtlak, **P1** pretlak, **H1** pretlak

xx - Vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov sú závislé od Ø, viď. vyhlásenie o parametroch



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

FERRO - LUX

POPIS

Dymovod z oceľového plechu so zúženým zásuvným spojením pre oblasť použitia v obytnej zóne, pre krby voľne stojace v miestnosti v suchej prevádzke.

MATERIÁL

Oceľový plech DC01 (St12)

POVRCH

Senotherm tepelne odolné lakovanie

Farby:

čierna 702.284

liatinová sivá 702.288

Na želanie:

čierna metalická 702.310

liatinová sivá svetlá 800.820

hnedá metalická 705.018

HRÚBKA STENY

2,0 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

120 - 200 mm, ďalšie na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo



VLASTNOSTI SYSTÉMU



POUŽITIE

- Regulované ohniská na pevné palivá (prírodné drevo, koks, rašelina, uhlíe)
- Krbové piecky

FERRO - LUX

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 017

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ s ochranou proti sálaniu



KOLENÁ	PREDLŽENIA
--------	------------

Koleno 90° (rozmery 450/700 mm) s dvierkami, škrtiacou klapkou, golierom a zderou



FERRO1416

Koleno 90° (rozmery 450/700 mm) s dvierkami a škrtiacou klapkou



FERRO1415

Koleno 90° tahané (rozmery 500/700 mm) s dvierkami a škrtiacou klapkou, golierom a zderou



FERRO1417

Ostré koleno 90° s dvierkami a škrtiacou klapkou, golierom a zderou



FERRO1469

Predĺženie 1000 mm



FERRO1401

Predĺženie 750 mm



FERRO1402

Predĺženie 500 mm



FERRO1403

Ø 120	57,02 €	49,70 €		50,69 €	39,40 €	29,46 €	21,65 €
Ø 130	65,71 €	54,07 €		52,91 €	41,95 €	35,31 €	22,26 €
Ø 150	72,11 €	57,18 €	123,17 €	60,49 €	45,61 €	38,36 €	24,20 €
Ø 160	74,24 €	58,19 €		63,18 €	47,61 €	40,07 €	25,32 €
Ø 180	75,68 €	69,83 €		64,99 €	52,00 €	43,47 €	27,78 €
Ø 200	79,90 €	70,80 €		70,07 €	56,07 €	46,51 €	29,72 €

PREDLŽENIA

Predĺženie 330 mm



FERRO1404

Predĺženie 250 mm



FERRO1405

Predĺženie 150 mm



FERRO1406

Predĺženie 1000 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami (so zúžením)



FERRO1450

Predĺženie 1000 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami (bez zúženia)



FERRO1450-1

Predĺženie 1000 mm so škrtiacou klapkou, kondenzačným prstencom, guľovým úchytom a dvierkami (bez zúženia)



FERRO12158-1

Predĺženie 500 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami (so zúžením)



FERRO1451

Ø 120	17,36 €	12,77 €	9,84 €	45,40 €	43,43 €	42,02 €	30,54 €
Ø 130	18,08 €	13,26 €	10,07 €	48,16 €	46,07 €	45,91 €	32,02 €
Ø 150	20,19 €	14,86 €	10,60 €	50,03 €	50,82 €	53,04 €	36,55 €
Ø 160	21,23 €	15,40 €	10,98 €	54,52 €	54,52 €	53,39 €	36,37 €
Ø 180	22,91 €	17,93 €	11,86 €	59,93 €	59,93 €	58,19 €	39,73 €
Ø 200	24,66 €	19,94 €	12,52 €	69,05 €	66,04 €	62,77 €	43,89 €

PREDLŽENIA

Predĺženie 500 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami (bez zúženia)



FERRO1451-1

Predĺženie 300 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami



FERRO1418

Predĺženie 300 mm so škrtiacou klapkou a dvierkami



FERRO1464

Predĺženie 300 mm so škrtiacou klapkou a 1000 mm tiahлом



FERRO1951

Predĺženie 150 mm s kondenzačným krúžkom (so zúžením)



FERRO1465

Predĺženie 150 mm s kondenzačným krúžkom (bez zúženia)



FERRO1465-1

Ø 120	29,55 €	20,13 €	19,99 €		18,96 €	17,96 €
Ø 130	30,89 €	21,80 €	20,70 €		19,21 €	18,20 €
Ø 150	34,96 €	23,46 €	22,29 €	28,56 €	18,83 €	18,83 €
Ø 160		24,27 €	23,16 €	29,28 €	20,18 €	19,12 €
Ø 180	39,73 €	25,88 €	24,84 €	32,02 €	20,73 €	19,64 €
Ø 200	40,06 €	26,64 €	25,54 €	44,00 €	22,21 €	21,04 €



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

FERRO - LUX

KOLENÁ

Koleno pevné 15° s dvierkami	Koleno pevné 30° s dvierkami	Koleno pevné 45° s dvierkami	Koleno pevné 90° s dvierkami	Koleno otočné 0-90° s dvierkami	Koleno pevné 15° bez dvierok	Koleno pevné 30° bez dvierok
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------



FERRO1460



FERRO1461



FERRO1409



FERRO1407



FERRO1431



FERRO1412



FERRO1411

Ø 120	27,10 €	24,66 €	24,33 €	29,15 €	27,37 €	20,66 €	21,19 €
Ø 130	28,89 €	28,84 €	26,14 €	29,96 €	28,20 €	22,08 €	21,76 €
Ø 150	30,69 €	30,69 €	30,75 €	34,34 €	30,82 €	23,09 €	23,85 €
Ø 160	31,68 €	31,61 €	30,80 €	36,41 €	32,02 €	25,65 €	26,14 €
Ø 180	33,90 €	33,90 €	33,11 €	40,02 €	32,48 €	28,89 €	28,38 €
Ø 200	36,21 €	36,23 €	35,62 €	49,73 €	35,17 €	29,88 €	30,67 €

KOLENÁ

Koleno pevné 45° bez dvierok	Koleno pevné 60° bez dvierok	Koleno pevné 90° bez dvierok	Koleno ďahané 45° s dvierkami	Koleno ďahané 90° s dvierkami	Koleno otočné 0° - 90° 3-dielne, s dvierkami	Koleno otočné 0° - 90° 3-dielne, so škrípacou klapkou a dvierkami
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	--



FERRO1410



FERRO1408



FERRO1454



FERRO1445



FERRO1446



FERRO11758



FERRO11769

Ø 120	18,47 €	21,30 €	24,06 €			42,23 €	54,87 €
Ø 130	19,09 €	22,35 €	27,24 €			44,10 €	56,83 €
Ø 150	20,36 €	24,55 €	31,12 €	103,25 €	88,89 €	46,80 €	55,12 €
Ø 160	23,10 €	26,00 €	34,55 €			49,77 €	59,26 €
Ø 180	26,50 €	31,88 €	38,43 €			51,84 €	60,82 €
Ø 200	29,79 €	35,44 €	41,23 €			52,16 €	61,13 €

KOLENÁ

T-KUS

Koleno otočné 0° - 90° 3-dielne, bez dvierok	Koleno otočné 0° - 90° 4-dielne, s 2 dvierkami	Koleno otočné 0° - 90° 4-dielne, bez dvierok	T-kus
---	---	---	-------



FERRO11771



FERRO11759



FERRO11770



FERRO1396

Ø 120	41,42 €	52,65 €	54,85 €	30,52 €
Ø 130	42,29 €	59,09 €	55,51 €	34,65 €
Ø 150	43,88 €	59,45 €	55,89 €	39,93 €
Ø 160	49,36 €	61,81 €	61,37 €	41,71 €
Ø 180	51,62 €	66,29 €	62,28 €	42,12 €
Ø 200	52,02 €	65,48 €	65,21 €	48,69 €

UPOZORNENIE

Pri požiadavke na inú farebnosť produktov použite namiesto kódov FERRO01.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (čierne) nasledovné rady kódov:

FERRO02.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Čierna metalíza
FERRO04.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Liatinová sivá svetlá
FERRO03.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Liatinová sivá
FERRO05.../FERRO-E5.../FERRO-R5... Hnedá metalíza



PRÍSLUŠENSTVO

Stenová zder nerez, dvojitá 100 mm	Stenová zder nerez, dvojitá 200 mm	Stenová priechodka s centrovacou sponou	Stenová priechodka s centrovacou sponou a golierom	Stenový golier 55 mm	Stenový golier veľký 85 mm
---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	-------------------------	-------------------------------



FERRO1413



FERRO1414



FERRO1920



FERRO1921



FERRO1422



FERRO1423

Ø 120	10,78 €	17,23 €	21,72 €	22,46 €	6,16 €	7,49 €
Ø 130	10,98 €	18,42 €	22,33 €	25,88 €	6,21 €	7,61 €
Ø 150	12,47 €	18,63 €	25,92 €	26,73 €	6,35 €	7,72 €
Ø 160	13,29 €	19,16 €	26,54 €	28,24 €	6,35 €	7,81 €
Ø 180	13,79 €	19,18 €	30,89 €	32,80 €	6,43 €	7,97 €
Ø 200	17,50 €	21,10 €	32,55 €	34,72 €	6,59 €	8,14 €

PRÍSLUŠENSTVO

Zásuvná spojka Škrtiaca klapka
(prepojka)



FERRO1443



FERRO1453

Ø 120	7,26 €	8,30 €
Ø 130	10,30 €	7,97 €
Ø 150	10,56 €	8,14 €
Ø 160	10,74 €	8,66 €
Ø 180	11,29 €	10,21 €
Ø 200	11,79 €	10,30 €

PRÍSLUŠENSTVO

Ferro Senotherm sprej čierny Ferro Senotherm sprej liatinová sivá



FERRO702338



FERRO703571

25,15 €


27,01 €



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

FERRO - LUX

PRIECHODKY



FERRO-E1

A Ø 120	18,40 €	A Ø 130	18,00 €	A Ø 160	20,37 €
B Ø 130		B Ø 160		B Ø 110	15,00 €
A Ø 120	18,52 €	A Ø 130	22,11 €	A Ø 160	24,34 €
B Ø 150		B Ø 180		B Ø 120	18,40 €
A Ø 120	18,70 €	A Ø 130	24,09 €	A Ø 180	21,12 €
B Ø 160		B Ø 200		B Ø 150	19,37 €
A Ø 120	19,53 €	A Ø 150	19,32 €	A Ø 200	28,16 €
B Ø 180		B Ø 160		B Ø 120	19,67 €
A Ø 120	22,92 €	A Ø 150	20,13 €	B Ø 130	
B Ø 200		B Ø 180		A Ø 180	21,05 €
A Ø 130	18,81 €	A Ø 150		B Ø 150	21,30 €
B Ø 150		B Ø 200	22,63 €	B Ø 160	

FERRO-R1

A Ø 120	15,00 €	A Ø 160	20,19 €	A Ø 200	27,39 €
B Ø 150		B Ø 150		B Ø 150	
A Ø 120	18,40 €	A Ø 180	22,11 €	A Ø 200	26,77 €
B Ø 150		B Ø 130		B Ø 160	
A Ø 120	19,37 €	A Ø 180	21,05 €	A Ø 200	
B Ø 150		B Ø 150		B Ø 180	21,12 €
A Ø 120		B Ø 120		B Ø 160	
B Ø 150		B Ø 130		B Ø 180	

UPOZORNENIE

- Pri požiadavke na inú farbnosť produktov použite namiesto kódov FERRO01.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (čierne) nasledovné rady kódov:
FERRO02.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Čierna metalíza FERRO04.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Liatinová sivá svetlá
FERRO03.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Liatinová sivá FERRO05.../FERRO-E5.../FERRO-R5... Hnedá metalíza

OCHRANA PRED SÁLANÍM

Ochrana pred sálaním L = 250 mm	Ochrana pred sálaním L = 500 mm	Ochrana pred sálaním L = 750 mm	Ochrana pred sálaním L = 1000 mm	Ochrana pred sálaním, koleno 90° zvislé	Ochrana pred sálaním, koleno 90° vodorovné
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---	--



FERRO1959

FERRO1483

FERRO1960

FERRO1961

FERRO1497

FERRO1498

Ø 120	12,65 €	15,72 €	22,88 €	25,72 €	19,32 €	18,36 €
Ø 130	13,49 €	17,56 €	23,67 €	26,58 €	19,40 €	18,88 €
Ø 150	14,00 €	18,13 €	24,53 €	28,96 €	22,61 €	22,09 €
Ø 160	14,92 €	18,46 €	24,99 €	29,06 €	23,28 €	22,75 €
Ø 180	17,93 €	18,99 €	25,85 €	29,37 €	27,04 €	23,74 €
Ø 200	19,18 €	22,31 €	26,71 €	30,56 €	29,88 €	27,59 €

PELLET - LINE



POPIS

Spojovacie potrubie z nehrdzavejúcej ocele s vnútorným tesnením pre pripojenie peletovej pece v interéri.

MATERIÁL

Nehrdzavejúca ocel 1.4404 (316L)

POVRCH

Teplu odolná silikónová farba

Farby:

nelakovaný prirodzený povrch

čierna RAL-SI-TS70030020

sivá RAL-FEYCOSIL242

HRÚBKA STENY

0,4 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER

80 - 100 mm

ďalšie na vyžiadanie

SPOJENIE

Zásuvné spojenie s vnútorným špeciálnym tesnením



VLASTNOSTI SYSTÉMU



POUŽITIE

- Odolnosť voči vyhoreniu a vlhkosti
- Tlakotesný do 200 Pa
- Spojovacie vedenie pre ohnisko a pelety

PELLET - LINE

CE-ČÍSLO CERTIFIKÁTU

0036 CPR 9174 072

CE-KLASIFIKÁCIA PODĽA DIN EN 1856 - 2

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (bez náteru)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (s náterom)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (bez náteru)

xx - Vzdialenosť od horľavých stavebných materiálov sú závislé od Ø,
vid. vyhlásenie o parametroch



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

PELLET - LINE

PREDLŽENIA				KOLENÁ	
------------	--	--	--	--------	--

PREDLŽENIA				KOLENÁ	
Predĺženie 1000 mm	Posuvný prvak jednodielny 80-420 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500 mm s revíziou	Koleno pevné 90° Koleno pevné 90° s revíznym otvorm



15-EWPV013



15-EWPV2416



15-EWPV014



15-EWPV015



15-EWPV725



15-EWPV060



15-EWPV019

Ø 080	35,67 €	16,85 €	21,21 €	14,29 €	35,13 €	25,50 €	45,28 €
Ø 100	41,11 €	22,96 €	23,99 €	15,68 €	39,86 €	29,13 €	51,64 €

KOLENÁ				T-KUSY		
--------	--	--	--	--------	--	--

Koleno pevné 15°	Koleno pevné 30°	Koleno pevné 45°	Ostré koleno 90°	Koleno pevné 90° s hrďlom (pripojenie kotla)	T-kus 90° s odnímateľnou kondenzačnou mis- kou, vývod s hrďlom (pripojenie kotla)	T-kus 90° s odnímateľnou kondenzačnou mis- kou vývod so zúžením (pripo- jenie kotla)
------------------	------------------	------------------	------------------	--	---	--



15-EWPV016



15-EWPV017



15-EWPV018



15-EWPV1288



15-EWPV673



15-EWPV557



15-EWPV557B

Ø 080	26,74 €	24,47 €	26,74 €	24,84 €	27,14 €	35,13 €	35,13 €
Ø 100	29,78 €	27,50 €	29,78 €	28,10 €	33,92 €	38,44 €	38,44 €

T-KUSY		SPOJOVACIE VEDENIA			
--------	--	--------------------	--	--	--

T-kus 90° s revíznymi dvierkami, vývod s hrďlom (pripojenie kotla)	T-kus 90° s revíznymi dvierkami, vývod so zúžením (pripojenie kotla) zúžením (pripojenie kotla)	Pripojenie kotla s hrďlom a meracím otvorom	Pripojenie kotla so zúžením a mer- acím otvorom	Pripojenie kotla s hrďlom	Pripojenie kotla so zúžením
--	---	---	---	------------------------------	--------------------------------



15-EWPV1419



15-EWPV1419B



15-EWPV674



15-EWPV674B



15-EWPV675



15-EWPV675B

Ø 080	54,91 €	54,91 €	23,39 €	23,39 €	12,57 €	12,57 €
Ø 100	65,93 €	65,93 €	27,07 €	27,07 €	15,71 €	16,00 €

PELLET - LINE**PRÍSLUŠENSTVO**

Stenový golier	Stenový golier 80 mm (uzavretý)	Spona so závitovým púzdrom	Zder z nerez, tlakotesná
----------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------



15-ZUWA676

15-ZUWA2159-1

15-ZUWA677

EWPV1154

Ø 080	14,10 €	7,93 €	12,26 €	22,29 €
Ø 100	14,24 €	9,87 €	13,17 €	24,19 €

OCHRANA PRED SÁLANÍM

Ochrana pred sálaním pre 90° koleno zvislé	Ochrana pred sálaním pre 90° koleno vodo- rovné	Ochrana pred sálaním l = 250 mm	Ochrana pred sálaním l = 500 mm	Ochrana pred sálaním l = 1000 mm
---	---	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



15-EWEC497

15-EWEC498

15-EWEC959

15-EWEC483

15-EWEC961

Ø 080	31,60 €	36,33 €	28,65 €	61,79 €	91,91 €
Ø 100	33,11 €	38,18 €	38,82 €	65,02 €	103,62 €

PRIECHODKY

Priechodka EW-PV pre DW-ECO 2.0	Priechodka EW-PV pre DW-FU	Spojovací kus s integrovanou stenovou zderou
------------------------------------	-------------------------------	--

Poprosíme do objednávky zadať typ spojovacieho kusu.



15-205DWETN37PV 15-DW37PV

EWPV757

Ø 080	38,92 €	38,92 €	A Ø 100	60,40 €	Ø 130	64,63 €	Ø 160	72,82 €	Ø 200	77,80 €
Ø 100	40,85 €	40,85 €	B Ø 080	60,40 €	Ø 080	64,63 €	Ø 080	72,82 €	Ø 080	77,80 €
			A Ø 115	62,09 €	Ø 130	66,78 €	Ø 160	75,00 €	Ø 200	79,99 €
			B Ø 080	62,09 €	Ø 100	66,78 €	Ø 100	75,00 €	Ø 100	79,99 €
			A Ø 120	63,49 €	Ø 150	67,07 €	Ø 180	73,87 €		
			B Ø 080	63,49 €	Ø 080	67,07 €	Ø 080	73,87 €		
			A Ø 120	65,73 €	Ø 150	68,82 €	Ø 180	75,99 €		
			B Ø 100	65,73 €	Ø 100	68,82 €	Ø 100	75,99 €		



Jednoplášťové systémy odvodu spalín

PELLET - LINE

PREDLŽENIA				KOLENÁ		
------------	--	--	--	--------	--	--

Predĺženie 1000 mm	Posuvný prvk jednodielny 80-420 mm	Predĺženie 500 mm	Predĺženie 250 mm	Predĺženie 500 mm s revíziou	Koleno pevné 90°	Koleno pevné 90° s revíznym otvorom
-----------------------	---------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------------	------------------	--



EWPV013



EWPV2416



EWPV014



EWPV015



EWPV725



EWPV060



EWPV019

Ø 080	37,75 €	15,65 €	22,45 €	15,19 €	36,09 €	26,12 €	39,85 €
Ø 100	43,03 €	18,16 €	28,99 €	16,62 €	40,98 €	34,12 €	45,39 €

KOLENÁ				T-KUSY		
--------	--	--	--	--------	--	--

Koleno pevné 15°	Koleno pevné 30°	Koleno pevné 45°	Ostré koleno 90°	Koleno pevné 90° s hrdom (pripojenie kotla)	T-kus 90° s odnímateľnou kondenzačnou miskou vývod s hrdom (pripojenie kotla)	T-kus 90° s odnímateľnou kondenzačnou miskou vývod so zúžením (Pripojenie kotla)
------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	---



EWPV016

EWPV017

EWPV018

EWPV1288

EWPV673

EWPV557

EWPV557B

Ø 080	27,43 €	25,19 €	27,43 €	25,54 €	27,87 €	36,09 €	36,09 €
Ø 100	30,52 €	28,22 €	30,52 €	28,86 €	34,81 €	39,44 €	39,44 €

T-KUS		PRIPOJENIE KOTLA			
-------	--	------------------	--	--	--

T-kus 90°s revíznymi dvierkami, Vývod s hrdom (pripojenie kotla)	T-kus 90°s revíznymi dvierkami, Vývod so zúžením (Pripojenie kotla)	Pripojenie kotla s hrdom a meracím otvorm	Pripojenie kotla so zúžením a meracím otvorm	Pripojenie kotla s hrdom	Pripojenie kotla so zúžením
--	---	---	--	--------------------------	-----------------------------



EWPV1419

EWPV1419B

EWPV674

EWPV674B

EWPV675

EWPV675B

Ø 080	56,32 €	56,32 €	24,05 €	24,05 €	13,00 €	14,31 €
Ø 100	67,74 €	67,74 €	27,81 €	27,81 €	16,15 €	18,16 €

PELLET - LINE**PRÍSLUŠENSTVO**

Stenový golier	Stenový golier 80 mm (uzavretý)	Spona so závitovým púzdom	Zder z nerezovej, tlakotesná
----------------	---------------------------------------	------------------------------	---------------------------------



ZUWA676



ZUWA2159-1



ZUWA677



EWPV1154

Ø 080	11,83 €	6,79 €	10,51 €	22,29 €
Ø 100	12,00 €	7,84 €	13,43 €	24,19 €

OCHRANA PRED SÁLANÍM

Ochrana pred sálaním pre 90° koleno zvislé	Ochrana pred sálaním pre 90° koleno vodo- rovné	Ochrana pred sálaním l = 250 mm	Ochrana pred sálaním l = 500 mm	Ochrana pred sálaním l = 1000 mm
---	---	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



EWEC497



EWEC498



EWEC959



EWEC483



EWEC961

Ø 080	26,81 €	30,77 €	24,35 €	52,44 €	77,99 €
Ø 100	32,80 €	32,25 €	32,83 €	55,15 €	87,76 €

PRIECHODKY

Priechodka EW-PV pre DW-ECO 2.0	Priechodka EW-PV pre DW-FU	Spojovací kus s integrovanou izoláciou steny
------------------------------------	-------------------------------	--

Poprosíme do objednávky zadáť typ spojovacieho kusu.



205-DWETN37PV

DW37PV

EWPV757

Ø 080	29,33 €	34,77 €	A Ø 100	60,40 €	Ø 130	64,63 €	Ø 160	72,82 €	Ø 200	77,80 €
Ø 100	32,65 €	36,49 €	B Ø 080	60,40 €	Ø 080	64,63 €	Ø 080	72,82 €	Ø 080	77,80 €
			A Ø 115	62,09 €	Ø 130	66,78 €	Ø 160	75,00 €	Ø 200	79,99 €
			B Ø 080	62,09 €	Ø 100	66,78 €	Ø 100	75,00 €	Ø 100	79,99 €
			A Ø 120	63,49 €	Ø 150	67,07 €	Ø 180	73,87 €		
			B Ø 080	63,49 €	Ø 080	67,07 €	Ø 080	73,87 €		
			A Ø 120	65,73 €	Ø 150	68,82 €	Ø 180	75,99 €		
			B Ø 100	65,73 €	Ø 100	68,82 €	Ø 100	75,99 €		



DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

MOTORICKÉ SPALINOVÉ Klapky

TECHNICKÁ TABUĽKA

Motorické spalinové klapky MAK-N	166
Motorické spalinové klapky MAK-P	167
Motorické spalinové klapky MAK-HT	168
Motorické spalinové klapky MAK-PD	169
Motorické spalinové klapky MAK-HP	170
	170

Klapky na vyrovnanie tlaku

IMPLÓZNE Klapky na vyrovnanie tlaku	171
EXPLÓZNE Klapky na vyrovnanie tlaku	171

Tlmiče hluku

PRÍPLATKY

TECHNICKÉ TABUĽKY

Tlmiče hluku pre KOTLY	173
Tlmiče hluku pre TEPLÁRNE	173
Tlmiče hluku pre BIOMASU	174
Doplnky pre inštaláciu na podlahu	176
	179
	180
	181



MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY

Spalinové klapky, ktoré sú známe aj pod názvom Diermayerové klapky, podľa ich vynálezcu, sa inštalujú na komíne napojenie medzi kotlom a komínom. V prípade potreby slúžia na uzavretie cesty odvodu spalín do komína.

Vďaka možnosti regulácie prietoku spalín cez spalinovú cestu dochádza k zabráneniu ochladzovania generátora tepla (ohniska) a miestnosti, kde je inštalované. Toto výrazne prispieva k úsporám energie.

Komínové klapky sú vhodné v prípade kaskádových systémov. Zabraňujú možnému vniknutiu spalín z iných spotrebičov napojených na komín do inštalácej miestnosti. Poskytujú aj určité množstvo zvukovej izolácie v prípade viacúčelových komínov.

Ponúkame ručne uzavárateľné výfukové klapky aj výfukové klapky s elektrickým servomotorom, ktoré sú automaticky ovládané horákom.

TECHNICKÁ TABUĽKA

Motorické spalinové klapky:	MAK-N	MAK-P	MAK-HT	MAK-PD	MAK-HP
					
Teplota: do 400 °C	do 200 °C	do 600 °C	do 120 °C	do 400 °C	
Trieda tlaku: podtlak / (N1)	pretlak / 200 Pa (P1)	pretlak / 5000 Pa (H1)	pretlak / 200 Pa (P1)	pretlak / 5000 Pa (H1)	
Materiál: 1.4404 / 316L	1.4404 / 316L	1.4404 / 316L	1.4404 / 316L	1.4404 / 316L	
Povrch: —	—	—	3D vysokolesklý	3D vysokolesklý	
Použitie: spotrebiče pre podtlakové, kaskádové napojenie, uzavieracie klapky	výfukové systémy pre pretlakovú a podtlakovú prevádzku klapky šetriacej energiu	stavebné prevádzky, pece, stavba lodí, motorové skúšobné stanice, teplárne, chemický priemysel, obtokové klapky, ochrana proti spätnému toku	výfukové systémy pre prevádzku pretlakom a podtlakom s kondenzátom ako ochranou proti spätnému toku	výfukové systémy pre prevádzky, pece, motorové skúšobné stanice, teplárne, chemický priemysel, obtokové klapky	
Hriadeľ: priebežný, bez tesnenia	priebežný, 5000 Pa, tesný voči kondenzátu	tepelné oddelený, 5000 Pa, tesný voči kondenzátu	priebežný, odolný voči kondenzátu	priebežný, 5000 Pa, tesný voči kondenzátu	
Klapka: s kruhovou medzerou pre nútenu ventiláciu	s kruhovou medzerou pre nútenu ventiláciu	kovová zarážka vrátane tesnenia	kovová zarážka, klapka s elastomerovým tesnením	kovová zarážka	
Klapka odolná voči tlaku: —	—	prietok do Ø 250 mm, maximálne 200 l / h pri 100 Pa, podľa DVGW - pracovný list G635	prietok max. 200 l / h bei +100 Pa, podľa DVGW - pracovný list G635	prietok max. 200 l / h bei +100 Pa, podľa DVGW - pracovný list G635	
Systémové napojenie štandard: EW-FU	EW-AL-BI	príuba	EW-FU / EW-AL-BI	príuba	
Systémové napojenie voliteľné: zvar / príuba	EW-KL / zvar / príuba (do 600°C / 5000 Pa)	—	EW-KL / zvar / príuba	—	
Dvojstenná verzia: voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	voliteľné	
Ručné prednastavenie: uvolnenie prevodu a ručná páka	uvolnenie prevodu a ručná páka	kolieskom	—	uvolnenie prevodu a ručná páka	
Motor: —	—	—	STA2 (S3) s pohonom	—	



MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY MAK-N

MANUÁLNE NASTAVENIE	POHON Klapky	RÝCHLOBEŽNÝ ROTOR
<ul style="list-style-type: none"> upínacia skrutka + trvalo pripojená na 0 ° - 90 ° ovládanie: otvorené-zatvorené 90 ° žiadny pomocný spínač voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> vypnutie prevodovky a ručná páka ovládanie: on-off alebo 3-bodové menovité napätie: AC 230V alternatívne s menovitým napäťom AC / DC24V k dispozícii doba zatvárania / doba chodu motora: 150 s stupeň ochrany: IP54 1x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý) alebo F2 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> zaistenie prevodovky a manuálna páka ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC / DC 24 V doba zatvárania / doba chodu motora: 4 s stupeň ochrany: IP54 žiadny pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý) alebo F2 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)



MAK-N-H1-00-FU		MAK-N-B1-00-FU		MAK-N-B2-00-FU		MAK-N-D1-00-FU		MAK-N-D2-00-FU	
Ø 100	344,10 €	Ø 250	576,95 €	Ø 100	582,61 €	Ø 250	815,43 €	Ø 100	852,87 €
Ø 115	349,92 €	Ø 300	744,88 €	Ø 115	588,40 €	Ø 300	983,35 €	Ø 115	858,68 €
Ø 120	356,83 €	Ø 350	858,40 €	Ø 120	595,27 €	Ø 350	1 096,90 €	Ø 120	865,60 €
Ø 130	377,74 €	Ø 400	991,59 €	Ø 130	616,21 €	Ø 400	1 230,11 €	Ø 130	886,45 €
Ø 150	411,28 €	Ø 450	1 540,61 €	Ø 150	649,75 €	Ø 450	1 779,06 €	Ø 150	920,03 €
Ø 160	422,90 €	Ø 500	1 738,68 €	Ø 160	661,37 €	Ø 500	1 977,11 €	Ø 160	931,62 €
Ø 180	433,33 €	Ø 550	1 933,28 €	Ø 180	671,78 €	Ø 550	2 171,76 €	Ø 180	942,06 €
Ø 200	476,18 €	Ø 600	2 132,50 €	Ø 200	714,64 €	Ø 600	2 370,97 €	Ø 200	984,92 €
								Ø 200	2 527,09 €

VONKAJŠOK	POHON VRATNEJ PRUŽINY
<ul style="list-style-type: none"> ručná kľuka a blokovací spínač ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC 24-230 V / DC 24-125 V. doba zatvárania / doba chodu motoru: 75 s spätná prevádzková doba pružiny: 20 s vhodné na vonkajšie použitie s vratnou pružinou stupeň ochrany: IP66 2x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F3 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> ručná kľuka a blokovací spínač ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC 24-230 V / DC 24-125 V. núdzová poloha doby chodu: 20 s / motor: 75 s stupeň ochrany: IP54 2x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F3 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)



MAK-N-E1-00-FU		MAK-N-E2-00-FU		MAK-N-C1-00-FU		MAK-N-C2-00-FU	
Ø 100	1 621,30 €	Ø 250	1 721,06 €	Ø 100	964,72 €	Ø 250	1 134,20 €
Ø 115	1 627,06 €	Ø 300	1 888,97 €	Ø 115	970,52 €	Ø 300	1 302,09 €
Ø 120	1 634,00 €	Ø 350	2 002,47 €	Ø 120	977,43 €	Ø 350	1 415,70 €
Ø 130	1 654,81 €	Ø 400	2 135,69 €	Ø 130	998,36 €	Ø 400	1 548,86 €
Ø 150	1 688,43 €	Ø 450	2 684,68 €	Ø 150	1 031,90 €	Ø 450	2 097,90 €
Ø 160	1 700,00 €	Ø 500	2 882,74 €	Ø 160	1 043,44 €	Ø 500	2 295,89 €
Ø 180	1 710,47 €	Ø 550	3 077,36 €	Ø 180	1 053,91 €	Ø 550	2 490,52 €
Ø 200	1 753,29 €	Ø 600	3 276,56 €	Ø 200	1 096,75 €	Ø 600	2 689,71 €

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: Kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad bez pomocného spínača: MAK-N-C1-00-FUØ) (napríklad s pomocným spínačom: MAK-N-C1-F3-FUØ).

• Potenciometer spätnej väzby je k dispozícii na požiadanie.

MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY MAK-P

MANUÁLNE NASTAVENIE	POHON Klapky	RÝCHLOBEŽNÝ ROTOR
<ul style="list-style-type: none"> upínacia skrutka + trvalo pripojená na 0 ° - 90 ° ovládanie: otvorené-zatvorené 90 ° žiadny pomocný spínač voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> vypnutie prevodovky a ručná páka ovládanie: on-off alebo 3-bodové menovité napätie: AC 230V alternatívne s menovitým napäťom AC / DC24V k dispozícii doba zatvárania / doba chodu motora: 150 s stupeň ochrany: IP54 1x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý) alebo F2 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> zaistenie prevodovky a manuálna páka ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC / DC 24 V doba zatvárania / doba chodu motora: 4 s stupeň ochrany: IP54 žiadny pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý) alebo F2 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)





MAK-P-H1-00-ALBI

MAK-P-B1-00-ALBI

MAK-P-B2-00-ALBI

MAK-N-D1-00-FU

MAK-N-D2-00-FU

Ø 100	566,21 €	Ø 250	798,77 €	Ø 100	796,76 €	Ø 250	1 185,98 €	Ø 100	852,87 €	Ø 250	971,59 €
Ø 115	574,07 €	Ø 300	1 076,18 €	Ø 115	804,63 €	Ø 300	1 306,13 €	Ø 115	858,68 €	Ø 300	1 139,53 €
Ø 120	583,62 €	Ø 350	1 196,28 €	Ø 120	814,22 €	Ø 350	1 426,20 €	Ø 120	865,60 €	Ø 350	1 253,07 €
Ø 130	612,12 €	Ø 400	1 369,54 €	Ø 130	842,76 €	Ø 400	1 599,36 €	Ø 130	886,45 €	Ø 400	1 386,26 €
Ø 150	658,10 €			Ø 150	888,66 €			Ø 150	920,03 €		
Ø 160	673,95 €			Ø 160	904,56 €			Ø 160	931,62 €		
Ø 180	668,74 €			Ø 180	909,07 €			Ø 180	942,06 €		
Ø 200	683,09 €			Ø 200	913,69 €			Ø 200	984,92 €		

VONKAJŠOK	POHON VRATNEJ PRUŽINY
<ul style="list-style-type: none"> ručná kľuka a blokovací spínač ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC 24-230 V / DC 24-125 V. doba zatvárania / doba chodu motoru: 75 s spätná prevádzková doba pružiny: 20 s vhodné na vonkajšie použitie s vratnou pružinou stupeň ochrany: IP66 2x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F3 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie) 	<ul style="list-style-type: none"> ručná kľuka a blokovací spínač ovládanie: otvorené-zatvorené menovité napätie: AC 24-230 V / DC 24-125 V. núdzová poloha doby chodu: 20 s / motor: 75 s stupeň ochrany: IP54 2x pomocný spínač voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F3 (dvojitý) (cena na vyžiadanie) voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)




MAK-P-E1-00-ALBI

MAK-P-E2-00-ALBI

MAK-P-C1-00-ALBI

MAK-P-C2-00-ALBI

Ø 100	1 801,01 €	Ø 250	2 061,16 €	Ø 100	1 166,23 €	Ø 250	1 494,76 €
Ø 115	1 808,90 €	Ø 300	2 181,38 €	Ø 115	1 174,13 €	Ø 300	1 615,03 €
Ø 120	1 818,44 €	Ø 350	2 301,38 €	Ø 120	1 183,63 €	Ø 350	1 735,07 €
Ø 130	1 847,03 €	Ø 400	2 474,58 €	Ø 130	1 212,25 €	Ø 400	1 908,38 €
Ø 150	1 892,98 €			Ø 150	1 258,15 €		
Ø 160	1 908,74 €			Ø 160	1 274,01 €		
Ø 180	1 913,34 €			Ø 180	1 278,58 €		
Ø 200	1 917,87 €			Ø 200	1 283,12 €		

- Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: Kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad bez pomocného spínača: MAK-P-E1-00-ALBIØ)
- (napríklad s pomocným spínačom: MAK-P-E1-F3-ALBIØ).
- Potenciometer späťnej väzby je k dispozícii na požiadanie.

MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY MAK-HT

ROTAČNÝ POHON / VONKAJŠOK

- ovládanie pomocou klúča s otvoreným koncom:
On-off alebo 3-bodový
- menovité napätie: 230 V AC
- čas zatvárania / doba chodu: 14 s
- vhodné na vonkajšie použitie
- stupeň ochrany: IP67
- 2x pomocný spínač
- voliteľné na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)

- ovládanie ručným kolieskom: otvorené alebo zatvorené alebo 3-bodové
- menovité napätie: 230 V AC
- čas zatvárania / doba chodu: 19 s
- vhodné na vonkajšie použitie
- stupeň ochrany: IP67
- 2x pomocný spínač
- voliteľné na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)

- ovládanie ručným kolieskom: otvorené alebo zatvorené alebo 3-bodové
- menovité napätie: 230 V AC
- doba zatvárania / doba chodu motora: 30 s
- vhodné na vonkajšie použitie
- stupeň ochrany: IP67
- 2x pomocný spínač
- voliteľné na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)



MAK-HT-A1-00-FL

MAK-HT-A2-00-FL

MAK-HT-A3-00-FL

Ø 150	5 199,71 €
Ø 200	5 404,30 €
Ø 250	5 607,79 €
Ø 300	5 811,19 €
Ø 350	6 433,16 €

Ø 400	7 052,88 €
Ø 450	7 673,75 €
Ø 500	8 292,21 €
Ø 550	8 817,85 €
Ø 600	9 342,26 €
Ø 650	9 869,07 €
Ø 700	10 394,64 €
Ø 750	10 920,24 €

Ø 800	11 444,77 €
Ø 850	11 971,53 €
Ø 900	12 497,12 €
Ø 950	13 022,77 €
Ø 1000	13 547,15 €

POHON VRATNEJ PRUŽINY

- ručná kľuka a blokovací spínač
- ovládanie: otvorené-zatvorené
- menovité napätie: 230 V AC
- alternatívne s menovitým napäťím AC / DC24V k dispozícii
- núdzová poloha doby chodu: <20 s / motor: 75 s
- stupeň ochrany: IP54
- 2x pomocný spínač
- voliteľné na požiadanie:
- bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)



MAK-HT-C3-00-FL

Ø 150	2 284,57 €	Ø 450	5 009,22 €
Ø 200	2 847,86 €	Ø 500	5 597,10 €
Ø 250	3 042,68 €	Ø 550	6 098,86 €
Ø 300	3 236,44 €	Ø 600	6 599,41 €
Ø 350	3 826,59 €	Ø 650	7 100,02 €
Ø 400	4 419,01 €	Ø 700	7 600,58 €
		Ø 750	8 101,19 €

- Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: Kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad bez pomocného spínača: MAK-HT-C3-00-FLØ)
- (napríklad s pomocným spínačom: MAK-HT-C3-F3-FLØ).
- Potenciometer spätnej väzby je k dispozícii na požiadanie.



MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY MAK-PD

MOTORICKÁ SPALINOVÁ Klapka

Motorová výfuková klapka do 120 °C s motorom MAK-G1



MAK-PD-G1-00-FU

Ø 080	1 154,20 €
Ø 100	1 164,34 €
Ø 110	1 180,19 €
Ø 150	1 287,45 €
Ø 200	1 452,34 €
Ø 250	1 906,08 €

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: MAK-PD+ Motor (+pomocný spínač) + spojovací systém + Ø

Doplnky a príslušenstvo

MOTORICKÉ SPALINOVÉ KLAPKY MAK-HP

POHON Klapky

- páka uvoľnenia prevodovky a páka ručného nastavenia
- ovládanie: otvorené-zatvorené
- menovité napätie: 230 V AC
- doba zatvárania / doba chodu motora: 150 s
- stupň ochrany: IP54
- žiadny pomocný spínač
- voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý, cena na vyžiadanie) alebo F2 (dvojitý, cena na vyžiadanie)
- voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)

VONKAJŠOK

- ručná kľuka a blokovací spínač
- ovládanie: otvorené-zatvorené
- menovité napätie: AC / DC 24 V
- doba zatvárania / doba chodu motora: 150 s
- stupeň ochrany: IP66
- žiadny pomocný spínač
- voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F1 (jednoduchý, cena na vyžiadanie) alebo F2 (dvojitý, cena na vyžiadanie)
- voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)

POHON VRATNEJ PRUŽINY

- ručná kľuka a blokovací spínač
- ovládanie: otvorené-zatvorené
- menovité napätie: 230 V AC
- núdzová poloha doby chodu: <20 s / motor: 75 s
- stupeň ochrany: IP54
- 2x pomocný spínač
- voliteľne k dispozícii: pomocný spínač F3 (dvojitý, cena na vyžiadanie)
- voliteľne na požiadanie: bezpečnostný koncový spínač F4 (cena na vyžiadanie)



MAK-HP-B3-00-FL



MAK-HP-E3-00-FL



MAK-HP-C3-00-FL

Ø 150	1 342,63 €	Ø 450	2 960,18 €	Ø 150	1 916,66 €	Ø 450	3 567,16 €	Ø 150	2 197,01 €	Ø 450	3 822,72 €
Ø 160	1 369,99 €	Ø 500	3 287,48 €	Ø 160	1 972,24 €	Ø 500	3 894,78 €	Ø 160	2 224,62 €	Ø 500	4 149,34 €
Ø 180	1 416,02 €	Ø 550	3 568,67 €	Ø 180	2 018,89 €	Ø 550	4 176,23 €	Ø 180	2 272,72 €	Ø 550	4 432,10 €
Ø 200	1 482,01 €	Ø 600	3 849,90 €	Ø 200	2 084,86 €	Ø 600	4 457,74 €	Ø 200	2 337,54 €	Ø 600	4 713,74 €
Ø 250	1 618,81 €	Ø 700	4 399,84 €	Ø 250	2 222,35 €	Ø 700	5 008,08 €	Ø 225	2 722,34 €	Ø 700	5 264,18 €
Ø 300	1 856,52 €	Ø 800	4 961,05 €	Ø 300	2 461,22 €	Ø 800	5 569,44 €	Ø 300	2 715,81 €	Ø 800	5 824,44 €
Ø 350	2 051,80 €			Ø 350	2 657,09 €			Ø 350	2 912,00 €		
Ø 400	2 313,18 €			Ø 400	2 918,91 €			Ø 400	3 172,82 €		

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: Kód systému + hrúbka steny + kód produktu + Ø (napríklad bez pomocného spínača: MAK-HP-E3-00-FLØ) (napríklad s pomocným spínačom: MAK-HP-E3-F1-FLØ).

• Potenciometer späťnej väzby je k dispozícii na požiadanie.



KLAPKY NA VYROVNANIE TLAKU

IMPLÓZNE Klapky


Najmä vo veľkých zariadeniach môže dôjsť k výfukovému potrubiu do Joukowského šoku v dôsledku silných kolísaní tlaku, ktoré je vyvolané napríklad deflagráciou s následným znížením tlaku, náhlym vypnutím horáka v dôsledku výpadku / poruchy napájania alebo príliš rýchlym uzavretím prívodných klapiek horáka.

V takom prípade je prúd horúcich výfukových plynov náhle prerušený, čo môže viesť k enormne vysokému podtlaku vo výfukovej rúre a jej deformácii až k nenačasitelnému zničeniu.

Použitie klapky Joukowsky bráni tomuto účinku. Pri veľkej zmene tlaku vo výfukovej rúre sa otvára normálne zatvorená krycia doska klapky Joukowsky pomocou pružinového mechanizmu okamžite automaticky a môže týmto spôsobom prúdiť vzduch, aby vyravnal tlak. Hneď ako prevládajú normálne tlakové podmienky, klapka sa opäť zatvorí a systém môže pokračovať v normálnej prevádzke..

EXPLÓZNE Klapky

Pri prevádzke spaľovacích motorov, najmä v plynových motoroch, je možné, že neúplne spálená palivová zmes vstupuje do výfukového potrubia a tam spôsobuje deflagráciu. Preto sa odporúča inštalácia poistnej klapky (tlmiča výbuchu), najmä pre veľké systémy. Automaticky uvoľňuje nadmerný tlak spôsobený explóziou v zlomoch sekundy, čím bráni poškodeniu výfukovej trubice.

IMPLÓZNE Klapky	EXPLOZNE Klapky	T-KUS			
Klapka Joukowsky na zamedzenie podtlaku (bez T-kusu, pre rúry väčšie ako Ø 400 mm sú potrebné dve klapky Joukowsky)	Klapka na odľahčenie tlaku. Pre rúry väčšie ako Ø 400 mm sú potrebné dve klapky.	T-kus 93 ° vhodný pre Joukowsky / klapka na odľahčenie tlaku ØB mm	ØB	T-kus 45 ° vhodný pre Joukowsky / klapka na odľahčenie tlaku ØB mm	ØB
					
ZUTE1104-1	ZUTE1630	* FU061104-2	* KL061104-2	* FU061104-3	* KL061104-3
Ø 180 1 018,06 €	Ø 150 1 537,35 €	Ø 180 233,19 €			265,38 €
Ø 200 1 146,19 €	Ø 180 1 671,69 €	Ø 200 266,33 €			334,03 €
Ø 250 1 464,77 €	Ø 200 1 808,54 €	Ø 250 324,31 €			400,67 €
Ø 300 1 768,73 €	Ø 250 2 049,83 €	Ø 300 441,98 €			521,84 €
Ø 350 2 098,29 €	Ø 300 2 038,78 €	Ø 350 501,40 €			583,26 €
Ø 400 2 424,22 €	Ø 350 2 532,44 €	Ø 400 567,43 €			664,23 €
	Ø 400 2 609,57 €	Ø 450 643,70 €			738,84 €
		Ø 500 719,04 €			822,51 €
		Ø 600 958,78 €			1 078,67 €
		B Ø 350			

• * od Ø 400 mm odporúčame použiť dva T-kusy a dve klapky.

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: kód produktu + Ø (napríklad: FU061104-2180).



Komín pre kotle na biomasu; realizácia projektu a foto: J&R Inspire spol. s r.o.

Doplnky a príslušenstvo TLMIČE HLUKU

Stredné a vysokofrekvenčné zvuky moderných kondenzačných kotlov a ventilátorov sú často vnímané ako rušivé, rovnako ako nízkofrekvenčný šum kogeneračných jednotiek.

Už celé roky Jeremias aktívne vyvíja zvukotesné riešenia, ktoré efektívne znižujú toto znečistenie hlukom. Špeciálna skúšobná stolica tlmiča zdôrazňuje naše vynikajúce štandardy kvality.

Vyberte si zo širokej ponuky tlmičov výfuku pre kotly, teplárne, biomasu a ďalšie zariadenia a nechajte našich odborníkov individuálne poradiť pri hľadaní riešení tlmičov pre váš projekt.

EXISTUJE VEĽA DÔVODOV, PREČO SI ZVOLIŤ TLMIČE HLUKU JEREMIAS:

- Rozsiahly sortiment štandardných tlmičov pre každú aplikáciu
- Individuálne poradenstvo
- Výroba tlmiča hluku podľa požiadaviek zákazníka a realizácia špeciálnych návrhov
- Meranie hluku na mieste podľa DIN EN 45635 Teil47 vrátane správy o meraní (cena na vyžiadanie)
- Výpočet výfukového systému pomocou spolahlivého inžinierstva

HRÚBKA MATERIÁLU:

- 0,6 - 3,0 mm (v závislosti od produktu)

VRÁTENIE TOVARU:

- nie je možné vrátiť žiadny tovar

PRÍPLATKY ZA RÔZNE VERZIE:

MATERIÁL

- | | | |
|----------------------|--|-------------------------------------|
| • 1.4539 | odolnosť voči kondenzátu kyseliny do 400°C | + 60 % na diely prenášajúce spaliny |
| • 1.4828 | prevádzková teplota do 1000 °C | cena na vyžiadanie |
| • Viac na vyžiadanie | | |

KONDENZAČNÁ TECHNIKA



TEPLÁRNE



RENOVÁCIE KOMÍNOV



TUHÉ PALIVÁ A BIOMASA



PRIEMYSELNÉ APLIKÁCIE



TLMIČE HLUKU

TECHNICKÁ TABUĽKA PRE KOTLY

	Olej	Plyn	Pevné palivá	Prípojka systém	Materiál	WIG	Tlmenie	Frekvenčný rozsah	Inštalácia	Klasifikácia
ASD-B-ECO	✓	✓	✗	EW-FU EW-ALBI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASE-ECO	✓	✓	✗	EW - FU EW - ALBI	1.4404		15 dB, 20 dB	> 250 Hz	H, V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-EW	✓	✓	✓	EW - FU EW - ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-DW	✓	✓	✓	DW - FU DW - AL	Tlmič: 1.4404 / 1.4571 Vonkajšie hrdlo: 1.4301	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H, V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-W	✓	✓	✓	EW - FU EW - ALBI	1.4404	✓	25 dB	> 250 Hz	H	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-T	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	10 dB	> 250 Hz	H	bez tesnenia: T400 - N1 - D
ASM-EW	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W
ASM-B	✓	✓	✓	EW - FU	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASS	✓	✓	✓	DW - FU	1.4404	✓	10 dB, 20 dB	> 250 Hz	V	bez tesnenia: T400 - N1 - D
SDK	✓	✓	✓		1.4571	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	bez
KSD-EW	✓	✓	✓	EW - FU EW - ALBI	1.4404 / 1.4571	✓	25 dB	> 100 Hz	H, V	bez tesnenia: T400 - N1 - D T400 - N1 - W s tesnením EPDM: T120 - P1 - D T120 - P1 - W so silikónovým tesnením T200 - P1 - D T200 - P1 - W
ASD-PP	✗	✓	✗	EW - PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H, V	s tesnením EPDM: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓	✗	EW - KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H, V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
ASD-TWPL	✗	✓	✗	TWIN - PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H, V	s tesnením EPDM: T120 - H1 - D T120 - H1 - W

TECHNICKÁ TABUĽKA PRE TEPLÁRNE

	Nafta	Plyn	Pevné palivá	Prípojka system	Materiál	WIG	Tlmenie	Frekvenčný rozsah	Inštalácia	Klasifikácia
AED-KL	✓	✓	✗	EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H,V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AED-FL	✓	✓	✗	Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	H,V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
AEL-KL	✓	✓	✗	EW-KL	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
AEL-FL	✓	✓	✗	Alu-Flansch	1.4404	✓	15 dB, 25 dB	> 250 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KED-KL	✓	✓	✗	EW-KL	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H,V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KED-FL	✓	✓	✗	Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB, 45 dB	> 100 Hz	H,V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
KEL-KL	✓	✓	✗	EW-KL	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
KEL-FL	✓	✓	✗	Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	> 100 Hz	V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
RED-FL	✓	✓	✗	Alu-Flansch	1.4404	✓	35 dB	75 - 160 Hz	H,V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
ASD-PP	✗	✓	✗	EW - PPS	PP		20 dB, 30 dB	> 250 Hz	H,V	s tesnením EPDM: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-H	✓	✓	✗	EW-KL	1.4404	✓	20 dB, 25 dB, 30 dB	> 500 Hz	H,V	kónické tesnenie: T400 - H1 - D T400 - H1 - W
RXD-PP	✗	✓	✗	EW - PPS	PP			> 40 Hz	H,V	s tesnením EPDM: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
ASD-TWPL	✗	✓	✗	TWIN - PL	PP / 1.4301		ab 20 dB	> 250 Hz	H,V	s tesnením EPDM: T120 - H1 - D T120 - H1 - W
MSD-PP05	✗	✓	✗	EW - PPS	PP		5 dB		V	

TECHNICKÁ TABUĽKA PRE BIOMASU A VENTILÁTORY

	Biomasa	Ventilátory	Prípojka system	Materiál	WIG	Tlmenie	Frekvenčný rozsah	Inštalácia	Klasifikácia
AVD-F	✓	✓	Výrobná štandardná príruba	1.4404	✓	15 dB	> 250 Hz	H,V	T200 - H1 - D T200 - H1 - W
SDK	✓	✓		1.4571	✓	5 dB - 15 dB	> 500 Hz	V	bez

Tlmenie: Podrobnejšie špecifikácie v technickom liste. Montážne pokyny Certifikácia pozri systém.

Tlmenie: Podrobnejšie špecifikácie v technickom liste. Montážne pokyny Certifikácia pozri systém.

Inštalácia: H = horizontálna, V = vertikálna

✓ = Možnoti je potrebné overiť v každom prípade!

Doplnky a príslušenstvo

TLMIČE HLUKU

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY

Absorpčný tlmič hluku do 15 dB pre výfukové potrubie EW-ALBI	Absorpčný tlmič hluku do 20 dB pre výfukové potrubie EW-ALBI	Element absorbcie 10 dB pre ASD-B ECO15 a ASD-B ECO20	Element absorbcie 15 dB pre ASD-B ECO15 a ASD-B ECO20	Element absorbcie 20 dB pre ASD-B ECO15 a ASD-B ECO20	Absorpčný tlmič hluku do 15 dB pre výfukové potrubie EW-FU (s tesnením)	Absorpčný tlmič hluku do 25 dB pre výfukové potrubie EW-FU (s izoláciou)
--	--	---	---	---	---	--



*1ASD-B ECO15

*1ASD-B ECO20

ASE-ECO10

ASE-ECO15

ASE-ECO20

ASD-EW15

ASD-EW25

Ø 100	337,81 €	407,70 €	162,76 €	203,07 €	223,36 €	Ø 100	546,95 €	655,10 €
Ø 115	340,37 €	410,11 €	165,84 €	207,87 €	225,24 €	Ø 115	559,05 €	669,57 €
Ø 120	344,35 €	414,80 €	165,12 €	212,98 €	226,74 €	Ø 120	563,09 €	674,30 €
Ø 130	366,07 €	441,00 €	166,87 €	219,98 €	227,18 €	Ø 130	571,05 €	683,68 €
Ø 150	412,02 €	489,72 €	199,25 €	234,79 €	282,37 €	Ø 140	578,85 €	692,90 €
Ø 160	412,33 €	496,86 €	197,80 €	233,43 €	271,50 €	Ø 150	655,16 €	786,57 €
Ø 180	850,10 €	1 010,32 €	462,05 €	546,46 €	557,26 €	Ø 160	671,73 €	804,31 €
Ø 200	872,10 €	1 036,50 €	451,48 €	533,60 €	759,79 €	Ø 180	805,06 €	957,80 €
Ø 250	912,60 €	1 099,47 €	545,98 €	616,22 €	842,36 €	Ø 200	854,86 €	1 010,36 €
Ø 300	950,12 €	1 144,72 €	548,58 €	629,80 €	857,86 €	Ø 225	1 057,43 €	1 348,37 €
						Ø 250	1 099,53 €	1 400,90 €
						Ø 300	1 268,05 €	1 665,49 €
						Ø 350	1 630,41 €	2 007,17 €
						Ø 400	2 425,99 €	3 160,91 €
						Ø 450	2 610,44 €	3 544,46 €
						Ø 500	3 520,34 €	4 874,03 €
						Ø 550	3 845,94 €	5 326,05 €
						Ø 600	4 772,07 €	6 930,16 €

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY

Absorpčný tlmič hluku do 15 dB pre výfukové potrubie DW-ECO 2.0	Absorpčný tlmič hluku do 25 dB pre výfukové potrubie DW-ECO 2.0	Absorpčný tlmič hluku do 15 dB pre výfukové potrubie DW-FU	Absorpčný tlmič hluku do 25 dB pre výfukové potrubie DW-FU	Absorpčný tlmič hluku do 15 dB pre EW-FU / EW-ALBI s jadrom zvukovej izolácie	Absorpčný tlmič hluku do 25 dB pre EW-FU / EW-ALBI s jadrom zvukovej izolácie
---	---	--	--	---	---



ASD-DWECO15

ASD-DWECO25

ASD-DW15

ASD-DW25

ASD-SDK-EW15

ASD-SDK-EW25

Ø 100	664,41 €	785,92 €	677,07 €	786,87 €	Ø 300	1 842,88 €	2 573,39 €
Ø 120	690,36 €	818,23 €	705,96 €	819,03 €	Ø 350	2 305,03 €	3 041,03 €
Ø 130	703,05 €	834,08 €	720,24 €	834,95 €	Ø 400	3 340,29 €	4 586,94 €
Ø 140	706,00 €	849,68 €	734,47 €	850,71 €	Ø 450	3 771,26 €	5 156,58 €
Ø 150	788,88 €	938,95 €	808,69 €	940,05 €	Ø 500	4 846,97 €	6 785,69 €
Ø 160	822,14 €	974,90 €	841,33 €	975,77 €	Ø 550	5 363,43 €	7 510,13 €
Ø 180	957,80 €	1 128,44 €	977,06 €	1 129,05 €	Ø 600	6 576,59 €	9 647,64 €
Ø 200	1 033,62 €	1 209,40 €	1 040,57 €	1 210,07 €			
Ø 225	1 400,90 €	1 567,26 €	1 273,74 €	1 568,47 €			
Ø 250	1 301,88 €	1 619,49 €	1 319,18 €	1 623,20 €			
Ø 300	1 511,88 €	1 916,16 €	1 539,34 €	1 920,16 €			
Ø 350	1 915,86 €	2 282,80 €	1 912,49 €	2 287,56 €			
Ø 400	2 855,87 €	3 568,32 €	2 813,45 €	3 574,31 €			
Ø 450	3 114,45 €	3 993,76 €	3 144,59 €	3 999,53 €			
Ø 500	4 162,83 €	6 544,52 €	3 958,86 €	5 696,84 €			
Ø 550	4 773,56 €	6 286,76 €	4 374,18 €	6 293,42 €			
Ø 600	6 156,59 €	8 108,25 €	5 359,04 €	8 115,17 €			

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY

Absorpčný tlmič hluku, koleno 90 °, do 25 dB EW-FU	T-kus absorpčný tlmič hluku do 10 dB, v uzavretých priestoroch pre EW-FU	Vyústenie absorpčného tlmiča hluku do 15 dB s golierom na počasie a spodnou doskou pre EW-AL-BI	Vyústenie absorpčného tlmiča hluku do 25 dB s golierom na počasie a spodnou doskou pre EW-AL-BI	Vyústenie absorpčného tlmiča hluku do 15 dB so spodnou doskou pre EW-FU	Vyústenie absorpčného tlmiča hluku do 25 dB o spodnou doskou pre EW-FU	Vyústenie absorpčného tlmiča hluku do 5 dB tiež pre koncentrické riešenia
--	--	---	---	---	--	---



ASD-W25



ASD-T



ASM-B15



ASM-B25



ASM-EW15



ASM-EW25



MSD-PP05

Ø 100	1 069,18 €	Ø 115	290,40 €	Ø 120	854,31 €	Ø 130	1 005,07 €	Ø 140	798,87 €	Ø 150	933,87 €	Ø 160	Ø 060	
Ø 115	1 109,85 €	Ø 120	298,73 €	Ø 130	861,54 €	Ø 140	1 013,64 €	Ø 150	814,70 €	Ø 160	952,09 €	Ø 170	Ø 080	
Ø 120	1 123,11 €	Ø 130	302,85 €	Ø 140	856,82 €	Ø 150	1 007,36 €	Ø 160	819,57 €	Ø 170	956,96 €	Ø 180	Ø 100	137,42 €
Ø 130	1 174,30 €	Ø 140	311,28 €	Ø 150	859,62 €	Ø 160	1 010,23 €	Ø 170	829,30 €	Ø 180	967,89 €	Ø 190	Ø 110	136,32 €
Ø 140	1 200,73 €	Ø 150	346,87 €	Ø 160	955,54 €	Ø 170	1 134,00 €	Ø 180	840,23 €	Ø 190	980,05 €	Ø 200	Ø 125	175,77 €
Ø 150	1 403,26 €	Ø 160	391,80 €	Ø 170	1 051,44 €	Ø 180	1 246,60 €	Ø 190	961,83 €	Ø 200	1 120,64 €	Ø 210	Ø 160	197,30 €
Ø 160	1 434,10 €	Ø 170	430,42 €	Ø 180	1 059,35 €	Ø 190	1 243,76 €	Ø 200	993,45 €	Ø 210	1 157,60 €	Ø 220	Ø 200	272,64 €
Ø 180	1 710,25 €	Ø 190	480,74 €	Ø 200	1 445,53 €	Ø 210	1 698,93 €	Ø 220	1 195,29 €	Ø 230	1 382,57 €	Ø 240	Ø 225	351,56 €
Ø 200	1 764,57 €	Ø 210	572,72 €	Ø 220	1 473,64 €	Ø 230	1 739,85 €	Ø 240	1 256,07 €	Ø 250	1 464,02 €	Ø 260		
Ø 225	2 071,67 €	Ø 230	672,82 €	Ø 240	1 645,31 €	Ø 250	2 042,38 €	Ø 260	1 553,99 €	Ø 270	1 913,92 €	Ø 280		
Ø 250	2 205,80 €	Ø 260	804,54 €	Ø 270	1 816,97 €	Ø 280	2 251,99 €	Ø 290	1 588,05 €	Ø 300	1 955,28 €	Ø 310		
Ø 300	2 559,44 €	Ø 310	678,28 €	Ø 320	2 114,49 €	Ø 330	2 648,12 €	Ø 340	1 870,13 €	Ø 350	2 335,87 €	Ø 360		
Ø 350	3 206,86 €	Ø 360	792,43 €	Ø 370	2 772,05 €	Ø 380	3 321,33 €	Ø 390	2 383,29 €	Ø 400	2 844,16 €	Ø 410		

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY

Absorpčný tlmič hluku, predĺženie l= 1000 mm	Absorpčný tlmič hluku, predĺženie l = 500 mm	Priechodka DW-FU / ASS	Priechodka ASS / DW-FU	Priechodka DW-ECO / ASS	Priechodka ASS / DW-ECO	Absorpčný tlmič hluku, ukončenie vrátane upínacieho pásu vhodné pre ASS
--	--	------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---



***2 ASS13**



***2 ASS14**



DW-ASS37



DW-ASS37A



DWECO-ASS37



DWECO-ASS37A



DW-ASS32

Ø 080	230,38 €	Ø 100	142,81 €	Ø 115	99,05 €	Ø 130	100,56 €	Ø 150	96,48 €	Ø 160	96,48 €	Ø 180	86,46 €	
Ø 100	253,50 €	Ø 115	157,58 €	Ø 130	161,17 €	Ø 150	101,09 €	Ø 160	102,65 €	Ø 180	98,57 €	Ø 190	98,57 €	91,40 €
Ø 115	268,65 €	Ø 130	182,13 €	Ø 150	104,13 €	Ø 160	105,69 €	Ø 180	104,70 €	Ø 190	100,61 €	Ø 200	100,61 €	93,87 €
Ø 130	287,40 €	Ø 150	201,22 €	Ø 160	105,12 €	Ø 180	106,74 €	Ø 190	102,65 €	Ø 200	101,61 €	Ø 210	101,61 €	97,57 €
Ø 150	306,92 €	Ø 160	209,24 €	Ø 180	107,16 €	Ø 190	108,78 €	Ø 200	104,70 €	Ø 210	104,70 €	Ø 220	102,65 €	104,98 €
Ø 160	308,24 €	Ø 180	226,82 €	Ø 190	109,16 €	Ø 200	110,87 €	Ø 210	106,78 €	Ø 220	106,78 €	Ø 230	106,78 €	107,45 €
Ø 180	345,95 €	Ø 200	241,86 €	Ø 210	116,23 €	Ø 220	118,04 €	Ø 230	112,91 €	Ø 240	112,91 €	Ø 250	112,39 €	
Ø 200	364,75 €	Ø 220	261,27 €	Ø 230	123,31 €	Ø 240	125,21 €	Ø 250	121,12 €	Ø 260	121,12 €	Ø 270	121,12 €	119,79 €
Ø 225	411,00 €	Ø 240	286,54 €	Ø 250	125,35 €	Ø 260	127,25 €	Ø 270	123,17 €	Ø 280	123,17 €	Ø 290	132,14 €	
Ø 250	441,34 €	Ø 260	326,77 €	Ø 270	101,46 €	Ø 280	101,42 €	Ø 290	161,77 €	Ø 300	161,77 €	Ø 310	155,60 €	
Ø 300	384,45 €	Ø 310	372,97 €	Ø 320	154,65 €	Ø 330	157,02 €	Ø 340	181,52 €	Ø 350	181,52 €	Ø 360	182,75 €	
Ø 350	574,99 €	Ø 360	418,71 €	Ø 370	221,34 €	Ø 380	232,13 €	Ø 390	222,26 €	Ø 400	222,26 €	Ø 410	212,38 €	

• *1 Tlmič výfuku je flexibilný, s absorpčným prvkom 10 dB, 15 dB alebo 20 dB s možnosťou rozšírenia.

• *2 Pripojenie je možné iba pomocou špeciálneho prechodového prvku.

• V každom prípade inštalačie sa musí predložiť matematický dôkaz podľa DIN EN 13384.

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: kód produktu + Ø (napr. ASE-ECO20115).

TLMIČE HLUKU

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY

Zvuková izolácia SDK l = 1000 mm do 5 dB	Zvuková izolácia SDK l = 1500 mm do 8 dB	Zvuková izolácia SDK l = 2000 mm do 10 dB	Zvuková izolácia SDK l = 3000 mm do 15 dB	Kombinovaný tlmič až do 25 dB pre EW-FU / EW-AL- BI (s izoláciou)
--	--	---	---	---



SDK1



SDK2



SDK3



SDK4



KSD-EW25

Ø 100 NG 70	297,97 €	406,13 €	546,69 €	746,69 €	Ø 150	1 553,49 €
Ø 115 NG 70	297,97 €	406,13 €	546,69 €	746,69 €	Ø 160	1 612,16 €
Ø 130 NG 100	344,20 €	474,13 €	646,09 €	888,59 €	Ø 180	2 048,68 €
Ø 150 NG 100	344,20 €	474,13 €	646,09 €	888,59 €	Ø 200	2 318,29 €
Ø 180 NG 120	383,17 €	539,99 €	715,81 €	988,50 €	Ø 225	2 501,01 €
Ø 200 NG 150	448,39 €	631,08 €	840,98 €	1 165,25 €	Ø 250	2 768,67 €
Ø 225 NG 150	448,39 €	631,08 €	840,98 €	1 165,25 €	Ø 300	3 457,33 €
Ø 250 NG 180	520,55 €	704,65 €	970,91 €	1 346,25 €	Ø 350	3 891,20 €
Ø 300 NG 200	580,58 €	761,23 €	1 052,11 €	1 798,09 €	Ø 400	4 934,25 €
Ø 350 NG 220	623,02 €	841,69 €	1 285,92 €	2 194,70 €		
Ø 400 NG 250	689,18 €	933,67 €	1 431,35 €	2 460,64 €		
Ø 450 NG 300	806,46 €	1 097,67 €	1 689,53 €	2 927,53 €		
Ø 500 NG 315	923,31 €	1 267,04 €	1 787,48 €	2 793,35 €		
Ø 600 NG400	1 166,57 €	1 611,58 €	2 281,57 €	3 970,46 €		

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY A TEPLÁRNE

Absorpčný tlmič vyrobený z PP, do 25 dB pre EW-PPS

Absorpčný tlmič vyrobený z PP, do 30 dB pre EW-PPS

Absorpčný tlmič do 20 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do 25 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do 35 dB pre EW-KL



ASD-PP2

ASD-PP3

ASD-H20

ASD-H25

ASD-H35

Ø 060	404,39 €	516,94 €	631,44 €
Ø 080	475,78 €	621,90 €	763,61 €
Ø 100	599,96 €	713,59 €	850,89 €
Ø 110	721,35 €	881,04 €	1 044,74 €
Ø 125			



Doplnky a príslušenstvo
TLMIČE HLUKU

TLMIČE HLUKU PRE KOTLY A TEPLÁRNE

Absorpčný tlmič
do 15 dB pre
koncentrické
tlakovo tesné
výfukové systémy



ASD-TWPL15

ASD-TWPL20

ASD-TWPL25

Ø 080 /125	1 240,96 €	1 240,96 €	1 240,96 €
-------------------	------------	------------	------------

Odrazový tlmič do
35 dB s hliníkovou
prírubou

Absorpčný tlmič do
15 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do
25 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do
15 dB s hliníkovou
prírubou

Absorpčný tlmič do
25 dB s hliníkovou
prírubou

Absorpčný tlmič do
15 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do
25 dB pre EW-KL



RED-FL35

AED-KL15

AED-KL25

AED-FL15

AED-FL25

AEL-KL15

AEL-KL25

Ø 050	975,15 €	Ø 080	624,48 €	859,47 €	Ø 050	557,02 €	709,50 €	Ø 080	936,39 €
Ø 065	1 049,48 €	Ø 100	718,45 €	1 034,83 €	Ø 065	629,02 €	787,59 €	Ø 100	806,30 €
Ø 080	1 166,35 €	Ø 120	944,62 €	1 479,32 €	Ø 080	797,09 €	976,32 €	Ø 120	1 052,42 €
		Ø 130	956,75 €	1 510,83 €	Ø 100	864,52 €	1 169,32 €	Ø 130	1 065,80 €
		Ø 150	1 399,13 €	2 318,43 €	Ø 125	1 149,77 €	1 694,25 €	Ø 150	1 540,25 €
		Ø 200	2 059,67 €	3 375,89 €	Ø 150	1 552,41 €	2 383,13 €	Ø 200	2 216,10 €
		Ø 250	3 424,16 €	5 432,01 €	Ø 200	2 359,53 €	3 651,86 €	Ø 250	3 619,76 €
					Ø 250	3 806,78 €	5 761,71 €		
					Ø 300	5 122,55 €	7 604,41 €		
					Ø 350	6 453,69 €	9 066,29 €		
					Ø 400	8 033,48 €	11 021,97 €		

- V každom prípade inštalácie sa musí urobiť prepočet podľa DIN EN 13384.
- Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: kód produktu + Ø (napr. ZUSD1977-2600)



TLMIČE HLUKU

TLMIČE HLUKU PRE TEPLÁRNE


Absorpčný tlmič do 15 dB s hliníkovou prírubou

Absorpčný tlmič do 25 dB s hliníkovou prírubou

Kombinovaný tlmič do 35 dB s hliníkovou prírubou

Kombinovaný tlmič do 45 dB s hliníkovou prírubou

Kombinovaný tlmič do 35 dB s hliníkovou prírubou



AEL-FL15

AEL-FL25

KED-FL35

KED-FL45

KEL-FL35

Ø 050	705,17 €	794,67 €	Ø 050	1 340,02 €	1 721,08 €	1 588,58 €
Ø 065	792,30 €	899,70 €	Ø 065	1 501,87 €	1 938,94 €	1 745,74 €
Ø 080	951,98 €	1 113,76 €	Ø 080	2 247,88 €	2 596,31 €	2 620,42 €
Ø 100	1 085,08 €	1 319,39 €	Ø 100	2 845,97 €	3 238,04 €	3 319,68 €
Ø 125	1 390,02 €	1 825,90 €	Ø 125	3 336,36 €	3 834,85 €	3 923,14 €
Ø 150	1 671,77 €	2 596,01 €	Ø 150	3 882,70 €	5 135,94 €	4 571,86 €
Ø 200	2 504,17 €	3 873,33 €	Ø 200	5 154,63 €	6 587,43 €	6 067,04 €
Ø 250	3 716,81 €	5 642,14 €	Ø 250	7 235,80 €	9 885,74 €	8 491,79 €
			Ø 300	11 823,48 €	15 395,12 €	16 340,89 €
			Ø 350	13 703,61 €	18 039,86 €	18 959,85 €
			Ø 400	16 567,70 €	24 234,08 €	22 928,38 €

TLMIČE HLUKU PRE TEPLÁRNE

BIOMASA

Kombinovaný tlmič do 35 dB pre EW-KL

Kombinovaný tlmič do 45 dB

Kombinovaný tlmič do 35 dB pre EW-KL

Absorpčný tlmič do 15 dB s rúnom vrátane príruba podľa výrobného štandardu Jeremias



KED-KL35

KED-KL45

KEL-KL35

AVD-F15

Ø 080	1 905,34 €	2 179,14 €	2 017,93 €	Ø 300	1 988,88 €
Ø 100	2 656,65 €	3 140,89 €	2 791,13 €	Ø 350	2 943,11 €
Ø 120	3 123,74 €	3 707,50 €	3 304,48 €	Ø 400	3 523,42 €
Ø 130	3 152,57 €	3 785,04 €	3 348,79 €	Ø 450	4 061,55 €
Ø 150	3 613,86 €	4 981,85 €	3 836,41 €	Ø 500	4 681,36 €
Ø 200	4 829,31 €	6 389,79 €	5 132,26 €		
Ø 250	6 811,18 €	9 073,07 €	7 214,75 €		



Doplnky a príslušenstvo TLMIČE HLUKU

DOPLNKY PRE INŠTALÁCIU NA PODLAHU

Podkladová konštrukcia zvukovo oddelená, pre vonkajší priemer

Podpera h = 800 - 1500 mm, pre vonkajší priemer 80 - 600 mm

Rohož na oddelenie zvuku vhodná pre VL11

Prestaviteľné nohy l = 1000 mm, 1 pára

do 250 kg

do 500 kg

do 750 kg

Podložka pre vodorovnú inštaláciu, 1 pára

do 250 kg

do 500 kg



ZUTE1150

VL11

ZUAC2275

ZUSD1981-1

ZUSD1981-2

ZUSD1981-3

ZUSD1984-1

ZUSD1984-2

Ø 250	225,69 €	76,48 €					
Ø 275	230,68 €	76,94 €					
Ø 300	236,68 €	77,46 €					
Ø 325	254,02 €	77,92 €					
Ø 350	261,29 €	78,40 €					
Ø 375		81,40 €					
Ø 400		85,26 €	57,18 €	412,59 €	528,23 €	628,25 €	279,68 €
Ø 450		93,20 €					
Ø 500		111,87 €					
Ø 600		125,24 €					
Ø 700							
Ø 800							
Ø 850							
Ø 950							

Podložka pre vodorovnú inštaláciu, 1 pára do 750 kg

Stojky pre oporný plášť l = 1 000 mm, 1 pára
30 x 30 mm, do 250 kg

40 x 40 mm, do 500 kg

Podpery pre zvary, výška 100 mm, 1 pára

do 250 kg do 500 kg do 750 kg



ZUSD1984-3

ZUSD1977-1

ZUSD1977-2

ZUSD1977-3

ZUSD1978-1

ZUSD1978-2

ZUSD1978-3

Ø 250						
Ø 275						
Ø 300						
Ø 325						
Ø 350						
Ø 375						
Ø 400						
Ø 450	540,20 €	165,58 €	255,13 €	292,77 €	486,77 €	560,32 €
Ø 500						
Ø 600						
Ø 700						
Ø 800						
Ø 850						
Ø 950						

• V každom prípade inštalácie sa musí urobiť prepočet podľa DIN EN 13384.

• Poznámka: Všetky súčasti príslušenstva sú uvedené vo vonkajšom priemere.

• Kód produktu sa skladá z nasledovných častí: kód produktu + Ø (napr. ZUSD1977-2600). Odchýlky nájdete v príslušnom kóde.





Priemyselný komín, Foto: Jeremias GmbH



PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA KOMÍNOV

Konštrukcia typu FSA	184
Konštrukcia typu FSA-X	185
Konštrukcia typu FSB	186
Konštrukcia typu FS-RM	187
Tlmiče hluku	188
Plánovanie priemyselných riešení	189



Komínové systémy odvodu spalín PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

POUŽITIE

- Konštrukcia **FSA** poskytuje univerzálne a kompaktné riešenia pre rozsahy výkonu nerezových komínov a zariadení pre odvod spalín bez nutnosti montáže na budovu.
- Veľké konštrukčné výšky sú možné vďaka konštrukcii vonkajšej nosnej rúry.

KONŠTRUKCIA

- Vnútorná rúra (nerez od 1,5 mm)
- Izolácia
- Odvetrávanie
- Nosná rúra

IZOLÁCIA

- Jedno alebo viacvrstvová, prekladaná, zhustená a protišmykovo upevnená na vútornej rúre.
- V prípade potreby opláštená viditeľným plechovým obalom.

ODVETRÁVANIE

- Medzera medzi izolovanou vnútornou rúrou a nosnou vonkajšou rúrou, ktorá zaisťuje zadné odvetranie viacplášťovej konštrukcie systému.
- Vypustenie horúceho odpadového vzduchu je možné medzi opornou vonkajšou rúrou a izolovanou vnútornou rúrou.

PODSTAVEC / STÚPACIE ZARIADENIE

- V prípade požiadavky sprístupnenia ústia výfukového systému je k nosnej rúre (zvonku) pripojený bezpečnostný rebrík podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a prevencii nehôd.
- Podesta alebo pracovná plošina do 360° sú k dispozícii z pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele.

DOPLNKY

- V prípade potreby je možné domontovať akceleračnú trysku, deflektor alebo tlmič hluku.



KONŠTRUKCIA	FSA
STATICKÝ SYSTÉM	Kotviaca konštrukcia alebo montáž k budove
NOSNÝ ELEMENT	Vonkajšia rúra
KONŠTRUKCIA	Viac vrstvová
VNÚTORNÁ RÚRA	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
IZOLÁCIA VNÚTORNEJ RÚRY	A1 ako rohož z drôteného pleтиva A2 lamelová rohož potiahnutá hliníkom
ODVETRÁVANIE	Áno
VONKAJŠIA RÚRA	S235JRG / S355 / 1.4301
POČET VNÚTORNÝCH RÚR	1
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Lakovaná, pozinkovaná ocel, brúsená nerez, pieskovaná nehrdzavejúca ocel (opláštenie)
POUŽITIE	Normované ohniská, kombinované teplárne a elektrárne, špeciálne ohniská

SYSTÉM:

FSA

VÝŠKA KOMÍNA:

30 m

VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA:

1800 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER KOMÍNA:

1250 mm

Trojdielny komín s 2 meracími plošinami.

Plánovanie, logistika a inštalácia odborníkmi JEREMIAS GmbH.

POUŽITIE

- Konštrukcia **FSA-X** poskytuje univerzálné a kompaktné riešenia pre rozsahy výkonu nerezových komínov a zariadení pre odvod spalín bez nutnosti montáže na budovu.
- Veľké konštrukčné výšky sú možné vďaka konštrukcii vonkajšej nosnej rúry.

KONŠTRUKCIA

- Viac vnútorných rúr (nerez od 1,5 mm)
- Izolácia
- Odvetrávanie
- Nosná rúra

IZOLÁCIA

- Jedno alebo viacvrstvová, prekladaná, zhustená a protišmykovo upevnená na vnútorej rúre.
- V prípade potreby opláštená viditeľným plechovým obalom.

ODVETRÁVANIE

- Medzera medzi izolovanou vnútornou rúrou a nosnou vonkajšou rúrou, ktorá zaistuje zadné odvetranie viacplášťovej konštrukcie systému.
- Vypustenie horúceho odpadového vzduchu je možné medzi opornou vonkajšou rúrou a izolovanou vnútornou rúrou.

PODSTAVEC / STÚPACIE ZARIADENIE

- V prípade požiadavky sprístupnenia ústia výfukového systému je k nosnej rúre (zvonka) pripevnený bezpečnostný rebrík podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a prevencii nehôd.

DOPLNKY

- V prípade potreby je možné domontovať akceleračnú trysku, deflektor alebo tlmič hluku.

KONŠTRUKCIA	FSA-X
STATICKÝ SYSTÉM	Kotviača konštrukcia alebo montáž k budove
NOSNÝ ELEMENT	Vonkajšia rúra
KONŠTRUKCIA	Viac vrstvová
VNÚTORNÁ RÚRA	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
IZOLÁCIA VNÚTORNEJ RÚRY	A1 ako rohož z drôteného pletiva A2 lamelová rohož potiahnutá hliníkom
ODVETRÁVANIE	Áno
VONKAJŠIA RÚRA	S235JRG / S355 / 1.4301
POČET VNÚTORNÝCH RÚR	≥ 2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Lakovaná, pozinkovaná ocel, brúsená nerez, pieskovaná nehrdzavejúca ocel (opláštenie)
POUŽITIE	Normované ohniská, kombinované teplárne a elektrárne, špeciálne ohniská



SYSTÉM:

FSA - 3

VÝŠKA KOMÍNA:

38 m

VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA:

2000 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER KOMÍNA:

1 x 1000 mm
2 x 500 mm

Pomocný komín v elektrárni Licherfelde pre dva záložné napájacie zdroje a pomocný generátor pary.

Komínové systémy odvodu spalín

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

POUŽITIE

- **FSB** je samenosný oceľový komín, ktorý sa realizuje prevažne staticky ako prepojený systém.
- Celková výška závisí od počtu možných stenových pripojení a voľného výčnelku nad najvyšším bodom pripojenia.

KONŠTRUKCIA

- Vnútorná rúra (nerez od 1,5 mm)
- Izolácia
- Obloženie

IZOLÁCIA

- Jedno alebo viacvrstvová, prekladaná, zhustená a protišmykovo upevnená na vútornej rúre.
- V prípade potreby opláštená viditeľným plechovým obalom.

PODSTAVEC / STÚPACIE ZARIADENIE

- Zvislý rebrík a podesta sú voliteľne k dispozícii

DOPLNKY

- V prípade potreby je možné domontovať akceleračnú trysku, deflektor alebo tlmič hluku.



KONŠTRUKCIA	FSB
STATICKÝ SYSTÉM	Kotviaca konštrukcia alebo montáž k budove
NOSNÝ ELEMENT	Vnútorná rúra
KONŠTRUKCIA	Viac vrstvová
VNÚTORNÁ RÚRA	1.4571 / 1.4301 / S235JRG / S355 / 1.4828 / 1.4539
IZOLÁCIA VNÚTORNEJ RÚRY	A1 ako rohož z drôteného pletiva A2 lamelová rohož potiahnutá hliníkom
ODVETRÁVANIE	Nie
VONKAJŠIA RÚRA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Varianty vonkajšieho vyhotovenia med' hliník, nerez IIIc alebo d nerez kefovaná
NOSNÁ RÚRA	-
POČET VNÚTORNÝCH RÚR	1
POUŽITIE	Normované ohniská

SYSTÉM:

FSB

VÝŠKA KOMÍNA:

25 m

VONKAJŠÍ PRIEMER KOMÍNA:

2300 mm

VNÚTORNÝ PRIEMER KOMÍNA:

700 mm

Materiál vnútornej rúry P235GH vrátane predĺženia pre tlmič ústia komína.

Komínové systémy odvodu spalín

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

POUŽITIE

- Systém **FS-RM** kombinuje kompaktný dizajn a systémy prvkov z nehrdzavejúcej ocele, ktoré umožňujú konštrukčné výšky až do približne 40 m prostredníctvom centrálnie usporiadaneho nosného stožiara v tvare rúry.
- Kombinuje výhody všetkých konštrukčných sérií triedy F.

KONŠTRUKCIA

- Jedno alebo viac valivých ložísk a izolované komínové rúry (z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou od 1,0 mm) sú v nosnom stožiari v tvare rúry vertikálne osadené s dilatáciou.
- Na vonkajšej strane rúrového stožiaru je namontovaný jeden alebo viac prvkov z nehrdzavejúcej ocele (DW-FU, DW-AL, DW-KL, DW-VISION, DW-ECO 2.0 alebo FSB).

IZOLÁCIA

- Pripojená protišmykovo k výfukovej trubici.
- Ideálna parozábrana vďaka vonkajšej hliníkovej vrstve.

ODVETRÁVANIE

- Medzera medzi izolovanou vnútornou rúrou a nosnou vonkajšou rúrou, ktorá zaistuje zadné odvetranie viacplášťovej konštrukcie systému.
- Vypustenie horúceho odpadového vzduchu je možné medzi opornou vonkajšou rúrou a izolovanou vnútornou rúrou.

PODSTAVEC / STÚPACIE ZARIADENIE

Ak je stanovená požiadavka na komínový systém nad ústím, potom je vhodný bezpečnostný rebrík podľa platných predpisov o bezpečnosti práce a prevencii nehôd.



KONŠTRUKCIA	FS-RM
STATICKÝ SYSTÉM	Kotviaca konštrukcia alebo montáž k budove
NOSNÝ ELEMENT	Rúrový stožiar
KONŠTRUKCIA	Viac vrstvová
VNÚTORNÁ RÚRA	316Ti / 904L
IZOLÁCIA VNÚTORNEJ RÚRY	Áno, hliníkový povrch (odolná voči kondenzátu / pare)
ODVETRÁVANIE	Áno
VONKAJŠIA RÚRA / POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Lakovany povrch z nehrdzavejúcej ocele leštený, matný, vysoký lesk
RÚROVÝ STOŽIAR	304 alebo S235JR
POČET VNÚTORNÝCH RÚR	≥ 1
POUŽITIE	Normované ohnišká, parné / teplovodné kotly, kombinované teplárne a elektrárne, nádzové generátory, špeciálne krby, kotly na biomasu

SYSTÉM: FSA - RM
VÝŠKA KOMÍNA: 23 m
VONKAJŠÍ / VNÚTORNÝ
PRIEMER KOMÍNA: 610 / 200 mm
SATELITY: 1 x iØ200 mm

FSA-RM je vyrobená z pozinkovanej ocelovej konštrukcie s tlmičmi namontovanými dole a spojovacím káblom.

Komínové systémy odvodu spalín

PRIEMYSELNÉ RIEŠENIA

TLMIČE HLUKU

Hluk z prevádzky ohnišť je prostredníctvom komínových rúr šírený von a môže sa tam vnímať ako rušivý.

Tento hlukový diskomfort sa dá znížiť inštaláciou tlmičov hluku, ktoré nežiaduce zvukové efekty pohlcujú.


Vzávislosti od zdroja tepla (kotla), frekvencie hluku a konštrukčných podmienok sa môžu použiť rôzne typy tlmičov.

POUŽITIE

Kotly
Teplárne a elektrárne
Plynové turbíny
Ventilátory
Kotolne na biomasu
Záložné napájacie agregáty


RIEŠENIA

Absorpčný tlmič hluku
Kombinovaný tlmič hluku
Kulisový tlmič hluku
Jadrová sonda
Kombinovaný tlmič hluku



Vzorové hodnoty tlmenia hluku v dB

Frekvencia (Hz)	KSD-EW30 s SDK
31,5	4
63	12
125	30
250	33
500	34
1000	34
2000	33
4000	25



PLÁNOVANIE PRIEMYSELNÝCH RIEŠENÍ

Napojenie kotla do komínpvého systému si zvyčajne vyžaduje podrobne plánovanie v koordinácií s vedením stavby a prieskumom na mieste. Podľa použitia a požiadavky zákazníka je možné spalinové potrubie dodávať v dieloch a montovať do konštrukčných prvkov na mieste alebo úplne zvárané / prírubové.

Radi vám pomôžeme s projektom, výrobou, inštaláciou a prepravou


- Komínových systémov
- Oceľovej konštrukcie
- Kompenzátori
- Výfukovými klapkami



POZNÁMKY

A large, empty grid consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for handwritten notes.

POZNÁMKY



POZNÁMKY

A large, empty grid consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for handwritten notes.

inspire

by J. and R.

Autorizovaný importér
značky Jeremias pre Slovensko:

J&R Inspire spol. s r.o.
Lieskovská cesta 125, 962 21 Lieskovec

E-mail: inspire@inspire.sk
Tel.: +421 45/524 83 12
www.kominy-inspire.sk